NEOPLEX- neomycin sulfate powder Seachem Laboratories Inc.

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

NeoplexTM

NeoPlexTM is a broad spectrum antibiotic effective against most external infections of both marine and freshwater fish. Used as directed, NeoPlexTM will not discolor the water or damage the filter bed. It is well tolerated by invertebrates, although delicate species may be stressed.

DIRECTIONS: Use 1 level measure (included) to every 8 L (2 US gallons). Repeat every 7 days for up to 3 weeks or until symptoms disappear. Do not use UV, ozone, or chemical filtration during use. Remove with carbon before turning on UV.

Active ingredients: neomycin sulfate (43%)

Inactive ingredients: excipients (57%)

For use in ornamental aquariums only. Not for human consumption.

Seachem Laboratories Inc. • 1000 Seachem Drive, Madison, GA 30650

www.seachem.com • support@seachem.com

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 10 g Vial Carton

NeoPlexTM

EXTERNAL FUNGAL & BACTERIAL DISEASE

Broad Spectrum Antibiotic Effective Against Most External Infections

Marine & Freshwater

Net Contents: 10 g (0.35 oz)

Seachem®



Proibido para consumo humano. Para uso somente em aquários/pebas ornamentais.

Ingredientes ativos: sulfato de neomicina (43%) Ingredientes Inalivos: sulfato (57%)

para (subdi) de l'anno i haent heut (RAU) d'OOOM cada S.L. Repites a cata y cata se de se se de se cata de l'anno en manera en cata de l'anno en anno en anno

PT-Neo-Pbx** dum ambiolito de largo espectro el raciono contra inceções mas asignas de signas de supera contra inceções mas asignas de supera conforma indicado, o NeoPlex*** não asignas de Usado conforma indicado, em bora espécies deli cadas fois ado por inversibinado, em bora espécies deli cadas podem filos restres actas.

Ripoter e ogni 7 gi orni fino a 3 setimane o tino sila comparea dei antoni. Non utilizzare filitriscine chimi di Componenti accinenti entrori o momicina solisto (43%) fingredenti mistri cociolenti (57%) fingredenti mistri cociolenti (57%) fingredenti mistri cociolenti (57%)

MODE D'EMPLOI: Utilisen 1 invæu de mesure (incluæ) tous las B.L. à renouvéle rchaque (iours pourum mamum de 3 emistrae ut jusqu'à ce que les aymptômes

PER-Ne offer "Need un amilibrique, iàrrige sporde effacro contre la plupart des infectors des poisons d'est deux de mar. Sil "on respecte les lars tructions, douces et d'eau de mar. Sil "on respecte les lars margér le lifterant le activité pages déc doirer le la au ou andomn ragér le lifterant le activité pages des part entre le la constitue de la

ingredientes inactivos: excipientes (57%) No es para el consumo humano. Solo es para usar en acuaños/peces ornamentales.

INALINCCIONES: Embles 1 me que un verse (53%) Minaviolar sono e appearant pa ejupuare (73%) Minaviolar sono e appearant pa

el az conta la mayo nia de las Infecciones extennas empeoas mentnos y de agua ultos. Sí se ues aeguni daña el instrucciones, NeoHaxim no decolora de aguanti daña el bado els filto. Lo toleiran bien los invancibrados, pero

LISTRUZIONI: Uso 1 misurino (natuso) per ogni 8 L. and the months of the months of the most o be offeqe oigme be coltoidifne nu é ™ xelqoeM-TI

quement à une u'illisation pour poissons d'aquanum/ d'omement. Ne convient pas à l'alimentation humaine. Destiné uni-Ingrédients actifs : suffate de néonycine (43%) Ingrédients inactifs: excipients (57%) aveclecarbone awant demetineen manche les UV. disparaissent. Ne pas employer de rayons UV, d'ozone ou de fil tage chimique lors de l'utilisation. Refraz-le ES-NeoPlans es un antibiótico de ambilo especto

For use in ornamental aquariums only. Not for human Active ingredients: neomycin sulfate (43%) (67%) Active ingredients: excipients (57%) VU no gnimur eroted

8 L (2 USgallons). Repeat every 7 days for up to 3 weeks or until symptoms disappear. Do not until symptoms disappear. Do not or chemical filtration during use Remove with carbon or chemical filtration Luthing use. DIRECTIONS: Use 1 level measure (included) to every snieges vib die oboldine munoeqe benode ei wradqoeM rafewwent bins emisem indel to enolbe din lennshe secm ent notocate ion Illiw wram?dod betroel be beet dielt yd bestreier illew ei il. bod with een ein en verse beseve

NEOPLEX

neomycin sulfate powder

Product Information

OTC ANIMAL DRUG NDC:55999-069 Product Type Item Code (Source)

Route of Administration ORAL

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name Basis of Strength Strength Neomycin Sulfate (UNII: 057Y626693) (NEOMYCIN - UNII:I16QD7X297) Neomycin Sulfate 425 mg in 1 g

Product Characteristics					
Color	WHITE	Score			
Shape		Size			
Flavor		Imprint Code			
Contains					

P	Packaging							
#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date				
1	NDC:55999-069-56	6 in 1 CASE						
1	NDC:55999-069-57	1 in 1 CARTON						
1	NDC:55999-069-13	10 g in 1 VIAL, PLASTIC						
2	NDC:55999-069-15	100 g in 1 VIAL, PLASTIC						
3	NDC:55999-069-18	1000 g in 1 VIAL, PLASTIC						

Marketing Information						
Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date			
Unapproved drug other		0 1/0 1/19 8 5				

Labeler - Seachem Laboratories Inc. (133041806)

Revised: 7/2018 Seachem Laboratories Inc.