

**CERAVE DEVELOPED WITH DERMATOLOGISTS ACNE CONTROL CLEANSER-
salicylic acid gel
L'Oreal USA Products Inc**

Drug Facts

Medicinal ingredient (w/w)

Salicylic acid 2%

Warnings

For external use only

Ask a doctor before use

if you have severe acne.

When using this product

skin irritation and dryness are more likely to occur when using another topical acne product at the same time. If irritation occurs, use only one product at a time. Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.

Keep out of reach of children.

If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

Directions

Adults and adolescents 12 years and older. For New Users: Apply product to a small area once a day for three days to test if you are sensitive to this product. If no discomfort occurs, cover the entire affected area with a thin layer. Start with one application daily, then gradually increase to two or three times daily, if needed. If dryness or peeling occurs, reduce application to once a day or every other day. Rinse off.

Questions?

1-888-399-3603

CeraVe®

DEVELOPED WITH DERMATOLOGISTS
DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES

Acne Control Cleanser

2% SALICYLIC ACID ACNE TREATMENT GEL

Helps clear acne pimples

Improves the look of pores without
disrupting the protective skin barrier

With 3 essential ceramides,
hectorite clay & niacinamide*

OIL-ABSORBING TECHNOLOGY

Nettoyant concentré contre l'acné

GEL TRAITEMENT DE L'ACNÉ À 2 % D'ACIDE SALICYLIQUE

Aide à éliminer les boutons d'acné

Améliore l'apparence des pores sans perturber
la barrière protectrice de la peau

Avec 3 céramides essentiels,
de l'argile hectorite et de la niacinamide*

TECHNOLOGIE D'ABSORPTION DE SÉBUM

Recognized
Skin Health

Canadian
Dermatology
Association



Reconnu
Santé de la peau

Association
canadienne de
dermatologie

473 mL

3612424320883

NPN 80124317

Product Facts / Info-produit

For full Product Facts table, including removed information, visit

www.cerave.ca/en-ca/acne-control-cleanser / Pour le tableau Info-produit

complet, incluant les informations déplacées, visitez

www.cerave.ca/fr-ca/nettoyant-contre-lacne

Medicinal ingredient (w/w) / Ingrédient médicinal (p/p)

Salicylic acid 2%

Warnings / Mises en garde

For external use only / Pour usage externe seulement

Ask a doctor before use if you have severe acne. / Consultez un médecin avant utilisation si vous avez de l'acné sévère. **When using this product** skin

irritation and dryness are more likely to occur when using another topical acne product at the same time. If irritation occurs, use only one product at a time. /

Lorsque vous utilisez ce produit une irritation ou une sécheresse de la peau peut se produire s'il est utilisé avec d'autres produits topiques contre l'acné. En cas d'irritation, utiliser un seul produit à la fois. **When using this product** avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. / **Lorsque vous utilisez ce produit** éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau. **Keep out of reach of children.** If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away. / **Garder hors de la portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale immédiate.

Directions / Mode d'emploi Adults and adolescents 12 years and older. For New Users: Apply product to a small area once a day for three days to test if you are sensitive to this product. If no discomfort occurs, cover the entire affected area with a thin layer. Start with one application daily, then gradually increase to two or three times daily, if needed. If dryness or peeling occurs, reduce application to once a day or every other day. Rinse off. / Adultes et adolescents de 12 ans et plus. Pour les nouveaux utilisateurs : Appliquer le produit sur une petite surface atteinte, une fois par jour pendant trois jours, pour savoir si vous êtes sensible à ce produit. Si vous ne ressentez aucun inconfort, appliquer une mince couche du produit sur toute la surface atteinte. Commencer par une application par jour, puis augmenter graduellement la fréquence jusqu'à deux ou trois applications par jour, au besoin. En cas de sécheresse ou de desquamation de la peau, réduire la fréquence à une application par jour ou à une application tous les deux jours. Rincer.

Questions? 1-888-399-3603

2051506 66 (CODE F.I.L. W70045662/11)

* Cosmetic ingredients / Ingrédients cosmétiques

CeraVe LLC, New York, NY 10001

Imp. by/par: CeraVe Canada, Montréal H4T 1K5

Made in USA / Fabriqué aux États-Unis

www.cerave.ca

3612624320913



CeraVe®

DEVELOPED WITH DERMATOLOGISTS
DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES

Acne Control Cleanser

2% SALICYLIC ACID ACNE TREATMENT GEL

Helps clear acne pimples

Improves the look of pores without
disrupting the protective skin barrier

With 3 essential ceramides,
hectorite clay & niacinamide*

OIL-ABSORBING TECHNOLOGY

Nettoyant concentré contre l'acné

GEL TRAITEMENT DE L'ACNÉ À 2 % D'ACIDE SALICYLIQUE

Aide à éliminer les boutons d'acné

Améliore l'apparence des pores sans perturber
la barrière protectrice de la peau

Avec 3 céramides essentiels,
de l'argile hectorite et de la niacinamide*

TECHNOLOGIE D'ABSORPTION DE SÉBUM

237 mL

3612624385479

Recognized
Skin Health

Canadian
Dermatology
Association



Reconnu
Santé de la peau

Association
canadienne de
dermatologie

NPN 80124317

Product Facts / Info-produit

For full Product Facts table, including removed information, visit www.cerave.ca/en-ca/acne-control-cleanser / Pour le tableau Info-produit complet, incluant les informations déplacées, visitez www.cerave.ca/fr-ca/nettoyant-contre-lacne

Medicinal ingredient (w/w) / Ingrédient médicinal (p/p)
Salicylic acid 2%

Warnings / Mises en garde For external use only / Pour usage externe seulement Ask a doctor before use if you have severe acne. / Consultez un médecin avant utilisation si vous avez de l'acné sévère. Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away. / Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale immédiate.

Directions / Mode d'emploi Adults and adolescents 12 years and older. For New Users: Apply product to a small area once a day for three days to test if you are sensitive to this product. If no discomfort occurs, cover the entire affected area with a thin layer. Start with one application daily, then gradually increase to two or three times daily, if needed. If dryness or peeling occurs, reduce application to once a day or every other day. Rinse off. / Adultes et adolescents de 12 ans et plus. Pour les nouveaux utilisateurs : Appliquer le produit sur une petite surface atteinte, une fois par jour pendant trois jours, pour savoir si vous êtes sensible à ce produit. Si vous ne ressentez aucun inconfort, appliquer une mince couche du produit sur toute la surface atteinte. Commencer par une application par jour, puis augmenter graduellement la fréquence jusqu'à deux ou trois applications par jour, au besoin. En cas de sécheresse ou de desquamation de la peau, réduire la fréquence à une application par jour ou à une application tous les deux jours. Rincer.

Questions? 1-888-399-3603
2051506 66 (CODE F.I.L. W70045662/11)

* Cosmetic ingredients / Ingrédients cosmétiques

CeraVe LLC, New York, NY 10001
Imp. by/par: CeraVe Canada,
Montreal, H4T 1K5
Made in the USA /
Fabriqué aux États-Unis
www.cerave.ca

3612624385493



3 606000 602946

CeraVe®

DEVELOPED WITH DERMATOLOGISTS
DÉVELOPPÉ AVEC DES DERMATOLOGUES

Acne Control Cleanser

2% SALICYLIC ACID ACNE TREATMENT GEL

Helps clear acne pimples

Improves the look of pores without
disrupting the protective skin barrier

With 3 essential ceramides,
hectorite clay & niacinamide*

OIL-ABSORBING TECHNOLOGY

Nettoyant concentré contre l'acné

GEL TRAITEMENT DE L'ACNÉ À 2 % D'ACIDE SALICYLIQUE

Aide à éliminer les boutons d'acné

Améliore l'apparence des pores sans perturber
la barrière protectrice de la peau

Avec 3 céramides essentiels,
de l'argile hectorite et de la niacinamide*

TECHNOLOGIE D'ABSORPTION DE SÉBUM

Recognized
Skin Health

Canadian
Dermatology
Association



Reconnu
Santé de la peau

Association
canadienne de
dermatologie

355 mL

3612624385615

NPN 80124317

Product Facts / Info-produit

For full Product Facts table, including removed information, visit www.cerave.ca/en-ca/acne-control-cleanser / Pour le tableau Info-produit complet, incluant les informations déplacées, visitez www.cerave.ca/fr-ca/nettoyant-contre-lacne

Medicinal ingredient (w/w) / Ingrédient médicamenteux (p/p)

Salicylic acid 2%

Warnings / Mises en garde

For external use only / Pour usage externe seulement

Ask a doctor before use if you have severe acne. / Consultez un médecin avant utilisation si vous avez de l'acné sévère. **When using this product** skin irritation and dryness are more likely to occur when using another topical acne product at the same time. If irritation occurs, use only one product at a time. / **Lorsque vous utilisez ce produit** une irritation ou une sécheresse de la peau peut se produire s'il est utilisé avec d'autres produits topiques contre l'acné. En cas d'irritation, utiliser un seul produit à la fois. **Keep out of reach of children.** If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away. / **Garder hors de la portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale immédiate.

Directions / Mode d'emploi Adults and adolescents 12 years and older. For New Users: Apply product to a small area once a day for three days to test if you are sensitive to this product. If no discomfort occurs, cover the entire affected area with a thin layer. Start with one application daily, then gradually increase to two or three times daily, if needed. If dryness or peeling occurs, reduce application to once a day or every other day. Rinse off. / Adultes et adolescents de 12 ans et plus. Pour les nouveaux utilisateurs : Appliquer le produit sur une petite surface atteinte, une fois par jour pendant trois jours, pour savoir si vous êtes sensible à ce produit. Si vous ne ressentez aucun inconfort, appliquer une mince couche du produit sur toute la surface atteinte. Commencer par une application par jour, puis augmenter graduellement la fréquence jusqu'à deux ou trois applications par jour, au besoin. En cas de sécheresse ou de desquamation de la peau, réduire la fréquence à une application par jour ou à une application tous les deux jours. Rincer.

Questions? 1-888-399-3603

2051506 66 (CODE F.I.L. W70045662/11)

* Cosmetic ingredients / Ingrédients cosmétiques

CeraVe LLC, New York, NY 10001

Imp. by/par: CeraVe Canada, Montreal, H4T 1K5

Made in the USA /

Fabriqué aux États-Unis

www.cerave.ca

3612624385639



23622
6mm

CERAVE DEVELOPED WITH DERMATOLOGISTS ACNE CONTROL CLEANSER
salicylic acid gel

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:82046-481
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
SALICYLIC ACID (UNII: O414PZ4LPZ) (SALICYLIC ACID - UNII:O414PZ4LPZ)	SALICYLIC ACID	20 mg in 1 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	
SODIUM LAUROYL SARCOSINATE (UNII: 632GS99618)	
COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE (UNII: 62V75NI93W)	
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)	
NIACINAMIDE (UNII: 25X51I8RD4)	
GLUCONOLACTONE (UNII: WQ29KQ9POT)	
SODIUM COCOYL ISETHIONATE (UNII: 518XTE8493)	
SODIUM METHYL COCOYL TAURATE (UNII: JVL98CG53G)	
PEG-150 PENTAERYTHRITYL TETRASTEARATE (UNII: 8L4OOQ76AM)	
XANTHAN GUM (UNII: TTV12P4NEE)	
SODIUM BENZOATE (UNII: OJ245FE5EU)	
SODIUM CHLORIDE (UNII: 451W47IQ8X)	
SODIUM HYDROXIDE (UNII: 55X04QC32I)	
HECTORITE (UNII: 08X4KI73EZ)	
TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE (UNII: YA22H34H9Q)	
SODIUM LAUROYL LACTYLATE (UNII: 7243K85WFO)	
CHOLESTEROL (UNII: 97C5T2UQ7J)	
COCONUT ACID (UNII: 40U37V505D)	
EDETATE SODIUM (UNII: MP1J8420LU)	
CALCIUM GLUCONATE (UNII: SQE6VB453K)	
CERAMIDE NP (UNII: 4370DF050B)	
TRIETHYL CITRATE (UNII: 8Z96QXD6UM)	
CAPRYLYL GLYCOL (UNII: 00YIU5438U)	
CERAMIDE AP (UNII: F1X8L2B00J)	
PHYTOSPHINGOSINE (UNII: GIN46U9Q2Q)	
HYALURONIC ACID (UNII: S270N0TRQY)	
CARBOMER HOMOPOLYMER, UNSPECIFIED TYPE (UNII: 0A5MM307FC)	
BENZOIC ACID (UNII: 8SKN0B0MIM)	
CERAMIDE 1 (UNII: 5THT33P7X7)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:82046-481-01	237 mL in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product	05/19/2026	

2	NDC:82046-481-02	355 mL in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product	05/19/2026	
3	NDC:82046-481-03	473 mL in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product	05/19/2026	

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		05/19/2026	

Labeler - L'Oreal USA Products Inc (002136794)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
L'OREAL USA, INC.		960317444	manufacture(82046-481) , pack(82046-481)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
L'Oreal USA Products, Inc.		624244349	manufacture(82046-481) , pack(82046-481)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Dimensional Merchandising Inc.		076693183	pack(82046-481)

Revised: 5/2026

L'Oreal USA Products Inc