

**PUR AIR PERFECTION CC CUSHION FOUNDATION BROAD SPECTRUM SPF 50 PLUS (LIGHT)- titanium dioxide and zinc oxide liquid**

**PUR AIR PERFECTION CC CUSHION FOUNDATION BROAD SPECTRUM SPF 50 PLUS (MEDIUM)- titanium dioxide and zinc oxide liquid**

**PUR AIR PERFECTION CC CUSHION FOUNDATION BROAD SPECTRUM SPF 50 PLUS (TAN)- titanium dioxide and zinc oxide liquid**

**PUR AIR PERFECTION CC CUSHION FOUNDATION BROAD SPECTRUM SPF 50 PLUS (DARK)- titanium dioxide and zinc oxide liquid**

**Purminerals**

*Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.*

-----

**Pür™ Air Perfection CC Cushion Foundation Broad Spectrum SPF 50+**

### **Medicinal Ingredient/Active Ingredient**

TITANIUM DIOXIDE 6.3% W/W, ZINC OXIDE 6.3% W/W

### **Purpose**

Sunscreen

### **Uses**

Helps prevent sunburn.

### **Warnings**

For external use only

- Do not use on damaged or broken skin
- Stop use and ask a doctor if rash occurs
- When using this product, keep out of eyes. Rinse with water to remove
- Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a poison control center right away.

### **Directions**

Apply liberally 15 minutes before sun exposure

- Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating
- Reapply at least every 2 hours
- Children under 6 months: ask a doctor

### **Sun Protection Measures**

Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including:

- Limit time in the sun, especially from 10 a.m.–2 p.m.

- Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses.

## **Other**

Protect this product from excessive heat and direct sun

- In the unlikely event of an adverse reaction, please contact 1.866.PUR.0022.

## **Non-Medicinal Ingredients/ Inactive Ingredients**

AQUA, ISODODECANE, PHENYL TRIMETHICONE, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, METHYL HYDROGENATED ROSINATE, DIPROPYLENE GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CYCLOHEXASILOXANE, ALCOHOL DENAT., CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, NIACINAMIDE, ORBIGNYA OLEIFERA (BABASSU) SEED OIL, BUTYLENE GLYCOL, PEG-9 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE, MAGNESIUM SULFATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, STEARALKONIUM HECTORITE, SORBITAN ISOSTEARATE, POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, ALUMINUM HYDROXIDE, HEXYL LAURATE, CAPRYLYL GLYCOL, PROPYLENE CARBONATE, STEARIC ACID, PHENOXYETHANOL, FRAGRANCE (PARFUM), ADANSONIA DIGITATA SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM HYALURONATE, SODIUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, 1,2-HEXANEDIOL, ADENOSINE, DISODIUM EDTA, MANGIFERA INDICA (MANGO) SEED OIL, LACTIC ACID, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL, RETINOL, CERAMIDE AP. MAY CONTAIN: TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499)

Distributed by **pürminerals®**  
Atlanta, GA 30327

## **PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 20 mL Cartridge Carton - Light**

**pür™**

**Air**

Perfection

CC Cushion Foundation  
Broad Spectrum SPF 50+

Includes  
BONUS REFILL

0.6 FL OZ / 20 mL (10 mL x 2)

Let's Mingle:  
facebook.com/purminerals

Light

pür™

Air Perfection

CC Cushion Foundation Broad Spectrum SPF 50+

Fond de teint douillet CC avec Large spectre FPS 50+

pür™

# Air Perfection

CC Cushion Foundation  
Broad Spectrum SPF 50+

Fond de teint douillet CC avec  
Large spectre FPS 50+

Includes  
BONUS REFILL

Inclus une  
recharge en prime

0.6 FL OZ / 20 mL (10 mL x 2)


#### ACTION

Réalisez une couverture légère à moyenne de qualité hautement supérieure grâce à ce fond de teint liquide portatif. Intensément hydratant!

#### UTILISATION

Appliquez sur une peau propre et recouverte d'une base de maquillage à l'aide du pinceau beauté pour fond de teint liquide ou effectuez des retouches à l'aide de l'applicateur éponge inclus tout au long de la journée.

Glue Area No Ink or Coating



#### How to refill the product:

1. Open lid and push bottom of compact to release tray.
2. Pull used tray out by hand.
3. Insert refill into compact and push down to secure.

#### Comment remplir le produit :

1. Ouvrez le couvercle et poussez le fond du compact pour libérer le plateau.
2. Sortez manuellement le plateau vide.
3. Insérez le plateau de recharge dans le compact et poussez vers le bas pour le fixer.

#### Drug Facts/Les Faits de drogue

##### Medicinal Ingredient/Active Ingredient : Ingrédient Médicinal/Ingrédient actif :

Titanium Dioxide 6.3% w/w, Zinc Oxide 6.3% w/w

Purpose/Usages: Sunscreen/Protection solaire

Uses : Helps prevent sunburn. Usages : Aide à prévenir les coups de soleil.

**Warnings :** For external use only • Do not use on damaged or broken skin • Stop use and ask a doctor if rash occurs • When using this product, keep out of eyes. Rinse with water to remove • Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a poison control center right away. **Avertissement :** Usage externe seulement • Ne pas appliquer sur une peau abîmée • Arrêtez l'utilisation et demandez conseil à votre médecin en cas de rougeurs • Éloignez le produit des yeux lors de l'utilisation. Pour nettoyer, rincez avec de l'eau • Gardez hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, demandez conseil à votre médecin ou appelez un centre anti-poison immédiatement.

**Directions :** Apply liberally 15 minutes before sun exposure • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating • Reapply at least every 2 hours • Children under 6 months: ask a doctor **Sun Protection Measures :** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • Limit time in the sun, especially from 10 a.m.–2 p.m. • Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. **Conseils d'utilisation :** Appliquez librement 15 minutes avant de vous exposer au soleil • Utilisez un écran solaire résistant à l'eau en cas de natation ou de transpiration • Appliquez une fois toutes les deux heures au minimum • Enfants en dessous de 6 mois : Demandez un avis médical **Mesures de protection solaire :** un séjour au soleil augmente les risques de cancer et de vieillissement prématuré de la peau. Pour diminuer ce risque, utilisez régulièrement un écran solaire avec un indice de protection (IP) égal ou supérieur à 15 et • limitez le temps d'exposition au soleil, particulièrement entre 10 h et 14 h • Portez des chemises à manches longues, un pantalon, un chapeau et des lunettes de soleil.


**Other :** Protect this product from excessive heat and direct sun • In the unlikely event of an adverse reaction, please contact 1.866.PUR.0022. **Autres :** Protégez ce produit de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Dans l'événement peu probable d'une réaction défavorable... veuillez contactez le 1.866.PUR.0022.

#### ACTION

Achieve ultra high-quality sheer to medium coverage with this intensely hydrating portable liquid foundation!

#### USAGE

Apply to clean, primed skin using the Liquid Chisel brush or touch up with the enclosed applicator sponge throughout the day.



## PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 20 mL Cartridge Carton - Medium

**pür™**

**Air**

Perfection

CC Cushion Foundation

Broad Spectrum SPF 50+

Includes

BONUS REFILL

0.6 FL OZ / 20 mL (10 mL x 2)



Let's Mingle:  
facebook.com/purminerals

Medium

pür™

Air Perfection  
CC Cushion Foundation Broad Spectrum SPF 50+  
Fond de teint douillet CC avec Large spectre FPS 50+

pür™

*Air*  
Perfection

CC Cushion Foundation  
Broad Spectrum SPF 50+

Fond de teint douillet CC avec  
Large spectre FPS 50+

Includes  
BONUS REFILL

Inclus une  
recharge en prime

0.6 FL OZ / 20 mL (10 mL x 2)


**ACTION**

Réalisez une couverture légère à moyenne de qualité hautement supérieure grâce à ce fond de teint liquide portatif. Intensement hydratant!

**UTILISATION**

Appliquez sur une peau propre et recouverte d'une base de maquillage à l'aide du pinceau biseauté pour fond de teint liquide ou effectuez des retouches à l'aide de l'applicateur éponge inclus tout au long de la journée.

Glue Area No Ink or Coating



#### How to refill the product:

1. Open lid and push bottom of compact to release tray.
2. Pull used tray out by hand.
3. Insert refill into compact and push down to secure.

#### Comment remplir le produit :

1. Ouvrez le couvercle et poussez le fond du compact pour libérer le plateau.
2. Sortez manuellement le plateau vide.
3. Insérez le plateau de recharge dans le compact et poussez vers le bas pour le fixer.

#### Drug Facts/Les Faits de drogue

**Medicinal Ingredient/Active Ingredient: Ingrédient Médicinal/Ingrédient actif :**

Titanium Dioxide 6.3% w/w, Zinc Oxide 6.3% w/w

**Purpose/Usages:** Sunscreen/Protection solaire

**Uses:** Helps prevent sunburn. **Usages :** Aide à prévenir les coups de soleil.

**Warnings:** For external use only • Do not use on damaged or broken skin • Stop use and ask a doctor if rash occurs • When using this product, keep out of eyes. Rinse with water to remove • Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a poison control center right away. **Avertissement :** Usage externe seulement • Ne pas appliquer sur une peau abîmée • Arrêtez l'utilisation et demandez conseil à votre médecin en cas de rougeurs • Éloignez le produit des yeux lors de l'utilisation. Pour nettoyer, rincez avec de l'eau • Gardez hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, demandez conseil à votre médecin ou appelez un centre anti-poison immédiatement.

**Directions:** Apply liberally 15 minutes before sun exposure • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating • Reapply at least every 2 hours • Children under 6 months: ask a doctor **Sun Protection Measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • Limit time in the sun, especially from 10 a.m.–2 p.m. • Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. **Conseils d'utilisation :** Appliquez librement 15 minutes avant de vous exposer au soleil • Utilisez un écran solaire résistant à l'eau en cas de natation ou de transpiration • Appliquez une fois toutes les deux heures au minimum • Enfants en dessous de 6 mois : Demandez un avis médical **Mesures de protection solaire :** un séjour au soleil augmente les risques de cancer et de vieillissement prématuré de la peau. Pour diminuer ce risque, utilisez régulièrement un écran solaire avec un indice de protection (IP) égal ou supérieur à 15 et limitez le temps d'exposition au soleil, particulièrement entre 10 h et 14 h • Portez des chemises à manches longues, un pantalon, un chapeau et des lunettes de soleil

**Other:** Protect this product from excessive heat and direct sun • In the unlikely event of an adverse reaction, please contact 1.866.PUR.0022. **Autres :** Protégez ce produit de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Dans l'événement peu probable d'une réaction défavorable... veuillez contactez le 1.866.PUR.0022.


**Non-Medicinal Ingredients/ Inactive Ingredients:**

#### ACTION

Achieve ultra high-quality sheer to medium coverage with this intensely hydrating portable liquid foundation!

#### USAGE

Apply to clean, primed skin using the Liquid Chisel brush or touch up with the enclosed applicator sponge throughout the day.



## PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 20 mL Cartridge Carton - Tan

**pür™**

**Air**

Perfection

CC Cushion Foundation  
Broad Spectrum SPF 50+

Includes  
BONUS REFILL

0.6 FL OZ / 20 mL (10 mL x 2)



Let's Mingle:  
facebook.com/purminerals

Tan

pür™

**Air Perfection**

CC Cushion Foundation Broad Spectrum SPF 50+

Fond de teint douillet CC avec Large spectre FPS 50+

pür™

*Air*  
Perfection

CC Cushion Foundation  
Broad Spectrum SPF 50+

Fond de teint douillet CC avec  
Large spectre FPS 50+

Includes  
BONUS REFILL

Inclus une  
recharge en prime

0.6 FL OZ / 20 mL (10 mL x 2)


**ACTION**

Réalisez une couverture  
légère à moyenne de qualité  
hautement supérieure grâce à  
ce fond de teint liquide portatif  
intensément hydratant!

**UTILISATION**

Appliquez sur une peau  
propre et recouverte d'une  
base de maquillage à l'aide  
du pinceau biseauté pour  
fond de teint liquide ou  
effectuez des retouches à  
l'aide de l'applicateur  
éponge inclus tout au long  
de la journée.

Glue Area No Ink or Coating



#### How to refill the product:

1. Open lid and push bottom of compact to release tray.
2. Pull used tray out by hand.
3. Insert refill into compact and push down to secure.

#### Comment remplir le produit :

1. Ouvrez le couvercle et poussez le fond du compact pour libérer le plateau.
2. Sortez manuellement le plateau vide.
3. Insérez le plateau de recharge dans le compact et poussez vers le bas pour le fixer.

#### Drug Facts/Les Faits de drogue

##### Medicinal Ingredient/Active ingredient: ingrédient Médicinal/Ingrédient actif :

Titanium Dioxide 6.3% w/w, Zinc Oxide 6.3% w/w

Purpose/Usages: Sunscreen/Protection solaire

Uses: Helps prevent sunburn. Usages : Aide à prévenir les coups de soleil.

**Warnings:** For external use only • Do not use on damaged or broken skin • Stop use and ask a doctor if rash occurs • When using this product, keep out of eyes. Rinse with water to remove • Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a poison control center right away. **Avvertimento :** Usage externe seulement • Ne pas appliquer sur une peau abîmée • Arrêtez l'utilisation et demandez conseil à votre médecin en cas de rougeurs • Éloignez le produit des yeux lors de l'utilisation. Pour nettoyer, rincez avec de l'eau • Gardez hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, demandez conseil à votre médecin ou appelez un centre anti-poison immédiatement.

**Directions:** Apply liberally 15 minutes before sun exposure • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating • Reapply at least every 2 hours • Children under 6 months: ask a doctor **Sun Protection Measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • Limit time in the sun, especially from 10 a.m.–2 p.m. • Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. **Conseils d'utilisation :** Appliquez librement 15 minutes avant de vous exposer au soleil • Utilisez un écran solaire résistant à l'eau en cas de natation ou de transpiration • Appliquez une fois toutes les deux heures au minimum • Enfants en dessous de 6 mois : Demandez un avis médical **Mesures de protection solaire :** un séjour au soleil augmente les risques de cancer et de vieillissement prématuré de la peau. Pour diminuer ce risque, utilisez régulièrement un écran solaire avec un indice de protection (IP) égal ou supérieur à 15 et • limitez le temps d'exposition au soleil, particulièrement entre 10 h et 14 h • Portez des chemises à manches longues, un pantalon, un chapeau et des lunettes de soleil.

**Other:** Protect this product from excessive heat and direct sun • In the unlikely event of an adverse reaction, please contact 1.866.PUR.0022. **Autres :** Protégez ce produit de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Dans l'événement peu probable d'une réaction défavorable... veuillez contacter le 1.866.PUR.0022.


Non-Medicinal Ingredients/Inactive Ingredients:

#### ACTION

Achieve ultra high-quality sheer to medium coverage with this intensely hydrating portable liquid foundation!

#### USAGE

Apply to clean, primed skin using the Liquid Chisel brush or touch up with the enclosed applicator sponge throughout the day.



## PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 20 mL Cartridge Carton - Dark

**pür™**

**Air**

Perfection

CC Cushion Foundation  
Broad Spectrum SPF 50+

Includes  
BONUS REFILL

0.6 FL OZ / 20 mL (10 mL x 2)



Let's Mingle:  
facebook.com/purminerals

Dark

**pür™**

**Air Perfection**  
CC Cushion Foundation Broad Spectrum SPF 50+  
Fond de teint douillet CC avec Large spectre FPS 50+

**pür™**

*Air*  
Perfection

CC Cushion Foundation  
Broad Spectrum SPF 50+

Fond de teint douillet CC avec  
Large spectre FPS 50+

Includes  
**BONUS REFILL**

Inclus une  
recharge en prime

0,6 FL OZ / 20 mL (10 mL x 2)

**ACTION**


Réalisez une couverture légère à moyenne de qualité hautement supérieure grâce à ce fond de teint liquide portatif. Intenselement hydratant!

**UTILISATION**

Appliquez sur une peau propre et recouverte d'une base de maquillage à l'aide du pinceau biseauté pour fond de teint liquide ou effectuez des retouches à l'aide de l'applicateur éponge inclus tout au long de la journée.



Glue Area No Ink or Coating



#### How to refill the product:

1. Open lid and push bottom of compact to release tray.
2. Pull used tray out by hand.
3. Insert refill into compact and push down to secure.

#### Comment remplir le produit :

1. Ouvrez le couvercle et poussez le fond du compact pour libérer le plateau.
2. Sortez manuellement le plateau vide.
3. Insérez le plateau de recharge dans le compact et poussez vers le bas pour le fixer.

#### Drug Facts/Les Faits de drogue

##### Medicinal Ingredient/Active Ingredient: Ingrédient Médicinal/Ingrédient actif :

Titanium Dioxide 6.3% w/w, Zinc Oxide 6.3% w/w

Purpose/Usages: Sunscreen/Protection solaire

Uses: Helps prevent sunburn. Usages : Aide à prévenir les coups de soleil.

**Warnings:** For external use only • Do not use on damaged or broken skin • Stop use and ask a doctor if rash occurs • When using this product, keep out of eyes. Rinse with water to remove • Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a poison control center right away. **Avertissement :** Usage externe seulement • Ne pas appliquer sur une peau abîmée • Arrêtez l'utilisation et demandez conseil à votre médecin en cas de rougeurs • Éloignez le produit des yeux lors de l'utilisation. Pour nettoyer, rincez avec de l'eau • Gardez hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, demandez conseil à votre médecin ou appelez un centre anti-poison immédiatement.

**Directions:** Apply liberally 15 minutes before sun exposure • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating • Reapply at least every 2 hours • Children under 6 months: ask a doctor **Sun Protection Measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • Limit time in the sun, especially from 10 a.m.–2 p.m. • Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. **Conseils d'utilisation :** Appliquez librement 15 minutes avant de vous exposer au soleil • Utilisez un écran solaire résistant à l'eau en cas de natation ou de transpiration • Appliquez une fois toutes les deux heures au minimum • Enfants en dessous de 6 mois : Demandez un avis médical **Mesures de protection solaire :** un séjour au soleil augmente les risques de cancer et de vieillissement prématuré de la peau. Pour diminuer ce risque, utilisez régulièrement un écran solaire avec un indice de protection (IP) égal ou supérieur à 15 et • limitez le temps d'exposition au soleil, particulièrement entre 10 h et 14 h • Portez des chemises à manches longues, un pantalon, un chapeau et des lunettes de soleil.

**Other:** Protect this product from excessive heat and direct sun • In the unlikely event of an adverse reaction, please contact 1.866.PUR.0022. **Autres :** Protégez ce produit de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Dans l'événement peu probable d'une réaction défavorable... veuillez contactez le 1.866.PUR.0022.

##### Non-Medicinal Ingredients/Inactive Ingredients:


Ingrédients Non-médicinaux/Ingrédient Inactifs :

#### ACTION

Achieve ultra high-quality sheer to medium coverage with this Intensely hydrating portable liquid foundation!

#### USAGE

Apply to clean, primed skin using the Liquid Chisel brush or touch up with the enclosed applicator sponge throughout the day.



## PUR AIR PERFECTION CC CUSHION FOUNDATION BROAD SPECTRUM SPF 50 PLUS (LIGHT)

titanium dioxide and zinc oxide liquid

### Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:67345-0014
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

### Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>Titanium Dioxide</b> (UNII: 15FIX9V2JP) (Titanium Dioxide - UNII:15FIX9V2JP)	Titanium Dioxide	63 mg in 1 mL
<b>Zinc Oxide</b> (UNII: SOI2LOH54Z) (Zinc Oxide - UNII:SOI2LOH54Z)	Zinc Oxide	63 mg in 1 mL

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>Water</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>Isododecane</b> (UNII: A8289P68Y2)	
<b>Phenyl Trimethicone</b> (UNII: DR0K5NOJ4R)	
<b>Cyclomethicone 5</b> (UNII: 0THT5PCI0R)	
<b>Glycerin</b> (UNII: PDC6A3C0OX)	
<b>Methyl Hydrogenated Rosinate</b> (UNII: 13DHA19W9N)	
<b>Dipropylene Glycol</b> (UNII: E107L85C40)	
<b>Medium-Chain Triglycerides</b> (UNII: C9H2L21V7U)	

<b>Cyclomethicone 6</b> (UNII: XHK3U310BA)
<b>Alcohol</b> (UNII: 3K9958V90M)
<b>Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone (HLB 4)</b> (UNII: 8INO2K35FA)
<b>Niacinamide</b> (UNII: 25X51I8RD4)
<b>Babassu Oil</b> (UNII: 8QSB4M5477)
<b>Butylene Glycol</b> (UNII: 3XUS85K0RA)
<b>PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone</b> (UNII: TYP81E471F)
<b>Magnesium Sulfate</b> (UNII: DE08037SAB)
<b>Triethoxycaprylylsilane</b> (UNII: LDC331P08E)
<b>Stearalkonium Hectorite</b> (UNII: OLX698AH5P)
<b>Sorbitan Isostearate</b> (UNII: 01S2G2C1E4)
<b>Polyglyceryl-4 Isostearate</b> (UNII: 820DPX33S7)
<b>Aluminum Hydroxide</b> (UNII: 5QB0T2IUN0)
<b>Hexyl Laurate</b> (UNII: 4CG9F9W01Q)
<b>Caprylyl Glycol</b> (UNII: 00YIU5438U)
<b>Propylene Carbonate</b> (UNII: 8D08K3S51E)
<b>Stearic Acid</b> (UNII: 4ELV7Z65AP)
<b>Phenoxyethanol</b> (UNII: HIE492ZZ3T)
<b>Adansonia Digitata Seed Oil</b> (UNII: 77MKL7AR5I)
<b>.Alpha.-Tocopherol Acetate</b> (UNII: 9E8X80D2L0)
<b>Hyaluronate Sodium</b> (UNII: YSE9PPT4TH)
<b>1,2-Hexanediol</b> (UNII: TR046Y3K1G)
<b>Adenosine</b> (UNII: K72T3FS567)
<b>Edetate Disodium</b> (UNII: 7FLD91C86K)
<b>Mango Seed Oil</b> (UNII: K8LOR30915)
<b>Lactic Acid</b> (UNII: 33X04XA5AT)
<b>Shea Butter</b> (UNII: K49155WL9Y)
<b>Hippophae Rhamnoides Seed Oil</b> (UNII: T53SBG6741)
<b>Retinol</b> (UNII: G2SH0XKK91)
<b>Ceramide 6 II</b> (UNII: FIX8L2B00J)
<b>FERRIC OXIDE RED</b> (UNII: 1K09F3G675)
<b>FERRIC OXIDE YELLOW</b> (UNII: EX438O2MRT)
<b>FERROSO FERRIC OXIDE</b> (UNII: XM0M87F357)

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:67345-0014-0	1 in 1 CARTON		
1		10 mL in 1 CARTRIDGE; Type 0: Not a Combination Product		

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC MONOGRAPH NOT FINAL	part352	02/01/2015	

**PUR AIR PERFECTION CC CUSHION FOUNDATION BROAD SPECTRUM SPF**

## 50 PLUS (MEDIUM)

titanium dioxide and zinc oxide liquid

### Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:67345-0015
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

### Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>Titanium Dioxide</b> (UNII: 15FIX9V2JP) (Titanium Dioxide - UNII:15FIX9V2JP)	Titanium Dioxide	63 mg in 1 mL
<b>Zinc Oxide</b> (UNII: SOI2LOH54Z) (Zinc Oxide - UNII:SOI2LOH54Z)	Zinc Oxide	63 mg in 1 mL

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>Water</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>Isododecane</b> (UNII: A8289P68Y2)	
<b>Phenyl Trimethicone</b> (UNII: DR0K5NOJ4R)	
<b>Cyclomethicone 5</b> (UNII: 0THT5PC10R)	
<b>Glycerin</b> (UNII: PDC6A3C0OX)	
<b>Methyl Hydrogenated Rosinate</b> (UNII: 13DHA19W9N)	
<b>Dipropylene Glycol</b> (UNII: E107L85C40)	
<b>Medium-Chain Triglycerides</b> (UNII: C9H2L21V7U)	
<b>Cyclomethicone 6</b> (UNII: XHK3U310BA)	
<b>Alcohol</b> (UNII: 3K9958V90M)	
<b>Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone (HLB 4)</b> (UNII: 8INO2K35FA)	
<b>Niacinamide</b> (UNII: 25X51I8RD4)	
<b>Babassu Oil</b> (UNII: 8QSB4M5477)	
<b>Butylene Glycol</b> (UNII: 3XUS85K0RA)	
<b>PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone</b> (UNII: TYP81E471F)	
<b>Magnesium Sulfate</b> (UNII: DE08037SAB)	
<b>Triethoxycaprylylsilane</b> (UNII: LDC331P08E)	
<b>Stearalkonium Hectorite</b> (UNII: O LX698AH5P)	
<b>Sorbitan Isostearate</b> (UNII: 01S2G2C1E4)	
<b>Polyglyceryl-4 Isostearate</b> (UNII: 820DPX33S7)	
<b>Aluminum Hydroxide</b> (UNII: 5QB0T2IUN0)	
<b>Hexyl Laurate</b> (UNII: 4CG9F9W01Q)	
<b>Caprylyl Glycol</b> (UNII: 00YIU5438U)	
<b>Propylene Carbonate</b> (UNII: 8D08K3S51E)	
<b>Stearic Acid</b> (UNII: 4ELV7Z65AP)	
<b>Phenoxyethanol</b> (UNII: HIE492ZZ3T)	
<b>Adansonia Digitata Seed Oil</b> (UNII: 77MKL7AR5I)	
<b>.Alpha.-Tocopherol Acetate</b> (UNII: 9E8X80D2L0)	
<b>Hyaluronate Sodium</b> (UNII: YSE9PPT4TH)	
<b>1,2-Hexanediol</b> (UNII: TR046Y3K1G)	
<b>Adenosine</b> (UNII: K72T3FS567)	
<b>Edetate Disodium</b> (UNII: 7FLD91C86K)	



<b>Mango Seed Oil</b> (UNII: K8LOR30915)
<b>Lactic Acid</b> (UNII: 33X04XA5AT)
<b>Shea Butter</b> (UNII: K49155WL9Y)
<b>Hippophae Rhamnoides Seed Oil</b> (UNII: T53SBG6741)
<b>Retinol</b> (UNII: G2SH0XKK91)
<b>Ceramide 6 II</b> (UNII: FIX8L2B00J)
<b>FERRIC OXIDE RED</b> (UNII: 1K09F3G675)
<b>FERRIC OXIDE YELLOW</b> (UNII: EX438O2MRT)
<b>FERROSFERRIC OXIDE</b> (UNII: XM0M87F357)

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:67345-0015-0	1 in 1 CARTON		
1		10 mL in 1 CARTRIDGE; Type 0: Not a Combination Product		

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC MONOGRAPH NOT FINAL	part352	02/01/2015	

## PUR AIR PERFECTION CC CUSHION FOUNDATION BROAD SPECTRUM SPF 50 PLUS (TAN)

titanium dioxide and zinc oxide liquid

### Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:67345-0016
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

### Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>Titanium Dioxide</b> (UNII: 15FIX9V2JP) (Titanium Dioxide - UNII:15FIX9V2JP)	Titanium Dioxide	63 mg in 1 mL
<b>Zinc Oxide</b> (UNII: SOI2LOH54Z) (Zinc Oxide - UNII:SOI2LOH54Z)	Zinc Oxide	63 mg in 1 mL

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>Water</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>Isododecane</b> (UNII: A8289P68Y2)	
<b>Phenyl Trimethicone</b> (UNII: DR0K5NOJ4R)	
<b>Cyclomethicone 5</b> (UNII: 0THT5PC10R)	
<b>Glycerin</b> (UNII: PDC6A3C0OX)	
<b>Methyl Hydrogenated Rosinate</b> (UNII: 13DHA19W9N)	

<b>Dipropylene Glycol</b> (UNII: E107L85C40)
<b>Medium-Chain Triglycerides</b> (UNII: C9H2L21V7U)
<b>Cyclomethicone 6</b> (UNII: XHK3U310BA)
<b>Alcohol</b> (UNII: 3K9958V90M)
<b>Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone (HLB 4)</b> (UNII: 8INO2K35FA)
<b>Niacinamide</b> (UNII: 25X51I8RD4)
<b>Babassu Oil</b> (UNII: 8QSB4M5477)
<b>Butylene Glycol</b> (UNII: 3XUS85K0RA)
<b>PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone</b> (UNII: TYP81E471F)
<b>Magnesium Sulfate</b> (UNII: DE08037SAB)
<b>Triethoxycaprylylsilane</b> (UNII: LDC331P08E)
<b>Stearylalkonium Hectorite</b> (UNII: O LX698AH5P)
<b>Sorbitan Isostearate</b> (UNII: 01S2G2C1E4)
<b>Polyglyceryl-4 Isostearate</b> (UNII: 820DPX33S7)
<b>Aluminum Hydroxide</b> (UNII: 5QB0T2IUN0)
<b>Hexyl Laurate</b> (UNII: 4CG9F9W01Q)
<b>Caprylyl Glycol</b> (UNII: 00YIU5438U)
<b>Propylene Carbonate</b> (UNII: 8D08K3S51E)
<b>Stearic Acid</b> (UNII: 4ELV7Z65AP)
<b>Phenoxyethanol</b> (UNII: HIE492ZZ3T)
<b>Adansonia Digitata Seed Oil</b> (UNII: 77MKL7AR5I)
<b>.Alpha.-Tocopherol Acetate</b> (UNII: 9E8X80D2L0)
<b>Hyaluronate Sodium</b> (UNII: YSE9PPT4TH)
<b>1,2-Hexanediol</b> (UNII: TR046Y3K1G)
<b>Adenosine</b> (UNII: K72T3FS567)
<b>Edetate Disodium</b> (UNII: 7FLD91C86K)
<b>Mango Seed Oil</b> (UNII: K8LOR30915)
<b>Lactic Acid</b> (UNII: 33X04XA5AT)
<b>Shea Butter</b> (UNII: K49155WL9Y)
<b>Hippophae Rhamnoides Seed Oil</b> (UNII: T53SBG6741)
<b>Retinol</b> (UNII: G2SH0XKK91)
<b>Ceramide 6 II</b> (UNII: F1X8L2B00J)
<b>FERRIC OXIDE RED</b> (UNII: 1K09F3G675)
<b>FERRIC OXIDE YELLOW</b> (UNII: EX438O2MRT)
<b>FERROSFERRIC OXIDE</b> (UNII: XM0M87F357)

## Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:67345-0016-0	1 in 1 CARTON		
1		10 mL in 1 CARTRIDGE; Type 0: Not a Combination Product		

## Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC MONOGRAPH NOT FINAL	part352	02/01/2015	

# PUR AIR PERFECTION CC CUSHION FOUNDATION BROAD SPECTRUM SPF 50 PLUS (DARK)

titanium dioxide and zinc oxide liquid

## Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:67345-0017
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

## Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>Titanium Dioxide</b> (UNII: 15FIX9V2JP) (Titanium Dioxide - UNII:15FIX9V2JP)	Titanium Dioxide	63 mg in 1 mL
<b>Zinc Oxide</b> (UNII: SOI2LOH54Z) (Zinc Oxide - UNII:SOI2LOH54Z)	Zinc Oxide	63 mg in 1 mL

## Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>Water</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>Isododecane</b> (UNII: A8289P68Y2)	
<b>Phenyl Trimethicone</b> (UNII: DR0K5NOJ4R)	
<b>Cyclomethicone 5</b> (UNII: 0THT5PCI0R)	
<b>Glycerin</b> (UNII: PDC6A3C0OX)	
<b>Methyl Hydrogenated Rosinate</b> (UNII: 13DHA19W9N)	
<b>Dipropylene Glycol</b> (UNII: E107L85C40)	
<b>Medium-Chain Triglycerides</b> (UNII: C9H2L21V7U)	
<b>Cyclomethicone 6</b> (UNII: XHK3U310BA)	
<b>Alcohol</b> (UNII: 3K9958V90M)	
<b>Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone (HLB 4)</b> (UNII: 8INO2K35FA)	
<b>Niacinamide</b> (UNII: 25X51I8RD4)	
<b>Babassu Oil</b> (UNII: 8QSB4M5477)	
<b>Butylene Glycol</b> (UNII: 3XUS85K0RA)	
<b>PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone</b> (UNII: TYP81E471F)	
<b>Magnesium Sulfate</b> (UNII: DE08037SAB)	
<b>Triethoxycaprylylsilane</b> (UNII: LDC331P08E)	
<b>Stearalkonium Hectorite</b> (UNII: O LX698AH5P)	
<b>Sorbitan Isostearate</b> (UNII: 01S2G2C1E4)	
<b>Polyglyceryl-4 Isostearate</b> (UNII: 820DPX33S7)	
<b>Aluminum Hydroxide</b> (UNII: 5QB0T2IUN0)	
<b>Hexyl Laurate</b> (UNII: 4CG9F9W01Q)	
<b>Caprylyl Glycol</b> (UNII: 00YIU5438U)	
<b>Propylene Carbonate</b> (UNII: 8D08K3S51E)	
<b>Stearic Acid</b> (UNII: 4ELV7Z65AP)	
<b>Phenoxyethanol</b> (UNII: HIE492ZZ3T)	
<b>Adansonia Digitata Seed Oil</b> (UNII: 77MKL7AR5I)	
<b>.Alpha.-Tocopherol Acetate</b> (UNII: 9E8X80D2L0)	
<b>Hyaluronate Sodium</b> (UNII: YSE9PPT4TH)	
<b>1,2-Hexanediol</b> (UNII: TR046Y3K1G)	
<b>Adenosine</b> (UNII: K72T3FS567)	

<b>Edetate Disodium</b> (UNII: 7FLD91C86K)	
<b>Mango Seed Oil</b> (UNII: K8LOR30915)	
<b>Lactic Acid</b> (UNII: 33X04XA5AT)	
<b>Shea Butter</b> (UNII: K49155WL9Y)	
<b>Hippophae Rhamnoides Seed Oil</b> (UNII: T53SBG6741)	
<b>Retinol</b> (UNII: G2SH0XKK91)	
<b>Ceramide 6 II</b> (UNII: F1X8L2B00J)	
<b>FERRIC OXIDE RED</b> (UNII: 1K09F3G675)	
<b>FERRIC OXIDE YELLOW</b> (UNII: EX438O2MRT)	
<b>FERROSFERRIC OXIDE</b> (UNII: XM0M87F357)	

<b>Packaging</b>				
#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:67345-0017-0	1 in 1 CARTON		
1		10 mL in 1 CARTRIDGE; Type 0: Not a Combination Product		

<b>Marketing Information</b>			
Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC MONOGRAPH NOT FINAL	part352	02/01/2015	

**Labeler** - Purminerals (114450443)