

ATLAS PREPOST BASE- chlorine dioxide teat dip liquid BOUMATIC, LLC

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

Atlas PrePost Base

Claim of effectiveness.

Helps reduce the spread of organisms which may cause Mastitis

Use Directions

In well ventilated area, mix 3 parts ATLAS PRE-POST BASE and 100 parts ATLAS PREPOST ACTIVATOR. Allow mixture to react for 15-30 minutes prior to application. Do not mix more product than can be used in 1 week.

PRE-DIPPING: Before milking, dip or spray entire teat with the mixed product. Wipe teats dry after application using single-service towels to avoid cross contamination

POST-DIPPING: After milking, spray or dip entire teat with this product. Allow to air dry. Note: If solution in cup becomes visibly dirty, replenish with a fresh mixture of this product. Do not return unused product to original container.

First Aid

FIRST AID:

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for at least 15 minutes. Remove contact

lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Contact a physician immediately. If swallowed:

Rinse mouth with water. Do not give anything to an unconscious person. Do not induce vomiting. Contact

a physician immediately. If Inhaled: Move person to fresh air. Contact a physician immediately. If

on skin: Immediately remove contaminated clothing. Rinse skin with water. Use soap if available. Wash

clothes before reuse. If irritation develops and persists, contact a physician.

Have the product container or label with you when going for treatment, calling a

physician, the emergency number listed on this label or SDS, or a poison control center.
HAZARD: Corrosive. Contains Sodium Chlorite. Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed.

Precautions & Hazards

**NOT FOR HUMAN USE
 FOR EXTERNAL USE ONLY**
 Do not mix with any other chemicals other than ATLAS PRE-POST ACTIVATOR.

PRECAUTION: Wash skin/ contaminated clothing thoroughly after handling. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. Do not breathe vapors, mist or spray. Do not mix with any chemicals except as directed.

General Storage

Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes frozen, thaw and mix well before use.

Claim of effectiveness. Package Label AtlasPrePostBase.jpg

Helps reduce the spread of organisms which may cause Mastitis

Package Label AtlasPrePostBase.jpg



Atlas Pre-Post Base



CHLORINE DIOXIDE TEAT DIP CONCENTRATE BASE

Helps reduce the spread of organisms which may cause Mastitis

**USE DIRECTIONS
 NOT FOR HUMAN USE
 FOR EXTERNAL USE ONLY**

Do not mix with any other chemicals other than ATLAS PRE-POST ACTIVATOR.

In well ventilated area, mix 3 parts ATLAS PRE-POST BASE and 100 parts ATLAS PRE-POST ACTIVATOR. Allow mixture to react for 15-30 minutes prior to application. Do not mix more product than can be used in 1 week.

PRE-DIPPING: Before milking, dip or spray entire teat with the mixed product. Wipe teats dry after application using single-service towels to avoid cross contamination

POST-DIPPING: After milking, spray or

BASE POUR SOLUTION DE TREMPAGE POUR TRAYONS AU DIOXYDE DE CHLORE

Aide à réduire la prolifération des organismes pouvant causer la mammite

**MODE D'EMPLOI
 NE PAS EMPLOYER SUR L'HUMAIN
 POUR L'USAGE EXTERNE SEULEMENT**

Ne pas mélanger avec des composés chimiques autres que le ATLAS PRE-POST ACTIVATOR, et de l'eau.

Dans un endroit bien ventilé, mélanger 3 parts d'ATLAS BASE PRE-POST et 100 pièces ATLAS PREPOST ACTIVATEUR. Laisser le mélange réagir pendant 15 à 30 minutes avant l'application. Faire ne pas mélanger plus de produit que ce qui peut être utilisé 1 semaine.

PRÉ-TRAITE: Avant la traite, trempez ou vaporisez entièrement le trayon avec le produit. Essayez les trayons après l'application, à l'aide d'une serviette à usage

SELLADOR DE DIÓXIDO DE CLORO

Reduce the propagation of organisms que puedan causar la Mastitis

**DIRECCIONES DE USO
 NO PARA USO HUMANO
 PARA USO EXTERNO SOLAMENTE**

No mezclar con productos químicos distintos de ATLAS PRE-POST ACTIVATOR, y agua.

En un área bien ventilada, mezcle 3 partes de ATLAS PRE-POST BASE y 100 partes ATLAS PREPOST ACTIVADOR. Permita que la mezcla reaccione durante 15-30 minutos antes de la aplicación. Hacer No mezcle más producto del que pueda usarse en 1 semana

PRE-SELLADO: Antes de ordeñar, selle o spray completamente el pezón con este producto mezclado. Limpie y seque el pezón después de aplicar este producto con

Lot #:

Expires:

Net Contents:

SKU:

POST-TREMPAGE: After rinsing, spray or dip entire teat with this product. Allow to air dry. Note: If solution in cup becomes visibly dirty, replenish with a fresh mixture of this product. Do not return unused product to original container.

à l'aide d'une serviette à usage unique, afin d'éviter la contamination du lait.

Después de aplicar este producto con una toalla para prevenir la contaminación de le leche.

POST-TREMPAGE: Après la traite, tremper le trayon en entier avec le produit. Essuyer les trayons séché après l'application en utilisant un seul service serviettes pour éviter la contamination Lait.

POST-SELLADO: Después de ordeñar, Selle completamente el pezón con este producto. Limpiar los pezones se secan después de la plicación con un solo servicio toallas para evitar la contaminación de Leche.

Active Ingredient: (Sodium Chlorite 11.5%)

Ingédients Actifs: (Chlorite de Sodium 11.5%)

Ingredientes Activos: (Clorato de Sodio 11.5%)

BouMatic LLC • PO Box 8050 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708 • www.boumatic.com • Made in U.S.A.

Atlas Pre-Post Base

ANGER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
NOT FOR HUMAN USE

FIRST AID:

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Contact a physician immediately. **If swallowed:** Rinse mouth with water. Do not give anything to an unconscious person. Do not induce vomiting. Contact a physician immediately. **If inhaled:** Move person to fresh air. Contact a physician immediately. **If on skin:** Immediately remove contaminated clothing. Rinse skin with water. Use soap if available. Wash clothes before reuse. If irritation develops and persists, contact a physician.

Have the product container or label with you when going for treatment, calling a physician, the emergency number listed on this label or SDS, or a poison control center.

HAZARD: Corrosive. Contains Sodium Chlorite. Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed.

PRECAUTION: Wash skin/ contaminated clothing thoroughly after handling. Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. Do not breathe vapors, mist or spray. Do not mix with any chemicals except as directed.

STORAGE: Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes frozen, thaw and mix well before use.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ANGER
GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
NE PAS EMPLOYER SUR L'HUMAIN

PREMIERS SOINS:

Si dans les yeux: garder les paupières écartées et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirez les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Contactez immédiatement un médecin. **En cas d'ingestion:** rincer la bouche avec de l'eau. Ne rien donner à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Contactez immédiatement un médecin. **En cas d'inhalation:** amener la personne à l'air frais. Contactez immédiatement un médecin. **En cas de contact avec la peau:** retirer immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. Utilisez du savon si disponible. Lavez les vêtements avant de les réutiliser. Si l'irritation se développe et persiste, contactez un médecin.

Ayez, avec vous, le contenu du produit ou l'étiquette en allant pour le traitement, ou en appelant un médecin, le numéro d'urgence sur l'étiquette ou la fiche signalétique, ou le centre antipoison.

RISQUE: Corrosif. Contient de Chlorite de Sodium. Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. Nocif en cas d'ingestion.

PRECAUTIONS: Laver soigneusement la peau / les vêtements contaminés après manipulation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Ne pas respirer les vapeurs, brouillards ou aérosols. Ne pas mélanger avec des produits chimiques sauf comme indiqué.

ENTREPOSAGE: Entreposer dans un récipient bien fermé, éloigné des sources de chaleur. Si le produit gèle, dégel et mélange-le bien avant l'usage.

VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE

PELIGRO
MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO PARA USO HUMANO

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto ocular: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante al menos 15 minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Comuníquese con un médico inmediatamente. **Si se ingiere:** Enjuagar la boca con agua. No le dé nada a una persona inconsciente. No induzca el vomito. Comuníquese con un médico inmediatamente. **Si se inhala:** traslade a la persona al aire libre. Comuníquese con un médico inmediatamente. **Contacto con la piel:** Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua. Use jabón si está disponible. Lave la ropa antes de volver a usarla. Si la irritación se desarrolla y persiste, comuníquese con un médico.

Asegúrese de tener el contenedor o la calcomanía del producto al momento de ir por atención medica, cuando hable con el medico, cuando hable al numero de asistencia que se encuentra en la hoja de información del producto o el centro de control de productos venenosos.

PELIGRO: Corrosivo. Contiene Clorato de Sodio. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo si se ingiere.

PRECAUCION: Lave la piel / ropa contaminada a fondo después de manipular. Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial. No respire vapores, neblinas o aerosoles. No mezcle con ningún otro producto excepto como dirigido.

ALMACENAMIENTO: Almacene en contenedores cerrados lejos de una fuente de calor. Si el producto se congela, descongelo y agítelo antes de usarlo.

VEASE LA HOJA DE DATOS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE MATERIALES
Distributed by/Distribué par/Distribuido por



BouMatic LLC • P.O. Box 8050 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708-8050

Emergency No. Only/No. d'urgence Seulement/
No. de Emergencia Sólo:
US/CANADA only (1-800-255-3924) (ChemTel, Inc)
International (+ 01-813-248-0585) (ChemTel, Inc)
Made in U.S.A.

LR.02.2021

989XXXX



ATLAS PREPOST BASE

chlorine dioxide teat dip liquid

Product Information

Product Type	OTC ANIMAL DRUG	Item Code (Source)	NDC:48106-2033
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name		Basis of Strength	Strength	
SODIUM CHLORITE (UNII: G538EBV4VF) (CHLORITE ION - UNII:Z63H374SB6)		SODIUM CHLORITE	115200 [ppm] in 1 g	
Packaging				
#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:48106-2033-1	15 g in 1 JUG		
Marketing Information				
Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date	
unapproved drug other		03/12/2021		

Labeler - BOUMATIC, LLC (124727400)

Establishment			
Name	Address	ID/FEI	Business Operations
BOUMATIC, LLC		124727400	api manufacture

Revised: 3/2021

BOUMATIC, LLC