

MILKHOUSE BRAND CHG TEAT DIP- chlorhexidine gluconate, didecyldimethylammonium chloride liquid

Stearns Packaging Corporation

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, [click here](#).

CHG Teat Dip

**TEAT DIPPING is an important part of a
MASTITIS CONTROL PLAN:**

1. Dip teats immediately after milking.
2. Use good milking and environmental management procedures.
3. Use properly functioning milking equipment.
4. Treat every quarter of every cow at dry off.
5. Identify and treat or manage clinical cases promptly.
6. Cull chronically infected cows.

TEAT DIPPING IN COLD WEATHER:

When the temperature falls below 10°F, or when wind chill is significant, special precautions should be taken to avoid chapped and frozen teats.

1. Teats should be dry before turning cows out into cold weather.
2. When teats are dipped after milking, allow 30 seconds contact, and blot off any excess teat dip with a single service towel.
3. Warm the teat dip to reduce drying time.
4. Provide windbreaks in outside areas for cows.
5. Monitor fresh cows with swollen udders and teats since they are more susceptible to chapped and frozen teats.

BAÑO DE PEZONES ES UNA PARTE IMPORTANTE DE UN PLAN PARA CONTROL DE LA MASTITIS:

1. Sumerja los pezones inmediatamente después del ordeña.
2. Utilize buenas practicas de gestión para el ordeña y medio ambiente.
3. Utilize equipo de ordeña que funciona correctamente.
4. Trate a cada cuarto de la ubre de cada vaca el dentro de fase de secado.
5. Identifique y trate o maneje casos clínicos con prontitud.
6. Entresaque las vacas que estan infectados crónicamente.

BAÑO DE PEZONES EN TIEMPO FRÍO:

Cuando la temperatura cae por debajo de 10°F (-12°C), o cuando el factor de enfriamiento del viento es importante tome precauciones especiales para evitar los pezones agrietados y congelados.

1. Los pezones deben estar secos antes de soltar las vacas en el frío.
2. Cuando los pezones se sumergen después del ordeña, espere 30 segundos de contacto, y

posteriormente secarlos el exceso de baño de pezones con una toalla desechable.

3. Caliente el baño de pezones para reducir el tiempo de secado.

4. Proporcione protección contra el viento en las áreas fuera para las vacas.

5. Vigile las vacas frescos con ubres hinchadas y pezones ya que son más susceptibles a los pezones agrietados y congelados.

DIRECTIONS FOR USE:

- DO NOT DILUTE.
- Dip teats immediately after milking as a routine part of milking procedures.
- Dip to THOROUGHLY COVER at least the lower one-third of the teat (preferably to the base of the udder), IMMEDIATELY after every milking.

INSTRUCCIONES POR EL USO:

- NO lo diluido.
- Sumerja los pezones inmediatamente después del ordeña como parte rutinaria de procedimientos de ordeña.
- Sumerja para cubrir a fondo al menos el tercio inferior de la tetina (preferiblemente a la base de la ubre), inmediatamente después de cada ordeña.
- Empty and clean dip cups after each milking, or during milking, if they become contaminated.
- Do not pour used dip back into original container.
- KEEP FROM FREEZING
- Keep container closed to prevent contamination.
- Store container in an upright position.
- Vacíe y limpie las tazas sumergiendo después de cada ordeña, o durante el ordeña, si contaminan.
- No vierta baño pezones utilizado volver a la recipiente de origen.
- NO DEJE QUE SE CONGELE.
- Mantenga el recipiente bien cerrado para evitar la contaminación.
- Mantenga el recipiente en una posición vertical.

TAKE TIME

OBSERVE LABEL

DIRECTIONS

FIRST-AID:

EYES: If contact with eyes occurs, flush with plenty of cool water for 15 minutes. Consult a physician.

INTERNAL: May be harmful if swallowed. If ingested, drink large amounts of water. DO NOT induce vomiting. Get medical attention immediately.

PRIMEROS AUXILIOS:

OJOS: Si ocurre contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 15 minutos. Consulte a un médico.

INTERNO: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Beba grandes cantidades de agua si se ingiere este producto. NO induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente.

24 HOUR EMERGENCY CONTACT

24 horas servicio telefónico de repuesta a emergencias:

1-800-255-3924

MILKHOUSE BRAND

CHG TEAT DIP

A SANITIZING TEAT DIP

NPE-Free Aid in Reducing the Spread of

Organisms Which May Cause Mastitis

ACTIVE INGREDIENTS:

Chlorhexidine Digluconate.....0.35%
 Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride.....0.20%

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

See side panel for Precautionary Statements.

NET CONTENTS: 1 U.S. FL. GALLON (3.78 LITERS)

STEARNS PACKAGING CORPORATION

4200 Sycamore Ave. (53714), PO Box 3216, Madison, WI 53704

(800) 655-5008

DIRECTIONS FOR USE:

- DO NOT MILK.
- Dip teats immediately after milking as a routine part of milking procedure.
- Dip teats IMMEDIATELY TO DRY at least the lower one third of the teat (preferably to the base of the udder), IMMEDIATELY after every milking.
- Empty and clean dip cups after each milking, or during milking, if they become contaminated.
- Do not reuse used dip teats in original container.
- KEEP FROM FREEZING.
- Keep container closed to prevent contamination.
- Store container in its upright position.

TEAT DIPPING IS AN IMPORTANT PART OF A MASTITIS CONTROL PLAN:

1. Dip teats immediately after milking.
2. Use good milking and environmental management procedures.
3. Use properly functioning milking equipment.
4. Treat every quarter of every cow at dry off.
5. Identify and treat or manage clinical cases promptly.
6. Call abnormally infected cows.

TEAT DIPPING IN COLD WEATHER:

- When the temperature falls below 10°F, or when wind chill is significant, special precautions should be taken to avoid chapped and frozen teats.
1. Teats should be dry before turning cows out into cold weather.
 2. When teats are dipped after milking, allow 30 seconds contact, and blot off any excess teat dip with a single service towel.
 3. Warm the teat dip to reduce drying time.
 4. Provide windbreaks in outdoor areas for cows.
 5. Monitor fresh cows with swollen udders and teats since they are more susceptible to chapped and frozen teats.



A SANITIZING TEAT DIP
 NPE-Free Aid in Reducing the Spread of
 Organisms Which May Cause Mastitis

ACTIVE INGREDIENTS:
 Chlorhexidine Digluconate 0.35%
 Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 0.20%
 Excellent site conditioning properties.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
 See side panel for Precautionary Statements.

NET CONTENTS: 1 U.S. FL. GALLON (3.78 LITERS)

FIRST-AID:

EYES: If contact with eyes occurs, flush with plenty of cool water for 15 minutes. Consult a physician.
INTERNAL: May be harmful if swallowed. If ingested, drink large amounts of water. DO NOT induce vomiting. Get medical attention immediately.

PRIMERA AUXILIO:

OJOS: Si ocurre contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 15 minutos. Consulta a un médico.
INTERNO: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Beba grandes cantidades de agua si se ingiere este producto. NO induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente.

24 HOUR EMERGENCY CONTACT
 24 horas servicio telefónico de repuesta a emergencias:
 1-800-255-3924

#1200801
 (ST-80)

REORDER NUMBER



LOT NO.:

EXPR. DATE:

INSTRUCCIONES POR EL USO:

- NO OBLIGADO.
- Sumerja los pezones inmediatamente después del ordeño como parte rutina de procedimientos de ordeño.
- Sumerja para cubrir a fondo el meollo si hace frío de la teta (preferiblemente la base de la teta), inmediatamente después de cada ordeño.
- Lávelo y limpie las tetas suavemente después de cada ordeño, o durante el ordeño, si es necesario.
- No reuse los pezones utilizados volver a la recipiente de origen.
- NO DEJE QUE SE CONGELÉ.
- Mantenga el recipiente cerrado para evitar la contaminación.
- Mantenga el recipiente en una posición vertical.

BAÑO DE PEZONES ES UNA PARTE IMPORTANTE DE UN PLAN PARA CONTROL DE LA MASTITIS:

1. Sumerja los pezones inmediatamente después del ordeño.
2. Utilice buenas prácticas de ordeño para el ordeño y medio ambiente.
3. Utilice equipo de ordeño que funcione correctamente.
4. Trate la teta cuatro (4) a cinco (5) veces en el día de la teta de secado.
5. Identifique y trate o maneje casos críticos con prontitud.
6. Limpieza las tetas que están infectadas crónicamente.

BAÑO DE PEZONES EN TIEMPO FRÍO:

- Cuando la temperatura cae por debajo de 10°F o 12°C, o cuando el factor de enfriamiento del viento es importante, tome precauciones especiales para evitar los pezones agrietados y congelados.
1. Los pezones deben estar secos antes de entrar las vacas en el frío.
 2. Cuando los pezones se sumergen después del ordeño, espere 30 segundos de contacto, y posteriormente secalos o escase de baño de pezones con una toalla desechable.
 3. Caliente el baño de pezones para reducir el tiempo de secado.
 4. Proporcione protección contra el viento en las áreas fuera para las vacas.
 5. Vigile las vacas fresco con ubres hinchadas y pezones ya que son más susceptibles a los pezones agrietados y congelados.

TAKE TIME



OBSERVE LABEL DIRECTIONS

MILKHOUSE BRAND CHG TEAT DIP

chlorhexidine gluconate, didecyl dimethyl ammonium chloride liquid

Product Information

Product Type	OTC ANIMAL DRUG	Item Code (Source)	NDC:60282-1080
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
CHLORHEXIDINE GLUCONATE (UNII: MOR84MUD8E) (CHLORHEXIDINE - UNII:R4KO0DY52L)	CHLORHEXIDINE GLUCONATE	3.5 g in 1 L
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE (UNII: JXN409Y9B) (DIDECYLDIMONIUM - UNII:Z7F472XQPA)	DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE	2.0 g in 1 L

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
FD&C BLUE NO. 1 (UNII: HBR47K3TBD)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:60282-1080-1	3.78 L in 1 BOTTLE, PLASTIC		

2	NDC:60282-1080-2	18.93 L in 1 PAIL		
3	NDC:60282-1080-3	56.78 L in 1 DRUM		
4	NDC:60282-1080-4	208.2 L in 1 DRUM		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
unapproved drug other		01/02/1985	

Labeler - Stearns Packaging Corporation (006069256)

Registrant - Stearns Packaging Corporation (006069256)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Stearns Packaging Corporation		006069256	manufacture, api manufacture

Revised: 1/2020

Stearns Packaging Corporation