

DELLA BARRIER- iodine solution

DeLaval

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

DeLaval Della Barrier

Disinfectant barrier sealant

Registration: Q-0650-027

ACTIVE INGREDIENTS:

Iodine 1.00%

Excipients.....sufficient quantity for....100%

US Patent Nos.: 4,271.149, 5,368,868, 5,529,770, 5,616,348

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Warning

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT

FIRST AID

Thorououghly wash the entire measuring unit and store out of reach of children.

Avoid storing it near heat or fire. Avoid contact with food. Keep the container closed when not in use

If the product freezes, store it in a thawed place and shake well before use.

Do not reuse empty containers: Follow legal requirements for chemical neutralization and waste disposal.

Contact with product can cause irritation to eyes. Avoid contact with eyes.

ANIQ-SETIQ Emergency Number 01-800-00-214-00

Not for Human Use. Additional information is the Safety Data Sheet.

Instructions for Use

1. Immediately after milking, apply to each teat, immersing it to its base and allowing it to air dry. Do not rinse.
2. Discard any teat sealant that is soiled or contaminated for any reason.
3. Do not expose teats to freezing temperatures until the sealant is dry.
4. Della Barrier Teat Sealant is ready to use. It does not need to be diluted.
5. Consult your veterinarian before starting or continuing to use if the teat skin is cracked or irritated.
6. Store at room temperature.

7. If the product freezes, that it slowly and shake vigorously before use.
8. Do not use teat sealants for washing or disinfecting equipment.
9. Good dairy production practices recommend washing and sanitizing teats thoroughly before milking to prevent contamination and as an aid in mastitis control.

Consult Your Veterinarian.

Prepared By:

West Agro, Inc.

1855 S Mt. Prospect Rd.

Des Plaines, IL 60018

Made in the USA.

Tel. 816-891-7700

Imported and Distributed By:

DeLaval S.A. de C.V.

Acceso III No 16-B, Int 6 Zona

Industrial Benito Juarez

Queretaro, Queretaro


Mexico, C.P. 76120

NET CONTENTS:

LOT NO.:

EXP. DATE:

Label



MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

1251



LEA Y ENTienda TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave los ojos con agua abundante por 15 minutos. Si es ingerido, no induzca el vomito, de a la víctima grandes cantidades de agua. Busque atención médica inmediata, nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente si ocurre el vomito de mas agua a beber evite el alcohol. Para información adicional, refiérase a la hoja técnica y de seguridad disponible con su representante DeLaval, S.A. de C.V.

ALMACENAJE Y DESECHO

Lave enérgicamente toda la unidad de medida y almacenar lejos del alcance de los niños. Evite almacenar cerca de lugares calientes o fuego. Evite el contacto con comida o alimento. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. En caso de que el producto se congele guárdealo en un lugar que se atempera y agítelo bien antes de usar. No rehúse los envases vacíos, siga los requerimientos legales al respecto para neutralización de químicos y manejo de desperdicios.

NÚMERO DE EMERGENCIA ANIQ-SETIQ 01-800-00-214-00

No Para Uso Humano

Información Adicional en la Hoja de Datos de Seguridad

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inmediatamente después de la ordeña aplicar a cada pezón sumergiéndolo hasta su base y permitiendo secar al aire. No se enjuague.
2. Deseche el sellador que se encuentre sucio o contaminado por cualquier razón.
3. No exponga los pezones a temperaturas bajo cero hasta que el sellador este seco.
4. El sellador Della Barrier está listo para ser aplicado. No necesita diluirse.
5. Consulte con el médico veterinario para empezar o continuar usándolo si la piel de los pezones esta cuartead o irritada.
6. Almacéñese a temperatura media.
7. Si se congela el producto atempérelo lentamente y agítelo fuertemente antes de usarlo.
8. No use selladores para lavado o desinfección de equipo.
9. Las buenas prácticas de producción de leche recomiendan lavar y sanitizar bien los pezones antes de la ordeña para evitar contaminación y como asistencia a favor del control de mastitis.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

West Agro Inc.
1855 S. Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018
Fabricado en Estados Unidos
Tel. 816-891-7700

IMPORTADO Y
DISTRIBUIDO POR:

DeLaval S.A. de C.V.
Acceso III No 16-B, Int 6 Zona
Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Querétaro
México, C.P. 76120

CONTENIDO NETO:

LOTE NO.:
FECHA DE CADUCIDAD:

Della Barrier™

Sellador desinfectante de barrera.

USO VETERINARIO


REGISTRO: Q-0650-027

FÓRMULA:

Yodo 1.0%
Excipientes c.b.p. 100%

U.S. PATENT NOS: 4,271,149
5,368,868
5,529,770
5,616,348





MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

1251



LEA Y ENTienda TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave los ojos con agua abundante por 15 minutos. Si es ingerido, no induzca el vomito, de a la víctima grandes cantidades de agua. Busque atención médica inmediata, nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente si ocurre el vomito de mas agua a beber evite el alcohol. Para información adicional, refiérase a la hoja técnica y de seguridad disponible con su representante DeLaval, S.A. de C.V.

ALMACENAJE Y DESECHO

Lave enérgicamente toda la unidad de medida y almacenar lejos del alcance de los niños. Evite almacenar cerca de lugares calientes o fuego. Evite el contacto con comida o alimento. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. En caso de que el producto se congele guárdealo en un lugar que se atempera y agítelo bien antes de usar. No rehúse los envases vacíos, siga los requerimientos legales al respecto para neutralización de químicos y manejo de desperdicios.

NÚMERO DE EMERGENCIA ANIQ-SETIQ 01-800-00-214-00

No Para Uso Humano

Información Adicional en la Hoja de Datos de Seguridad

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inmediatamente después de la ordeña aplicar a cada pezón sumergiéndolo hasta su base y permitiendo secar al aire. No se enjuague.
2. Deseche el sellador que se encuentre sucio o contaminado por cualquier razón.
3. No exponga los pezones a temperaturas bajo cero hasta que el sellador este seco.
4. El sellador Della Barrier está listo para ser aplicado. No necesita diluirse.
5. Consulte con el médico veterinario para empezar o continuar usándolo si la piel de los pezones esta cuartead o irritada.
6. Almacéñese a temperatura media.
7. Si se congela el producto atempérelo lentamente y agítelo fuertemente antes de usarlo.
8. No use selladores para lavado o desinfección de equipo.
9. Las buenas prácticas de producción de leche recomiendan lavar y sanitizar bien los pezones antes de la ordeña para evitar contaminación y como asistencia a favor del control de mastitis.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

Della Barrier™

Sellador desinfectante de barrera.

USO VETERINARIO

REGISTRO: Q-0650-027

FÓRMULA:

Yodo 1.0%
Excipientes c.b.p. 100%

U.S. PATENT NOS: 4,271,149
5,368,868
5,529,770
5,616,348



ELABORADO POR:
West Agro Inc.
1855 S. Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018
Fabricado en Estados Unidos
Tel. 816-891-7700

IMPORTADO Y
DISTRIBUIDO POR:
DeLaval S.A. de C.V.
Acceso III No 16-B, Int 6 Zona
Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Querétaro
México, C.P. 76120

CONTENIDO NETO:
LOTE NO.:
FECHA DE CADUCIDAD:



1251-D0720

Della Barrier™

Sellador desinfectante de barrera.

USO VETERINARIO

REGISTRO: Q-0650-027

FÓRMULA:

Yodo 1.0%
Excipientes c.b.p. 100%

U.S. PATENT NOS: 4,271,149
5,368,868
5,529,770
5,616,348



MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS



LEA Y ENTienda TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave los ojos con agua abundante por 15 minutos. Si es ingerido, no induzca el vomito, de a la víctima grandes cantidades de agua. Busque atención médica inmediata, nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente si ocurre el vomito de mas agua a beber evite el alcohol. Para información adicional, refiérase a la hoja técnica y de seguridad disponible con su representante DeLaval, S.A. de C.V.

ALMACENAJE Y DESECHO

Lave enérgicamente toda la unidad de medida y almacenar lejos del alcance de los niños. Evite almacenar cerca de lugares calientes o fuego. Evite el contacto con comida o alimento. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. En caso de que el producto se congele guárdealo en un lugar que se atempera y agítelo bien antes de usar. No rehúse los envases vacíos, siga los requerimientos legales al respecto para neutralización de químicos y manejo de desperdicios.

NÚMERO DE EMERGENCIA ANIQ-SETIQ 01-800-00-214-00

No Para Uso Humano

Información Adicional en la Hoja de Datos de Seguridad

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inmediatamente después de la ordeña aplicar a cada pezón sumergiéndolo hasta su base y permitiendo secar al aire. No se enjuague.
2. Deseche el sellador que se encuentre sucio o contaminado por cualquier razón.
3. No exponga los pezones a temperaturas bajo cero hasta que el sellador este seco.
4. El sellador Della Barrier está listo para ser aplicado. No necesita diluirse.
5. Consulte con el médico veterinario para empezar o continuar usándolo si la piel de los pezones esta cuartead o irritada.
6. Almacéñese a temperatura media.
7. Si se congela el producto atempérelo lentamente y agítelo fuertemente antes de usarlo.
8. No use selladores para lavado o desinfección de equipo.
9. Las buenas prácticas de producción de leche recomiendan lavar y sanitizar bien los pezones antes de la ordeña para evitar contaminación y como asistencia a favor del control de mastitis.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:
West Agro Inc.
1855 S. Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018
Fabricado en Estados Unidos
Tel. 816-891-7700

IMPORTADO Y
DISTRIBUIDO POR:
DeLaval S.A. de C.V.
Acceso III No 16-B, Int 6 Zona
Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Querétaro
México, C.P. 76120

CONTENIDO NETO:
LOTE NO.:
FECHA DE CADUCIDAD:

DELLA BARRIER

iodine solution

Product Information

Product Type	OTC ANIMAL DRUG	Item Code (Source)	NDC:55756-251
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
IODINE (UNII: 9679TC07X4) (IODINE - UNII:9679TC07X4)	IODINE	10 g in 1 L

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:55756-251-01	208.4 L in 1 DRUM		
2	NDC:55756-251-27	1041 L in 1 DRUM		
3	NDC:55756-251-02	56.8 L in 1 DRUM		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
unapproved drug other		12/20/2025	

Labeler - DeLaval (173704867)

Registrant - WestAgro, Inc. (069288728)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
WestAgro, Inc.		147528723	analysis, api manufacture, label, manufacture, pack

Revised: 12/2025

DeLaval