


**ACETAMINOPHEN, ASCORBIC ACID, CHLORPHENIRAMINE MALEATE-
acetaminophen, ascorbic acid, chlorpheniramine maleate powder, for
solution**

Contract Pharmacal Corp.

2949K- Export

Belarus Label



Kazakhstan Label



Порошок для приготовления раствора для приема внутрь

АНТИФЛУ® КИДС

ANTIFLU® KIDS

Symptomatic treatment of URTI, flu and cold

over 2 years of age

5 pouches



АНТИФЛУ® КИДС

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь

ПАРАЦЕТАМОЛ + ХЛОРФЕНАМИН + (АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА)

160 мг + 1 мг + 50 мг

Состав. На один пакетик:

Действующие вещества: парацетамол (ацетаминофен) 160 мг, аскорбиновая кислота 50 мг, хлорфенрамин малеват 1 мг. Вспомогательные вещества: лимонная кислота, краситель Красный очаровательный, ароматизатор малиновый, кремния диоксид коллоидный (сиклоид), кремния диоксид, натрия цитрат дигидрат, крахмал кукурузный, сахарная пудра, сахароза, титана диоксид, кальция фосфат.

Способ применения и дозы

Внутрь. Разовая доза для детей 3-5 лет составляет содержание 1 пакетика, для детей 6-12 лет – содержание 2 пакетиков.

Принимать внутрь, независимо от приема пищи, предварительно растворив в 100-200 мл теплой воды (не кипятка). При необходимости повторить прием каждые 4-6 часов, но не более 4 пакетиков в течение суток. Если температура не снижается, не прекращается боль, озноб, насморк – обязательно проконсультируйтесь с врачом. Препарат нельзя принимать более 3 дней без консультации врача. Дальнейшая терапия возможна после консультации специалиста.

АНТИФЛУ® КИДС

Симптоматическое лечение ОРВИ, гриппа и простудных заболеваний

с 2 лет

5 пакетиков



АНТИФЛУ® КИДС

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь

ПАРАЦЕТАМОЛ + ХЛОРФЕНАМИН + (АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА)

160 мг + 1 мг + 50 мг

Показания к применению

Симптоматическое лечение ОРВИ, в том числе гриппа и простудных заболеваний у детей с 2 до 12 лет, сопровождающихся высокой температурой, ознобом, ломотой в теле, головной и мышечной болью, болью в горле, насморком, заложенностью носа, слезотечением, чиханием.

При применении у детей в возрастной группе от 2 до 5 лет необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Рег. ул.: ЛС-000415

Владелик рег. ул.: АО «БАЙЕР», Россия

Произведено (выпускающий контроль качества):

Контрафт Фармакал Корпорейшн, 135 Адамс Авеню, Холтос, Нью-Йорк 11788, США

Байер
Bayer



4 250369 500871

Срок
Применения
Неопределенно

	■ Magenta	■ Yellow	■ Black
	NISH FREE <input type="checkbox"/> UV MATTE <input checked="" type="checkbox"/> UV GLOSS		
	Variable Data		
er:	XXXXXX MM/YY		

АНТИФЛУ® КІДС

Комбінований засіб для симптоматичного лікування грипу, ГРВІ та застуди з вітаміном С для дітей від 2 років


ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ

Знижує температуру

Усуває симптоми:

- головний біль
- біль у м'язах та суглобах
- набряк слизової оболонки дихальних шляхів
- ринорею, сльозотечу та свербіж в очах та носі

5 пакетів



АНТИФЛУ® КІДС

Порошок для орального розчину

Склад. 1 пакет містить:

Діючі речовини:

- ацетамінофену 160 мг (mg),
- аскорбінової кислоти 50 мг (mg),
- хлорфеніраміну малеату 1 мг (mg).

Допоміжні речовини: цукор кондитерський, цукроза, ароматизатор малиновий та інші.

Для детальної інформації див. інструкцію для медичного застосування.

Показання

Призначають дітям віком від 2 до 12 років при грипі, гострих респіраторних вірусних інфекціях і застудних захворюваннях для зниження температури, усунення головного болю, болю в м'язах та суглобах, ринореї, чхання, сльозотечі та інших симптомів запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і додаткових пазух носа.

Спосіб застосування та дози

Застосовують внутрішньо, незалежно від прийому їжі, попередньо розчинивши вміст пакета в склянці гарячої (не окропу) води.

Різова доза для дітей віком 2-5 років становить вміст 1 пакета, для дітей віком 6-12 років – вміст 2 пакетів. За необхідності повторювати прийом кожні 4-6 годин, але не більше 4 пакетів протягом доби.

Байер
Bayer

10888/1/UA/4

АНТИФЛУ® КІДС

Комбінований засіб для симптоматичного лікування грипу, ГРВІ та застуди з вітаміном С для дітей від 2 років


ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ

Знижує температуру

Усуває симптоми:

- головний біль
- біль у м'язах та суглобах
- набряк слизової оболонки дихальних шляхів
- ринорею, сльозотечу та свербіж в очах та носі

5 пакетів



АНТИФЛУ® КІДС

Комбінований засіб для симптоматичного лікування грипу, ГРВІ та застуди з вітаміном С для дітей від 2 років

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.


Категорія відпуску

Без рецепта.

РП № UA/8974/01/01

Контракт Фармакал Корпорейшн
135 Адамс Авеню, Холлоу,
Нью-Йорк 11788, США

Uzbekistan Label



ACETAMINOPHEN, ASCORBIC ACID, CHLORPHENIRAMINE MALEATE

acetaminophen, ascorbic acid, chlorpheniramine maleate powder, for solution

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:10267-2949
Route of Administration	ORAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
CHLORPHENIRAMINE MALEATE (UNII: V1Q0O9OJ9Z) (CHLORPHENIRAMINE - UNII:3U6IO1965U)	CHLORPHENIRAMINE MALEATE	1 mg in 12000 mg
ASCORBIC ACID (UNII: PQ6CK8PD0R) (ASCORBIC ACID - UNII:PQ6CK8PD0R)	ASCORBIC ACID	50 mg in 12000 mg
ACETAMINOPHEN (UNII: 362O9ITL9D) (ACETAMINOPHEN - UNII:362O9ITL9D)	ACETAMINOPHEN	160 mg in 12000 mg

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
RASPBERRY (UNII: 4N14V5R27W)	
TRICALCIUM PHOSPHATE (UNII: K4C08XP666)	
FD&C RED NO. 40 (UNII: WZB9127XOA)	
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
STARCH, CORN (UNII: O8232NY3SJ)	
SUCROSE (UNII: C151H8M554)	
TITANIUM DIOXIDE (UNII: 15FIX9V2JP)	
ANHYDROUS CITRIC ACID (UNII: XF417D3PSL)	
TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE (UNII: B22547B95K)	

Product Characteristics

Color	white	Score	
Shape		Size	
Flavor	RASPBERRY	Imprint Code	
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:10267-2949-5	5 in 1 CARTON	01/19/2015	
1		12000 mg in 1 PACKET; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		01/19/2015	

Labeler - Contract Pharmacal Corp. (057795122)

Revised: 5/2024

Contract Pharmacal Corp.