

GARNIER OMBRELLE SPORT ENDURANCE 60- avobenzone, drometrizole trisiloxane, homosalate, octisalate, octocrylene and oxybenzone lotion
L'OREAL USA PRODUCTS INC

Drug Facts

Active ingredients

Avobenzone 3%

Drometrizole trisiloxane 0.5%

Homosalate 10.72%

Octisalate 3.21%

Octocrylene 6%

Oxybenzone 3.86%

Warnings

For external use only. When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. Do not use on broken skin. Stop use and ask a doctor if rash occurs. Keep out of reach of children. If swallowed get medical help or contact a poison control center right away.

Directions

Adults and children over 6 months and up. Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure. Reapply at least every 2 hours, after 80 minutes of swimming or sweating and immediately after towel drying. Can be applied on dry or wet skin. Sun Protection Measures. Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk regularly use a sunscreen with a broad spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measure including limit time in the sun 11 a.m - 3 p.m and wear long sleeve shirts, pants, hats and sunglasses.

Inactive ingredients

water, dimethicone, alcohol denat., styrene/acrylates copolymer, acrylates/dimethicone copolymer, tocopherol, sodium polyacrylate, phenoxyethanol, PEG-8 laurate, silica, menthyl lactate, caprylyl glycol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, disodium EDTA



GARNIER®
OMBRELLE®
SPORT
ENDURANCE

SUNSCREEN/ÉCRAN SOLAIRE
WATER / SWEAT RESISTANT LOTION
LOTION RÉSISTANTE À L'EAU / TRANSPIRATION
HYPOALLERGENIC/HYPOALLERGÉNIQUE

UVA + UVB
MEXORYL®
 TECHNOLOGY
 TECHNOLOGIE
 And other sunscreen filters.
 Et autres filtres solaires.

SPF/FPS
60
BROAD-SPECTRUM
PROTECTION
À LARGE SPECTRE

PROVEN PROTECTION
ON WET SKIN

WATER / SWEAT
RESISTANT (80 MINUTES)
Absorbs quickly
Oil free
Fragrance / colorant free

PROTECTION PROUVÉE
SUR PEAU MOUILLÉE

RÉSISTANT À L'EAU/
TRANSPIRATION (80 MINUTES)
Absorption rapide
Sans huile
Sans parfum ni colorant

231 mL
DIN 0247843

Drug facts / Info-médicament	
Active ingredients (w/w) / Ingrédients actifs (p/p) Homosalate 10.72% Octocrylene / Octocrylène 6% Oxybenzone 3.86% Octisalate 3.21% Avobenzone 3% Drometrizole trisiloxane / Drométrizole trisiloxane (Mexoryl® XL) 0.5%	Purpose / Utilité Sunscreen / Écran solaire
Warnings / Mises en garde For external use only. Do not use on broken skin. When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. Stop use and ask a doctor if rash occurs. Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away. Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur une peau éraflée. Lorsque vous utilisez ce produit, éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau. Cessez d'utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe. Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.	
Directions / Mode d'emploi Adults and children over 6 months of age • Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure. • Reapply at least every 2 hours. • Reapply after 80 minutes of swimming or sweating. • Reapply immediately after towel drying. • Can be applied on dry or wet skin. • Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad-Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 11 a.m. – 3 p.m.; and • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. Adultes et enfants de plus de 6 mois • Appliquer généreusement et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil. • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures. • Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré. • Appliquer de nouveau immédiatement après s'être séché à la serviette. • Peut être appliqué sur peau mouillée ou sèche. • Mesures de protection contre le soleil : Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que : • limiter le temps passé au soleil, notamment entre 11h – 15h; et • porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.	
Inactive ingredients / Ingrédients inactifs water / eau, dimethicone / diméthicone, alcohol denat. / alcool dénât., styrene/acrylates copolymer / copolymères d'acrylates/de styrènes, acrylates/dimethicone copolymer / copolymère d'acrylates/de diméthicone, d-alpha tocopherol / d-alpha tocophérol, sodium polyacrylate / polyacrylate de sodium, phenoxyethanol / phénoxyéthanol, PEG-8 laurate / laurate de PEG-8, silica / silice, menthyl lactate / lactate de menthyle, caprylyl glycol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate, crosspolymer / polymère croisé d'acrylates/acrylate d'alkyle en C10 à 30, disodium EDTA / EDTA de sodium.	
Questions? 1-888-966-2735 (9-OMBREL)	

FML 019034
Code FIL C178899/2

GARNIER®
www.ombrelle.ca
2688998

Imp. by/par Ombrelle Canada,
Montréal, H4T 1N5



LOT
EXP YYY-MM



0 71249 31748 8



GARNIER®
OMBRELLE®
SPORT
ENDURANCE

SUNSCREEN/ÉCRAN SOLAIRE
WATER / SWEAT RESISTANT LOTION
LOTION RÉSISTANTE À L'EAU / TRANSPIRATION
HYPOALLERGENIC/HYPOALLERGÉNIQUE

UVA + UVB
MEXORYL®
TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE

And other sunscreen filters.
Et autres filtres solaires.

SPF/FPS
60
BROAD-SPECTRUM
PROTECTION
À LARGE SPECTRE

PROVEN PROTECTION ON WET SKIN
WATER / SWEAT RESISTANT (80 MINUTES)
Absorbs quickly
Oil free
Fragrance / colorant free

PROTECTION PROUVÉE SUR PEAU MOUILLÉE
RÉSISTANT À L'EAU / TRANSPIRATION (80 MINUTES)
Absorption rapide
Sans huile
Sans parfum ni colorant

231 mL
DIN 0247843

Drug facts / Info-médicament	
Active ingredients (w/w) / Ingrédients actifs (p/p) Homosalate 10.72% Octocrylene / Octocrylène 6% Oxybenzone 3.86% Octisalate 3.21% Avobenzone 3% Drometrizole trisiloxane / Drométrizole trisiloxane (Mexoryl® XL) 0.5%	Purpose / Utilité Sunscreen / Écran solaire
Warnings / Mises en garde For external use only. Do not use on broken skin. When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. Stop use and ask a doctor if rash occurs. Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away. Pour usage externe seulement. Ne pas utiliser sur une peau éraflée. Lorsque vous utilisez ce produit, éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau. Cessez d'utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe. Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.	
Directions / Mode d'emploi Adults and children over 6 months of age • Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure. • Reapply at least every 2 hours. • Reapply after 80 minutes of swimming or sweating. • Reapply immediately after towel drying. • Can be applied on dry or wet skin. Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad-Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 11 a.m. – 3 p.m.; and • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. Adults et enfants de plus de 6 mois • Appliquer généreusement et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil. • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures. • Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré. • Appliquer de nouveau immédiatement après s'être séché à la serviette. • Peut être appliqué sur peau mouillée ou sèche. Mesures de protection contre le soleil : Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que : • limiter le temps passé au soleil, notamment entre 11h – 15h; et • porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.	
Inactive ingredients / Ingrédients inactifs water / eau, dimethicone / diméthicone, alcohol denat. / alcool dénât., styrene/acrylates copolymer / copolymères d'acrylates/de styrènes, acrylates/dimethicone copolymer / copolymère d'acrylates/de diméthicone, d-alpha tocopherol / d-alpha tocophérol, sodium polyacrylate / polyacrylate de sodium, phenoxyethanol / phénoxyéthanol, PEG-8 laurate / laurate de PEG-8, silica / silice, menthyl lactate / lactate de menthyle, caprylyl glycol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate, crosspolymer / polymère croisé d'acrylates/acrylate d'alkyle en C10 à 30, disodium EDTA / EDTA de sodium.	
Questions? 1-888-966-2735 (9-OMBREL) FML 019034 Code FIL C178899/2 GARNIER® www.ombrelle.ca 2488998 Imp. by/par Ombrelle Canada, Montreal, H4T 1N5  LOT EXP YYY-MM	



0 71249 31748 8

C1 - Internal use

GARNIER OMBRELLE SPORT ENDURANCE 60

avobenzone, drometrizole trisiloxane, homosalate, octisalate, octocrylene and oxybenzone lotion

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:49967-488
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
AVOBENZONE (UNII: G63QQF2NOX) (AVOBENZONE - UNII:G63QQF2NOX)	AVOBENZONE	30 mg in 1 mL
DROMETRIZOLE TRISILOXANE (UNII: HC22845I1X) (DROMETRIZOLE TRISILOXANE - UNII:HC22845I1X)	DROMETRIZOLE TRISILOXANE	5 mg in 1 mL
HOMOSALATE (UNII: V06SV4M95S) (HOMOSALATE - UNII:V06SV4M95S)	HOMOSALATE	107.2 mg in 1 mL
OCTISALATE (UNII: 4X49Y0596W) (OCTISALATE - UNII:4X49Y0596W)	OCTISALATE	32.1 mg in 1 mL
OCTOCRYLENE (UNII: 5A68WGF6WM) (OCTOCRYLENE - UNII:5A68WGF6WM)	OCTOCRYLENE	60 mg in 1 mL
OXYBENZONE (UNII: 95OOS7VE0Y) (OXYBENZONE - UNII:95OOS7VE0Y)	OXYBENZONE	38.6 mg in 1 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	
DIMETHICONE (UNII: 92RU3N3Y1O)	
ALCOHOL (UNII: 3K9958V90M)	
STYRENE/ACRYLAMIDE COPOLYMER (500000 MW) (UNII: 5Z4DPO246A)	
TOCOPHEROL (UNII: R0ZB2556P8)	
SODIUM POLYACRYLATE (2500000 MW) (UNII: 05I15JN12J)	
PHENOXYETHANOL (UNII: H1E492ZZ3T)	
PEG-8 LAURATE (UNII: 762O8IWA10)	
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
MENTHYL LACTATE, (-)- (UNII: 2BF9E65L7I)	
CAPRYLYL GLYCOL (UNII: 00YIU5438U)	
CARBOMER INTERPOLYMER TYPE A (ALLYL SUCROSE CROSSLINKED) (UNII: 59TL3WG5CO)	
EDETATE DISODIUM (UNII: 7FLD91C86K)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:49967-488-01	231 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product	02/22/2016	

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
---------------------------	---	-----------------------------	---------------------------

export only		02/22/2016	
-------------	--	------------	--

Labeler - L'OREAL USA PRODUCTS INC (002136794)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
L'OREAL USA, INC		624244349	manufacture(49967-488) , pack(49967-488)

Revised: 1/2026

L'OREAL USA PRODUCTS INC