

DIUREX MAX- pamabrom tablet, film coated
Kobayashi Healthcare International, Inc.

Canadian Diurex Water Caplets



CMYK
 PMS 286C

Questions? 1-866-627-8745

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si : • vous avez des démangeaisons cutanées ou une éruption cutanée • les symptômes persistent ou s'aggravent après le début de vos règles.
Keep out of reach of children. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away.
Gardez hors de la portée des enfants. En cas de surdose, appelez un centre anti-poison ou obtenez une assistance médicale immédiate.

Directions / Mode d'emploi
 Adults 18 years and over: Take 1 caplet after breakfast with a full glass of water • dose may be repeated after 6 hours • do not take more than 4 caplets in 24 hours • start taking 5 or 6 days before onset of period and continue until desired relief is obtained • drink 6 to 8 glasses of water daily.
 Adults de 18 ans et plus : Prendre 1 comprimé après le déjeuner avec un grand verre • la dose peut être répétée après 6 heures • ne pas prendre plus de 4 comprimés par 24 heures • commencer à prendre 5 ou 6 jours avant le début des règles et continuer jusqu'à l'obtention du soulagement souhaité • boire 6 à 8 verres d'eau par jour.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs
 Calcium sulfate dihydrate, croscarmellose sodium, dicalcium phosphate, FD&C Blue No. 1 aluminum lake, hypromellose, magnesium stearate, mineral oil, polyethylene glycol, potassium gluconate, polyvinylpyrrolidone, sodium lauryl sulfate, stearic acid, talc and titanium dioxide.
 Sulfate de calcium dihydrate, croscarmellose sodique, phosphate dicalcique, laque d'aluminium FD & C Blue n° 1, hypromellose, stéarate de magnésium, huile minérale, polyéthylène glycol, gluconate de potassium, polyvinylpyrrolidone, stéarate d'acide, talc et dioxyde de titane.

<p>Drug Facts / Info-médicament</p> <p>Active ingredient (in each caplet) / Ingredient actif (dans chaque comprimé)</p> <p>Pamabrom 50 mg Pamabrom 50 mg</p> <p>Uses / Usages</p> <p>Relieves temporary premenstrual symptoms • bloating • swelling • water weight gain • full feeling due to bloating • temporary premenstrual symptoms • ballonnements • gonflement • prise de poids due à l'eau • sensation d'être plein</p> <p>Warnings / Mises en garde</p> <p>Do not use for more than 10 days, unless directed by a doctor. Ne pas utiliser pendant plus de 10 jours, sauf indication contraire d'un médecin.</p> <p>Ask a doctor or pharmacist before use if you • have kidney disease • are pregnant or breastfeeding • are taking any other medication.</p> <p>Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous • avez une maladie rénale • êtes enceinte ou allaitez • prenez un autre médicament.</p> <p>Stop use and ask a doctor if • you get itchy skin or a skin rash • symptoms persist or get worse after</p>
--

DIUREX MAX

pamabrom tablet, film coated

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:52389-349
Route of Administration	ORAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
PAMABROM (UNII: UA8U0KJM72) (BROMOTHEOPHYLLINE - UNII:FZ G87K1MQ6)	PAMABROM	50 mg

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
CROSCARMELOSE SODIUM (UNII: M28OL1HH48)	
DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE (UNII: O7TSZ97GEP)	
FD&C BLUE NO. 1 (UNII: H3R47K3TBD)	
HYPROMELLOSES (UNII: 3NXW29V3WO)	
MAGNESIUM STEARATE (UNII: 70097M6I30)	
LIGHT MINERAL OIL (UNII: N6K5787QVP)	
POLYETHYLENE GLYCOL 400 (UNII: B697894SGQ)	
CALCIUM SULFATE DIHYDRATE (UNII: 4846Q921YM)	
POTASSIUM GLUCONATE (UNII: 12H3K5QKN9)	
RIBOFLAVIN (UNII: TLM2976OFR)	
SODIUM LAURYL SULFATE (UNII: 368GB5141J)	
STEARIC ACID (UNII: 4ELV7Z 65AP)	
TITANIUM DIOXIDE (UNII: 15FIX9V2JP)	
TALC (UNII: 7SEV7J4R1U)	

Product Characteristics

Color	blue	Score	no score
Shape	OVAL	Size	15mm
Flavor		Imprint Code	ALVA;1
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:52389-349-16	2 in 1 CARTON	03/05/2001	
1		8 in 1 BLISTER PACK; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		03/05/2001	

Labeler - Kobayashi Healthcare International, Inc. (156391729)**Registrant** - Kobayashi American Manufacturing, LLC (079852150)

Revised: 5/2025

Kobayashi Healthcare International, Inc.