4303 FIRST AID KIT- 4303 first aid kit Honeywell Safety Products USA, INC

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

0498-4303: First Aid Kit (EW, triple, BZK wipe sting relief, ASA- SF00004359)

Eyewash Active ingredient

Sterile Water 99%

Eyewash *Purpose*

Eyewash

Eyewash

Uses

• for flushing the eye to remove loose foreign material, air pollutants or chlorinated water

Eyewash *Warnings*

For external use only Obtain immediate medical treatment for all open wounds in or near eyes. To avoid contamination, do not touch tip of container to any surface. Do not reuse. Once opened, discard.

Do not use

- if solution changes color or becomes cloudy
- if you have open wounds in or near the eyes, get medical help right away.

Stop use and ask a doctor if

- you experience eye pain
- changes in vision
- continued redness or irritation of the eye
- condition worsens or persists

Keep out of reach of children

• If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Eyewash Directions

- remove contacts before using
- twist top to remove
- flush the affected area as needed
- control rate of flow by pressure on the bottle
- if necessary, continue flushing with emergency eyewash or shower

Eyewash Inactive ingredients

sodium chloride, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic

Eyewash *Questions*

1-800-430-5490

Triple Active ingredient (each gram contains)

Bacitracin zinc 400 units - Neomycin sulfate (5 mg equivalent to 3.5 mg Neomycin base) Polymyxin B sulfate 5000 units

Triple *Purpose*

First aid antibiotic First aid antibiotic First aid antibiotic

Triple *Uses*

first aid to help prevent infection in

- minor cuts
- scrapes
- burns

Triple *Warnings*

For external use only

Allergy alert do not use if you are allergic to any of the ingredients

Do not use

- in the eyes
- over large areas of the body

Ask a doctor before use if you have

- a deep or puncture wounds
- animal bites
- serious burns

Stop use and ask a doctor if

- the condition persists or gets worse
- a rash or other allergic reaction develops
- you need to use longer than 1 week

Keep out of the reach of children

• If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away

Triple

Directions

- clean the affected area
- apply a small amount of the product (an amount equal to the surface area of the tip of a finger) on the area 1 to 3 times daily
- may be covered with a sterile bandage

Triple

Other information

store at 15 0 to 25 0 C (59 0 to 77 0 F) tamper evident sealed packets - do not use if packet is torn or opened

Triple Inactive ingredient

petrolatum

Triple *Questions*

1-800-430-5490

Aspirin Active ingredient (in each tablet)

Aspirin 325 mg (NSAID)* *nonsteroidal anti-inflammatory drug

Aspirin *Purpo*se

Aspirin *Uses*

temporarily reduces fever and relieves minor aches and pains associated with:

- a cold
- headache
- toothache
- muscular aches
- backache
- minor pain of arthritis
- premenstrual and menstrual periods

Aspirin *Warnings*

Reye's syndrome: Children and teenagers who have or are recovering from chicken pox or flu-like symptoms should not use this product. When using this product, if changes in behavior with nausea and vomiting occur, consult a doctor because these symptoms could be an early sign of Reye's syndrome, a rare but serious illness.

Allergy alert: Aspirin may cause a severe allergic reaction which may include:

- hives
- facial swelling
- asthma (wheezing)
- shock

Stomach bleeding warning: This product contains an NSAID, which may cause severe stomach bleeding. The chance is higher if you:are:

- age 60 or older
- have had stomach ulcers or bleeding problems
- take a blood thinning (anticoagulant) or steroid drug
- take other drugs containing prescription or nonprescription NSAIDs (aspirin, ibuprofen, naproxen, or others)
- have 3 or more alcoholic drinks every day while using this product
- take more or for a longer time than directed

Do not use

• if you are allergic to aspirin or any other pain reliever/fever reducer

Ask a doctor before use if

- stomach bleeding warning applies to you
- you have a history of stomach problems such as heartburn
- you have high blood pressure, heart disease, liver cirrhosis or kidney disease
- you are taking a diuretic
- you have asthma

Ask a doctor or pharmacist before use if you are

taking a prescription drug for diabetes, gout or arthritis

Stop use and ask a doctor if

- you experience any of the following signs of stomach bleeding:
- feel faint
- vomit blood
- have bloody or black stools
- have stomach pain that does not get better
- pain gets worse or lasts more than 10 days
- fever gets worse or lasts more than 3 days
- redness or swelling is present in the painful area
- ringing in the ears or loss of hearing occurs
- any new symptoms appear

If pregnant or breast-feeding,

If pregnant or breat-feeding, ask a health professional before use. It is especially important not to use aspirin during the last three months of pregnancy unless definitely directed to do so by a doctor because it may cause problems in the unborn child or complications during delivery.

Keep out of reach of children.

• In case of overdose, get medical help or contact Poison Control Center right away.

Aspirin Directions

- drink a full glass of water with each dose
- adults and children 12 years of age and older: take 1 or 2 tablets every 4 hours while symptoms last, not more than 12 tablets in 24 hours
- children under 12 years of age: consult a doctor

Aspirin

Other information

- store at room temperature 15° 30°C (59° 86°F)
- TAMPER EVIDIENT PACKETS
- DO NOT USE IF OPEN OR TORN

Aspirin Inactive ingredients

corn starch, croscarmellose sodium*, hypromellose*, microcrystalline cellulose*, mineral oil*, polyethylene glycol*, povidone, propylene glycol, silicon dioxide, stearic acid*, titanium dioxide*

*may contain these ingredients

Aspirin *Questions or Comments*

1-800-430-5490

BZK Wipes Active ingredient

Benzalkonium chloride 0.13% w/v

BZK Wipe *Purpose*

First aid antiseptic

BZK Wipes *Uses*

• Antiseptic cleansing of face, hands, and body without soap and water

BZK Wipes *Warnings*

For external use only

Do not use

- in the eyes or over large areas of the body
- on mucous membranes
- on irritated skin
- in case of deep puncture wounds, animal bites or serious burns, consult a doctor
- longer than 1 week unless directed by a doctor

Stop use and ask a doctor if

- if irritation, redness or other symptoms develop
- the condition persists or gets worse

Keep out of reach of children

• If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

BZK Wipe Directions

• tear open packet and use as a washcloth

BzK Wipe Other information

• store at room temperature 15 0 to 30 0 C (59 0 - 86 0 F)

• do not reuse towelette

BZK Wipe Inactive ingredient

water

BZK Wipe *Questions*

1-800-430-5490

Sting Relief Active ingredient (in each wipe)

Ethyl alcohol 50.0%

Lidocaine HCl 2.0%

Sting Relief *Purpose*

Antiseptic

Topical pain relief

Sting Relief *Uses*

• prevent infection in minor scrapes, and temporary relief of itching of insect bites

Sting Rellief *Warnings*

For external use only

Flammable, keep away from open fire or flame

Do not use

- over large areas of the body
- in eyes
- over raw or blistered areas

Stop use and ask a doctor

• if conditions worsen or persist for more than 7 days or clear up and occur again within a few days

Keep out of reach of children.

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Sting Relief *Directions*

- adults and children 2 years and older: Apply to cleaned affected area not more than 3 times daily.
- children under 2 years of age: consult a doctor.

Sting Relief Inactive ingredients

benzalkonium chloride, menthol, purified water

Sting Relief *Questions or Comments?*

1-800-430-5490

4303 SF00004359 Kit Contents

1 3/4X3 PLAS SING 50/BOX **1 TWEEZER PLASTICS 4" 1 FIRST AID GUIDE ASHI** 1 GAUZE CLEAN-WRAP BDGE N/S 2" 1 ABD COMBINE PAD 5" X 9" 11 OZ, BUFF EYEWASH 1 SCISSOR BDGE 4" RED PLS HDL LBL STOCK 6-3/8"X4" LBL STOCK 4"X2-7/8" 1 LBL STOCK 3"x1-7/8" **12 BZK ANTISEPTIC WIPE, BULK** 2 PR LRG NITRILE GLVES ZIP BAG 6 TRIPLE BIOTIC FOIL PACK EACH 1 TAPE ADHESIVE 1/2 X 2.5 125133 1 KIT, PP 16 UNIT FA **3 STING Relief SWAB PACKAGED** 1 TRI BNDG NON WOVEN 40"X40"X56" 1 COLD PACK UNIT 4"X6" BULK


6 GAUZE PADS 2"X2" 12PLY
1 EYE PADS STD OVAL STERILE
2 WOVEN FINGERTIP BANDAGE 3"
2 WOVEN KNUCKLE BANDAGE
1 ZIP LOCK BAG 5 X 8" 2 MIL
6 ASPIRIN BULK 2/PK

Eyewash Principal Display Panel




Ingrediente Activo	ento (Para EE.UU. solamente) Propósito
Agua estéril 99%	Lavaojos
Usos	and an analysis days and the second of the
para el lavado de ojo para quit los contaminantes aeros, o ag	ar las particulas sueltas y extrañas,
and the second	
Advertencias Para el uso externo sólo - (Obtenga tratamiento médico
inmediato para todas las herid	las abiertas en o cerca de los ojos.
Para evitar la contaminación, i ninguna superficie. No vuelva	no toque la punta del envase con a usar. Vez abierto, descarte.
	e enturbia o cambia de color
 si tiene heridas abiertas en o 	cerca del ojo, obtenga ayuda medica
de inmediato	
 Deje de usar y consulte a ur experimenta dolor de ojo 	 médico si: cambio de visión
 experimenta dolor de ojo rojez continuo o irritación del 	
 la condición empeora o persi 	ste
Manténgase fuera del alcane	
En caso de ingestión accident a un Centro de control de envi	al, obtenga atención médica o llame
Instrucciones	shonamonio innodiatamente.
quitese los lentes de contact	o antes de usar la solución
 tuerza la tapa para quitar 	
 enjuague el área afectada se controle el chorro haciendo p 	egún se necesite
	o con un lavaojos o ducha de emergencia
Ingredientes inactivos	,
	o dibásico, fosfato de sodio monobásico
¿Preguntas? Llame al 1-8	00-430-5490
Honeywell Safety Products US	
	A, IIIC. GHIUIIIBIU, KI. 02917
Information	n, inc. oninginen, n. 02917
Information	A, inc. officially, N. 02317
Usages	
	d'enlever un corps étranger,
Usages Pour le rincage des yeux afin	d'enlever un corps étranger,
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospheriques Advertissements Pour usage externe seuleme	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospheriques Advertissements Pour usage externe seulem soins médicaux pour toutes le	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des s plaies ouvertes dans ou près des
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospheriques Advertissements Pour usage externe seulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour éviter toute contar récipient à n'importe quelle su	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospheriques Advertissements Pour usage externe seulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour éviter toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetz-les.	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des is plaies ouvertes dans ou près des ination, ne pas toucher la pointe du
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherquee Advertissements Pour usage externe seulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour éviter toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ant - Obtenir immédiatement des is plaies ouvertes dans ou près des mination, ne pas toucher la pointe du riface. Ne pas réutiliser. Une fois
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospheriques Advertissements Pour usage externe seulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour éviter toute contar récipient à n'importe quelle si ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser • si a solution a changé de cc • si vous avez des plaies ouve	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ent - Obtenir immédiatement des s plaies ouvertes dans ou près des mination, ne pas toucher la pointe du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée res aux yeux où à proximité,
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherques Advertissements Pour usage externs esulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour viter toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous avez des plates ouve consultez immédiatement un n	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des is plaies ouvertes dans ou près des initation, ne pas toucher la pointe du rrface. Ne pas réutiliser. Une fois puleur ou si elle est brouillée tes aux yeux ou à proximité, médecin
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherquee Advertissements Pour usage externe seulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour éviter toute contar récipient à n'importe quele su ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser • si a solution a changé de cc • si vous avez des plaes ouve consultez immédiatement un i Cesser d'utiliser la solution	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ent - Obtenir immédiatement des s plaies cuvertes dans ou près des mination, ne pas toucher la pointe du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée rés aux yeux où à proximité, médecin et consulter un médecin
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherques Advertissements Pour usage externe seulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour viller toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous avez des plaies ouve consultez immédiatement un i Cesser d'utiliser la solution > vous ressentez une douleur.	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des is plaies ouvertes dans ou près des initation, ne pas toucher la pointe du rrface. Ne pas réutiliser. Une fois puleur ou si elle est brouillée rtes aux yeux ou à proximité, médecin et consulter un médecin culaire - si votre vision change
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherques Advertissements Pour usage externs esulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour vitler toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous avez des plates ouve consultez immédiatement un n Cesser d'utiliser la solution • vous ressentez une douleur • oudeur ou irritation persiste	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des is plaies ouvertes dans ou près des initation, ne pas toucher la pointe du rrface. Ne pas réutiliser. Une fois ouleur ou si elle est brouillée tes aux yeux ou à proximité, médecin et consulter un médecin oulaire - si votre vision change te des yeux
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherique: Advertissements Pour usage externs esulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour eviter toute contar récipient à n'importe quelle si ouvent, jetez-les. Ne pas utiliser - si la solution a sungé de co - solution a sungé de co consultaz immédiatement un Cesser d'utiliser la solution - vouge no u'intlation persistar - ondition empire ou persiste Garder hors de la portée de	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ent - Oblenir immédiatement des s plaies our près des mination, overtes dancer la près des mination, overtes dancer la près des mination, overtes dancer la provinte du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée res aux yeux où à proximité, médecin et consulter un médecin oculaire • si votre vision change te des yeux s enfants.
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherique: Advertissements Pour usage externs esulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour eviter toute contar récipient à n'importe quelle si ouvent, jetez-les. Ne pas utiliser - si la solution a sungé de co - solution a sungé de co consultaz immédiatement un Cesser d'utiliser la solution - vouge no u'intlation persistar - ondition empire ou persiste Garder hors de la portée de	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ent - Oblenir immédiatement des s plaies ouvertes dans ou près des mination, ne pas toucher lu pointe du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée rés aux yeux où à proximité, médecin et consulter un médecin oculaire • si votre vision change te des yeux s enfants.
Usages Pour la rinçage des yeux afin des polluarits atmospherques Advertissements Pour usage externs esculem sons médicaux pour toutes le yeux. Pour viller toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous avez des plaies ouve consultez immédiatement un i cesser d'utiliser la solution • vous ressert d'utiliser la solution • vous ressert es une douleur • congueur ou limitation persista Garder hors de la portée de En cas d'ingestion, communic ou avec un centre antipoison.	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ent - Oblenir immédiatement des s plaies ouvertes dans ou près des mination, ne pas toucher lu pointe du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée rés aux yeux où à proximité, médecin et consulter un médecin oculaire • si votre vision change te des yeux s enfants.
Usages Pour la rinçage des yeux afin des polluarits atmosphereque: Advertissements Pour usage externs seulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour viller toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous avez des plaies ouve consultez immédiatement un i cesser d'utiliser la solution • vous ressert d'utiliser la solution • vous ressert d'utiliser la solution • condition empire ou persiste Garder hors de la portée de En cas d'ingestion, communic ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ent - Obtenir immédiatement des is plaies ouvertes dans ou près des mination, ne pas toucher la pointe du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée rés aux yeux où à proximité, médecin et consulter un médecin oculaire • si votre vision change te des yeux s enfants. juer immédiatement avec un médecin t avant l'utilisation • dévisser le
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherques Advertissements Pour usage externs esulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour viter toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous avez des plaies ouve consultez immédiatement un n Cesser d'utiliser la solution • vous ressentez une douleur • tougeur ou irritation persiste Garder hors de la portée de En cas d'ingestion, communic ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi • enlever les verres de contac bouchon pour l'enlever • ri	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ent - Obtenir immédiatement des is plaies ouvertes dans ou près des souleur ou si elle est brouillée tres aux y eux ou à proximté, médecin et consulter un médecin oculare - si votre vision change te des yeux s enfants. uuer immédiatement avec un médecir uuer immédiatement avec un médecin et avant l'utilisation - déviser le noer la zone touchée selon les
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherique: Advertissements Pour usage externs esulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour viller toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a mangé de cc • si la solution a mangé de cc • consultar immédiatement un Cœsser d'utiliser la solution • vouge un uintation persistar • condition empire ou persiste Garder hors de la portée de En cas d'ingestion, communio ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi • enlever les verres de contae bouchon pour l'enlever • ri bessins • ajuster le débit d	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ent - Obtenir immédiatement des si plaies cuvertes dans ou près des mination, ne pas toucher la pointe du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée tes aux yeux où à proximité, médecin et consulter un médecin oculaire • si votre vision change te des yeux s enfants. juer immédiatement avec un médecin t avant l'utilisation • dévisser le récoulement de la solution en
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherque: Advertissements Pour usage externs esulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour vitler toute contar récipient à n'importe quelle su ouvent, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous sivez des plaies ouve consultez timmédiatement un i Cessaer d'utiliser la solution • ougeur ou intration persistar • condition empire ou persiste Garder hors de la portée de En cas d'ingestion, communio ou avec un centre antipoison. • enlever les verrende contar • besoins • ajuster le debit d augmentant ou en réduisan • si nécessaire, continuer de l	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée. ent - Oblenir immédiatement des s plaies ouvertes dans ou près des mination, ne pas toucher la pointe du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée tes aux yeux où à proxmité, médecin et consulter un médecin culaire • si votre vision change te des yeux s enfants. juer immédiatement avec un médecin t avant l'utilisation • dévisser le norer la zons touchée selon les 'écoulement de la solution en t la pression exercée sur le contentant incer avec unesolution de minçage
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherque: Advertissements Pour usage externs esulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour viller toute contar récipient à n'importe quelle si ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous avez des plaies ouve consultez immédiatement un i Cesser d'utiliser la solution • vous ressertéz une douteur • vous ressertéz une douteur • constituez inmédiatement un Cesser d'utiliser la solution ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi • enlever les verres de contaa bouchon pour l'enlever • n' bessins • ajuster le débit d'augmentant ou en rédulsan • ouclaire d'urgence ou une d	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des s plaies ouvertes dans ou près des mination, ne pas toucher la pointe du inface. Ne pas réutiliser. Une tois uleur ou si elle est brouilité médecin et consulter un médecin oculaire • si votre vision change te des yeux s enfants. juer immédiatement avec un médecin t avant l'utilisation • dévisser le noer la zone touchée selon les fecoulement de la solution en richer avec unesolution de rinçage
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherque: Advertissements Pour usage externs esulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour viller toute contar récipient à n'importe quelle si ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous avez des plaies ouve consultez immédiatement un i Cesser d'utiliser la solution • vous ressertéz une douteur • vous ressertéz une douteur • constituez inmédiatement un Cesser d'utiliser la solution ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi • enlever les verres de contaa bouchon pour l'enlever • n' bessins • ajuster le débit d'augmentant ou en rédulsan • ouclaire d'urgence ou une d	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des is plaies ouvertes dans ou près des mination, ne pas toucher la pointe du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée tes aux yeux ou à proximité, médecin et consulter un médecin oculaire • si votre vision change te des yeux s enfants. uer immédiatement avec un médecin t avant l'utilisation • dévisser le noer la zone touchée selon les fécoulement de la solution en enant la pression exercée sur le contenen te aves veur de solution en médge uuche
Usages Pour le rinçage des yeux afin des polluants atmospherque: Advertissements Pour usage externe seulem soins médicaux pour toutes le yeux. Pour viller toute contar récipient à n'importe quelle su ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de cc • si vous avez des plaies ouve consultez immédiatement un n Cesser d'utiliser la solution • vous ressentez une douleur • ouqueur ou initation persista Garder hors de la portée de En cas d'ingestion, communic ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi • enlever les verres de contac bouchon pour l'enlever • n' becoms - quoster le doitain • enlever les verres de contac bouchon pour l'enlever • si becoms - quoster le doitain • enlever les verres de contac bouchon pour l'enlever • si	d'enlever un corps étranger, s où de l'eau chlorée . ent - Obtenir immédiatement des is plaies cuvertes dans ou près des mination, ne pas toucher la pointe du urface. Ne pas réutiliser. Une fois vuleur ou si elle est brouillée rédecin et consulter un médecin oculaire • si votre vision change te des yeux où à proximité, médecin et consulter un médecin oculaire • si votre vision change te des yeux s enfants. juer immédiatement avec un médecir t avant l'utilisation • dévisser le nocr la zone touchée selon les 'écoulement de la solution en t la pression exercée sur le contenan incer avec unesolution de rinçage puche chlorure de sodium, phosphate ate monobasique de sodium


Triple **Principal Display Panel**



Aspirin Principal Display Panel








7001083 ev B	səttələwoT oitqəsitnA
	Drug Facts
	Active Ingredient Purpose Benzalkonium chloride 0.133% w/v First aid antiseptic
	Uses antiseptic cleaning of face, hands and body without soap and water. e air dries in seconds
	Warnings For external use only
	When using this product • do not use in the eyes or apply over large areas of the body
	Ask a doctor before use In case of deep or puncture wounds, animal bites, or serious burns
	Stop use and consult a doctor if • irritation, redness or other symptoms develop • condition persists or gets worse
	Do not use • longer than 1 week unless directed by doctor
	Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.
	Directions • tear open packet, unfold and use as washcloth
	Other Information • store at room temperature 15° -30° C(59° -86° F) • do not reuse towelatte
	•store at room temperature 15 - 50 ' G(35 - 86 ' F) • 40 interesting

Sting Relief Principal Display Panel



4303 Kit Label SF00004359



Distributed by Honeywell Safety Products USA, Inc. Smithfield, RI 02917

4303 FIRST AID KIT

4303 first aid kit kit

Produ		nation				
	ct Type	HUMAN	OTC DRUG	ltem Co	de (Source)	NDC:0498-4303
Packa	aging					
# Item Code Package Description			ion	Marketing Start Date	Marketing End Date	
NDC: 01	0498-4303-	1 in 1 KIT; Ty Product	rpe 0: Not a Combi	nation	10/18/2018	
Quan	tity of Pa	rts				
Part #	ŧ	Package (Quantity		Total Product Q	uantity
Part 1	1 BOTTLE			30 mL		
Part 2	12 PACKET			16.8 ml	-	
Part 3	6 PACKET			12		
Part 4	6 PACKET			5.4 g		
Part 5	10 POUCH			4 mL		
Dowt	1 of 5					
rait	TOD					
punne		10				
	uct Inforn					
Produ		nation	NDC:0498-0100			
ltem C	uct Inform	nation ce)	NDC:0498-0100 OPHTHALMIC			
Produ Item C Route	u ct Inforn Code (Sourc of Adminis	nation ce) stration	OPHTHALMIC			
Prod ı Item C Route	u ct Inforn Code (Sourc of Adminis	nation ce) stration ent/Active	OPHTHALMIC Moiety		Basis of Strength	Strength
Produ Item C Route Active	uct Inforn Code (Sourc of Adminis e Ingredie	nation ce) stration ent/Active Ingredien	OPHTHALMIC Moiety t Name	0R)	Basis of Strength WATER	Strength 98.6 mL in 100 mL
Produ Item C Route Active	uct Inforn Code (Sourc of Adminis e Ingredie	nation ce) stration ent/Active Ingredien	OPHTHALMIC Moiety	0R)		-
Produ Item C Route Active	uct Inforn Code (Sourc of Adminis e Ingredie	nation ce) stration ent/Active Ingredien rokoor) (WATE	OPHTHALMIC Moiety t Name R - UNII:059QF0KO			98.6 mL in 100 mL
Produ Item C Route Active WATER	uct Inforn Code (Sourc of Adminis e Ingredie & (UNII: 059QF ive Ingrec	nation ce) stration ent/Active Ingredien OKOOR) (WATE	OPHTHALMIC Moiety t Name R - UNII:059QF0KO	t Name	WATER	98.6 mL in 100 mL
Produ Item C Route Active WATER	uct Inforn Code (Sourc of Adminis e Ingredie a (UNII: 059QF ive Ingred	nation ce) stration ent/Active Ingredien 0KOOR) (WATE dients	OPHTHALMIC Moiety t Name R - UNII:059QF0KO Ingredient SIC, MONOHYDR	t Name	WATER	-
Produ Item C Route Active WATER	uct Inforn Code (Sourc of Adminis e Ingredie & (UNII: 059QF ive Ingrec M PHOSPHAT M CHLORIDE	nation ce) stration ent/Active Ingredien rokoor) (WATE dients fe, MONOBA (UNII: 451W47	OPHTHALMIC Moiety t Name R - UNII:059QF0KO	t Name ATE (UNII: 59	WATER	98.6 mL in 100 mL
Produ Item C Route Active WATER	uct Inforn Code (Sourc of Adminis e Ingredie & (UNII: 059QF ive Ingrec M PHOSPHAT M CHLORIDE	nation ce) stration ent/Active Ingredien rokoor) (WATE dients fe, MONOBA (UNII: 451W47	OPHTHALMIC Moiety t Name R - UNII:059QF0KO Ingredient SIC, MONOHYDR	t Name ATE (UNII: 59	WATER	98.6 mL in 100 mL
Produ Item C Route Active WATER Inacti SODIUN	uct Inforn Code (Source of Adminis e Ingredie a (UNII: 059QF ive Ingred ive Ingred M PHOSPHAT M CHLORIDE M PHOSPHAT	nation ce) stration ent/Active Ingredien rokoor) (WATE dients fe, MONOBA (UNII: 451W47	OPHTHALMIC Moiety t Name R - UNII:059QF0KO	t Name ATE (UNII: 59	WATER	98.6 mL in 100 mL

• 01	Product							
Marketing	Informat	ion						
Marketing Category	Applicat	tion Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date				
OTC Monograph Dru	ug M018		12/18/2018					
Part 2 of 5								
ANTISEPTIC		ETTE						
benzalkonium cl	hloride liquid							
Product Infor	mation							
Item Code (Sour	rce)	NDC:0498-0501						
Route of Admini	istration	TOPICAL						
Active Ingredi	ent/Active	Moiety						
	Ingre	dient Name	Basis of Stre	ength Strength				
BENZALKONIUM C UNII:7N6JUD5X6Y)	HLORIDE (UNII	: F5UM2KM3W7) (BENZALKONIUM -	BENZ ALKONIUM CHLORIDE	1.3 mg in 1 mL				
Inactive Ingre		undiant Nama		Chuckwath				
WATER (UNII: 059Q	•	redient Name		Strength				
	TURUUR)							
Packaging								
# Item Code	Pa	ckage Description	Marketing Start Date	Marketing End Date				
1 NDC:0498-0501- 00	1.4 mL in 1 PA Product	CKET; Type 0: Not a Combination						
Marketing Information								
Marketing Category	Applicat	tion Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date				
unapproved drug other			12/21/2017					
Part 3 of 5								

ASPIRIN				
aspirin tablet				
•				
Product Informatio	on			
ltem Code (Source)	NDC:0498-0	0114		
Route of Administration	on ORAL			
Active Ingredient/A	ctive Moiety			
-	ngredient Name	•	Basis of Strei	ngth Strength
ASPIRIN (UNII: R16CO5Y76	-		ASPIRIN	325 mg
Inactive Ingredient	S			
		ient Name		Strength
CELLULOSE, MICROCRYS				
POLYETHYLENE GLYCOL,	UNSPECIFIED (UN	II: 3WJQ0SDW1A)		
STEARIC ACID (UNII: 4ELV	7Z65AP)			
STARCH, CORN (UNII: 082	32NY3SJ)			
POVIDONE (UNII: FZ989GH	194E)			
SILICON DIOXIDE (UNII: E	TJ7Z6XBU4)			
CROSCARMELLOSE SODI	UM (UNII: M28OL1H	H48)		
HYPROMELLOSE 2208 (1	00 MPA.S) (UNII: B1	LQE5P712K)		
MINERAL OIL (UNII: T5L8T2	28FGP)			
TITANIUM DIOXIDE (UNII:	15FIX9V2JP)			
PROPYLENE GLYCOL (UNI	I: 6DC9Q167V3)			
Product Characteri	stics			
Color	white	Score		2 pieces
Shape	ROUND	Size		10mm
Flavor		Imprint Code		FR21
Contains				
Packaging				
# Item Code	Package Des	cription	Marketing Start Date	Marketing End Date
1 NDC:0498-0114- 2 in 1 01 Produ		t a Combination		2.0.0
Marketing Info	rmation			
Marketing A Category	pplication Numb Cita	er or Monograph tion	Marketing Start Date	Marketing End Date

other

TRIPLE ANTIBIOTIC

bacitracin zinc, polymyxin b sulfate, neomycin sulfate ointment

Product Information		
NDC:0498-0750		
TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
BACITRACIN ZINC (UNII: 89Y4M234ES) (BACITRACIN - UNII:58H6RW052I)	BACITRACIN	400 [iU] in 1 g
POLYMYXIN B SULFATE (UNII: 19371312D4) (POLYMYXIN B - UNII:J2VZ 07J96K)	POLYMYXIN B	5000 [iU] in 1 g
NEOMYCIN SULFATE (UNII: 057Y626693) (NEOMYCIN - UNII:116QD7X297)	NEOMYCIN	3.5 mg in 1 g

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
PETROLATUM (UNII: 4T6H12BN9U)	

Product Characteristics

Color	white	Score	
Shape		Size	
Flavor		Imprint Code	
Contains			

Packaging

#	ltem Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
	NDC:0498-0750- 35	0.9 g in 1 PACKET; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing	Application Number or Monograph	Marketing Start	Marketing End
Category	Citation	Date	Date
unapproved drug other		09/19/2018	

STING RELIE			
ethyl alcohol, lido	caine swab		
Product Inform	nation		
ltem Code (Sourc	xe) NDC:0498-0733		
Route of Adminis	tration TOPICAL		
Active Ingredie	ent/Active Moiety		
	Ingredient Name	Basis of Streng	th Strength
LIDOCAINE HYDROG UNII:98PI200987)	CHLORIDE (UNII: V13007Z41A) (LIDOCAINE -	LIDOCAINE HYDROCHLORI ANHYDROUS	DE 20 mg in 1 mL
ALCOHOL (UNII: 3K9	958V90M) (ALCOHOL - UNII:3K9958V90M)	ALCOHOL	0.5 mL in 1 mL
Inactive Ingred	lionts		
Inactive Ingredients Ingredient Name			Churry with
	indredient Name		Strength
MENTHOL (UNII: L7T			Strength
BENZALKONIUM CH	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7)		Strengtn
	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7)		Strength
BENZALKONIUM CH	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7)		Strengtn
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7)		Strengtn
BENZALKONIUM CH	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7)	Marketing Start Date	Marketing End
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Packaging # Item Code	10EIP3A) HLORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) OKOOR) Package Description D.4 mL in 1 POUCH; Type 0: Not a Combination	Marketing Start Date	
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Packaging # Item Code	10EIP3A) HLORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) OKOOR) Package Description		Marketing End
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Packaging # Item Code	10EIP3A) HLORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) OKOOR) Package Description D.4 mL in 1 POUCH; Type 0: Not a Combination		Marketing End
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Packaging # Item Code 1 NDC:0498-0733- G	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) 0KO0R) Package Description 0.4 mL in 1 POUCH; Type 0: Not a Combination Product		Marketing End
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Packaging # Item Code 1 NDC:0498-0733- G	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) 0KO0R) Package Description 0.4 mL in 1 POUCH; Type 0: Not a Combination Product		Marketing End
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Packaging # Item Code 1 NDC:0498-0733- 0 00 NDC:0498-0733- 0 00 Marketing II Marketing Category unapproved drug	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) 0KO0R) Package Description 0.4 mL in 1 POUCH; Type 0: Not a Combination Product Information Application Number or Monograph	Date Marketing Start	Marketing End Date Marketing End
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Packaging Item Code NDC:0498-0733- 00 Marketing I Marketing Category unapproved drug	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) 0KO0R) Package Description 0.4 mL in 1 POUCH; Type 0: Not a Combination Product Information Application Number or Monograph	Date Marketing Start Date	Marketing End Date Marketing End
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Backaging Item Code 1 NDC:0498-0733- 0 00 NDC:0498-0733- 0 00 NDC:0498-0733- 0 0 NDC:0498-0733- 0 0 NDC:0498-0733- 0 0	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) OKOOR) Package Description 0.4 mL in 1 POUCH; Type 0: Not a Combination Product nformation Application Number or Monograph Citation	Date Marketing Start Date	Marketing End Date Marketing End
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Packaging # Item Code 1 NDC:0498-0733- 0 00 NDC:0498-0733- 0 00 NDC:0498-0733- 0 00 NDC:0498-0733- 0 00 NDC:0498-0733- 0 00 NDC:0498-0733- 0 00 NDC:0498-0733- 0 0 NDC:0498-0 0 NDC:0400000000000000000000000000000000000	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) OKOOR) Package Description 0.4 mL in 1 POUCH; Type 0: Not a Combination Product nformation Application Number or Monograph Citation	Date Marketing Start Date	Marketing End Date Marketing End
BENZALKONIUM CH WATER (UNII: 059QF Packaging # Item Code 1 NDC:0498-0733- G 00 NDC:0498-0733- G NDC:0498-0733- G	10EIP3A) ILORIDE (UNII: F5UM2KM3W7) OKOOR) Package Description 0.4 mL in 1 POUCH; Type 0: Not a Combination Product nformation Application Number or Monograph Citation	Date Marketing Start Date 12/23/2017	Marketing End Date

Revised: 1/2024

Honeywell Safety Products USA, INC