

GLADIATOR BLU BARRIER ACTIVATOR - lactic acid liquid

BouMatic, LLC

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, [click here](#).

Gladiator BLU Barrier Activator

CHLORINE DIOXIDE TEAT DIP BASE

Helps reduce the spread of organisms which may cause Mastitis

USE DIRECTIONS

NOT FOR HUMAN USE

FOR EXTERNAL USE ONLY

Do not mix with any chemicals other than GLADIATOR™ BLU BASE.

In a well-ventilated area, mix equal parts GLADIATOR™ BLU BASE and GLADIATOR™ BARRIER ACTIVATOR. After mixing, the ready-to-use product will yield a 1% Chlorine Dioxide solution. Do not mix more product than will be used in 24-hours.

POST-DIPPING: After milking, spray or dip entire teat with the mixed product. Allow to air dry.

Note: If solution in cup becomes visibly dirty, replenish with a fresh mixture of this product.

Do not return unused product to original container.

CAUTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NOT FOR HUMAN USE

FIRST AID:

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses,

if present after the first 5 minutes, then continue rinsing. Contact a physician immediately.

If swallowed: Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not give anything to an unconscious person. Do not induce vomiting. Contact a physician immediately.

If breathing difficulty occurs: Move person to fresh air. Contact a physician immediately.

If on skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin with soap and water. If irritation develops and persists, contact a physician.

Have the product container or label with you when going for treatment, calling a physician, the emergency number listed on this label or MSDS, or a poison control center.

PRECAUTION: Avoid eye contact. Do not ingest. Do not mix with any chemicals except as directed.

STORAGE: Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes frozen, thaw and mix well before use.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET



Gladiator™ Blu Barrier Activator



CHLORINE DIOXIDE TEAT DIP BASE

Helps reduce the spread of organisms which may cause Mastitis

USE DIRECTIONS NOT FOR HUMAN USE FOR EXTERNAL USE ONLY

Do not mix with any chemicals other than GLADIATOR™ BLU BASE. In a well-ventilated area, mix equal parts GLADIATOR™ BLU BASE and GLADIATOR™ BARRIER ACTIVATOR. After mixing, the ready-to-use product will yield a 1% Chlorine Dioxide solution. Do not mix more product than will be used in 24-hours.

POST-DIPPING: After milking, spray or dip entire teat with the mixed product. Allow to air dry.
Note: If solution in cup becomes visibly dirty, replenish with a fresh mixture of this product. Do not return unused product to original container.

BASE POUR SOLUTION DE TREMPAGE POUR TRAYONS AU DIOXYDE DE CHLORE

Aide à réduire la prolifération des organismes pouvant causer la mammité

MODE D'EMPLOI NE PAS EMPLOYER SUR L'HUMAIN POUR L'USAGE EXTERNE SEULEMENT

Ne pas mélanger avec un autre produit chimique, à l'exception de l'GLADIATOR™ BLU BASE. Dans une pièce bien aérée, mélanger en parts égales, la GLADIATOR™ BLU BASE and GLADIATOR™ BARRIER ACTIVATOR. Une fois mélangée, la solution prête à l'emploi contiendra 1% de dioxyde de chlore. Ne mélanger que la solution requise pour les prochaines 24 heures.

POST-TREMPAGE: Après la traite, vaporiser ou tremper le trayon en entier avec le produit. Laisser sécher à l'air.
Note: Si la solution est souillée, jeter et préparer un mélange de produits frais. Ne jamais remettre le produit inutilisé dans le contenant d'origine.

SELLADOR DE DÍOXIDO DE CLORO

Reduce the propagation of organisms que puedan causar la Mastitis

DIRECCIONES DE USO NO PARA USO HUMANO PARA USO EXTERNO SOLAMENTE

No mezcle con ningún otro producto que no sea el GLADIATOR™ BLU BASE. En un lugar bien ventilado, mezcle partes iguales del GLADIATOR™ BLU BASE and GLADIATOR™ BARRIER ACTIVATOR. Después de mezclarse, el producto listo para usarse les dará una solución de 1% de Dioxido de Cloro. Para mejores resultados, no mezcle más del producto necesario que utilizaría en 24 horas.

POST-SELLADO: Después de ordeñar, spray o Selle completamente el pezón con este producto mezclado. Deje que seque al aire libre.
Nota: Si la solución en la copa se ve visiblemente sucia, reemplácela con una nueva mezcla de este producto. NO regrese el producto sin usar a los contenedores originales.

Lot #:

Expires:

Net Contents:

SKU:

Active Ingredient (Lactic Acid 1%)
Emollients (Glycerin 11%, Sorbitol 18%)

Ingédients Actifs: (Lactic Acid 1%)
Emollients (Glycerin 11%, Sorbitol 18%)

Ingredientes Activos: (Lactic Acid 1%)
Emollients (Glycerin 11%, Sorbitol 18%)

BouMatic LLC • PO Box 8050 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708 • www.boumatic.com • Made in U.S.A.

Gladiator™ Blu Barrier Activator

CAUTION
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
NOT FOR HUMAN USE

FIRST AID:

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present after the first 5 minutes, then continue rinsing. Contact a physician immediately. **If swallowed:** Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not give anything to an unconscious person. Do not induce vomiting. Contact a physician immediately. **If breathing difficulty occurs:** Move person to fresh air. Contact a physician immediately. **If on skin:** Take off contaminated clothing. Rinse skin with soap and water. If irritation develops and persists, contact a physician.
Have the product container or label with you when going for treatment, calling a physician, the emergency number listed on this label or MSDS, or a poison control center.

PRECAUTIONS: Avoid eye contact. Do not ingest. Do not mix with any chemicals except as directed.
STORAGE: Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes frozen, thaw and mix well before use.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ATTENTION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS EMPLOYER SUR L'HUMAIN

PREMIERS SOINS:

SI dans les yeux: Tenir l'œil ouvert et rincer lentement et gentiment avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Enlever les verres de contact, si présent après les 5 premières minutes, et continuer de rincer. Communiquer avec un médecin immédiatement. **Si avalé:** Si la victime est capable de boire, faire boire lentement un verre d'eau. Ne donner jamais quelque chose à une victime sans connaissance. Ne provoquer pas le vomissement. Communiquer avec un médecin immédiatement. **Si des problèmes respiratoires se font sentir:** Amener la victime à l'air frais. Communiquer avec un médecin immédiatement. **Si sur la peau:** Enlever les vêtements contaminés. Rincer la région affectée avec de l'eau et du savon. Si une irritation se développe et persiste, communiquer avec un médecin.

Ayez, avec vous, le contenu du produit ou l'étiquette en allant pour le traitement, ou en appelant un médecin, le numéro d'urgence sur l'étiquette ou la fiche signalétique, ou le centre antipoison.
PRÉCAUTIONS: Éviter le contact avec les yeux. Ne pas ingérer. Ne mélanger pas avec d'autres produits chimiques sauf comme dirigé.

EN TREMPAGE: Entreposer dans un récipient bien fermé, éloigné des sources de chaleur. Si le produit gèle, dégel et mélange le bien avant l'usage.

VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE

PRECAUCIÓN
MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO PARA USO HUMANO

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto ocular: Mantenga los ojos abiertos y enjuague cuidadosamente durante 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, después de los primeros 5 minutos si los tiene puestos y continúe a enjuagar sus ojos. Contacte a un médico inmediatamente. **Si se tragó:** Haga que la persona se tome un vaso de agua si puede. No le dé nada de tomar a una persona inconsciente. No induzca el vómito. Contacte a un médico inmediatamente. **Si se inhaló:** Lleve a la persona al aire libre. Contacte a un médico inmediatamente. **Contacto con la piel:** Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua y jabón. Si se desarrolla y persiste la irritación, contacte a un médico.


Atención: Tener el contenido o la calcomanía del producto al momento de ir por atención médica, cuando hable con el médico, cuando hable al número de asistencia que se encuentra en la hoja de información del producto o el centro de control de productos venenosos.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos. No ingerir. No mezcle con ningún otro producto excepto como dirigió.

ALMACENAMIENTO: Almacene en contenedores cerrados lejos de una fuente de calor. Si el producto se congela, descongéle y agítelo antes de usarlo.

VEASE LA HOJA DE DATOS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE MATERIALES

Distributed by/Distribué par/Distribuido por



BouMatic LLC • P.O. Box 8050 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708-8050

**Always use caution when introducing
your cows to a new teat dip.**

Remember these industry guidelines:

Replaced dip cups and/or clean dip lines

When introducing a new dip to a dairy herd, always replace dip cups and/or brushes to prevent the new dip from mixing with the old dip. If spray or dip pumps are used, lines should be flushed with hot water to clean out any residues of the old dip.

Aggressively remove keratin and exfoliated skin from teats

A temporary exfoliation of dead teat skin is common after new dips are introduced. Be sure to aggressively clean teats to remove exfoliated skin and clean teat ends to insure that the dead skin is removed.

Monitor cows for changes in skin condition

Many teat dips are designed with emollients and other skin conditioning ingredients to maintain healthy teat skin and fight germs. Rare teat skin reactions due to allergic or environmental conditions may occur. Closely monitor teat skin whenever a new dip is introduced. If unusual skin conditions are found, monitor closely and, if persistent, replace dip with one containing a different germicide and/or emollient formula.

**Soyez toujours prudent lorsque vous employez une nouvelle
solution de trempage pour trayons pour votre troupeau.**

Rappelez-vous ces recommandations générales:

Remplacez les applicateurs de solution pour trayons et/ou lavez à fond les conduites

Lorsque vous introduisez une nouvelle solution de trempage pour trayons, remplacez les applicateurs et/ou les brosses pour éviter le mélange de la nouvelle solution et de l'ancienne. Si des vaporisateurs ou des pompes sont utilisés, les conduites doivent être lavées à l'eau chaude pour retirer tout résidu de l'ancienne solution.

Évitez toute accumulation de kératine et de peau morte des trayons

Une exfoliation temporaire de peau morte est commune lors de l'emploi d'une nouvelle solution de trempage. Assurez-vous de bien nettoyer les trayons pour retirer la peau morte et portez une attention toute particulière au bout des trayons.

Surveillez les changements de condition de la peau des trayons

Plusieurs solutions de trempage pour trayons contiennent des émoulineurs et des ingrédients qui conditionnent la peau pour la maintenir en santé et combattre les germes. Même si elles sont rares, il peut arriver que des réactions allergiques ou des problèmes d'ordre environnemental surviennent. Si vous observez des problèmes de peau inhabituels, effectuez une surveillance étroite et, si la situation persiste, remplacez la solution de trempage par une autre solution contenant un germicide et/ou un émoulineur différent.

**Siempre tener cuidado al usar un nuevo
sellador de pezones en las vacas.**

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de la industria:

Usar tazas del sellador limpias y/o limpiar los tubos del rodador del sellador

Cuando se use un nuevo sellador de pezones en las vacas, se deben siempre reemplazar las tazas de aplicación del sellador y también los selillos para evitar la mezcla del sellador anterior con el nuevo. Si se usan rodadores o bombas selladoras, limpiar los tubos con agua caliente para retirar cualquier residuo del sellador anterior.

Limpiar fuertemente los pezones para retirar la queratina y las escamas

Cuando se use un nuevo sellador en las vacas, es necesario la exfoliación de las escamas que pueden formarse en la piel. Limpiar bien fuertemente los pezones y extremos del pezón para eliminar las escamas en la piel.

Controlar las vacas y observar los cambios de condición de la piel

Muchos selladores de pezones contienen emolientes y otros ingredientes acondicionadores de la piel para la mantención saludable de la piel del pezón y para la destrucción de gérmenes patógenos. Ocasionalmente, se podrían producir reacciones alérgicas o ambientales por lo que se debe controlar de cerca la piel de los pezones cuando se use un nuevo sellador. Si se presenta cualquier condición inusual persistente de la piel, reemplazar el sellador con otro que contenga una fórmula con diferente germicida o emoliente.

GLADIATOR BLU BARRIER ACTIVATOR

lactic acid liquid

Product Information

Product Type	OTC ANIMAL DRUG	Item Code (Source)	NDC:48 106-1312
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
LACTIC ACID (UNII: 33X04XA5AT) (LACTIC ACID - UNII:33X04XA5AT)	LACTIC ACID	8.8 g in 1 L

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
UREA (UNII: 8W8T17847W)	10 g in 1 L
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)	110 g in 1 L

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:48 106-1312-5	208 L in 1 DRUM		
2	NDC:48 106-1312-6	1040 L in 1 CONTAINER, FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK		
3	NDC:48 106-1312-1	3.8 L in 1 DRUM		
4	NDC:48 106-1312-2	18.9 L in 1 DRUM		
5	NDC:48 106-1312-3	56.8 L in 1 DRUM		
6	NDC:48 106-1312-4	114 L in 1 DRUM		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
unapproved drug other		10/01/2014	

Labeler - BouMatic, LLC (124727400)

Registrant - BouMatic, LLC (124727400)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
BouMatic, LLC		124727400	api manufacture, manufacture

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Knapp Manufacturing		063012827	api manufacture, manufacture

Revised: 10/2014

BouMatic, LLC