

**ANTIPERSPIRANT ABOVE ELEMENTS CANYON- antiperspirant above elements
canyon aerosol aerosol, spray
Baston Industria de Aerossóis Ltda**

Antiperspirant Above Elements Canyon Aerosol

Aluminum sesquichlorohydrate 24%

Antiperspirant

Uses - reduces underarm wetness

apply to underarms only

**BUTANE/PROPANE/ ISOBUTANE /ALUMINUM SESQUICHLOROXYDRATE/
CYCLOPENTASILOXANE/DIMETHICONE/ISOPROPYL MYRISTATE/C12-15 ALKYL
BENZOATE/PARFUM/QUARTENIUM-18 HECTORITE/PROPYLENE
CARBONATE/CYCLOHEXASILOXANE/SILICA/TOCOPHERYL
ACETATE/GOSSYPIUM HERBACEUM SEED OIL/DIMETHICONE/VINYL
DIMETHICONE CROSSPOLYMER/GLYCINE SOJA
OIL/ALLANTOIN/BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER/MACADAMIA TERNIFOLIA
SEED OIL/
COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT/CHAMOMILA RECUTITA FLOWER EXTRACT/
ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT/CAMELLIA SINENSIS LEAF
EXTRACT/CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT/ACORUS CALAMUS
ROOT EXTRACT/COMMIPHORA MYRRHA RESIN EXTRACT/OLEA EUROPAEA
FRUIT OIL/PERSEA GRATISSIMA OIL/ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL/LECITHIN/
POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE/GLYCERIN/GLYCERYL
STEARATE/CYCLOTETRAILOXANE/AQUA.**

e-mail: sac @baston.com.br or call: +1(305)677-5030

•Flammable until fully dry. Do not use near heat, Flame or while smoking. Can cause serious injury or death•Keep away from face and mouth to avoid breathing in•Avoid spraying in eyes•Contents under pressure•Do not puncture or incinerate•Do not expose to heat or store at temperatures above 120 °F/50 °C or in enclosed places that could overheat•Do not use on broken skin•Stop use if rash or irritation occurs•Ask a doctor before using if you have kidney disease•USE ONLY AS DIRECTED•INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS CAN BE HARMFUL OR FATAL•Avoid de inhalation of the product.

•Keep Out Of Reach Of Children

Drug Facts

Active Ingredient
Aluminum Sesquichlorohydrate (24%) **Purpose**
anti-perspirant

Uses Shake the container well and apply to the underarms approximately 15cm away. Protect the eyes during the application.

Warnings

FLAMMABLE. DO NOT USE NEAR HEAT, FLAME OR WHILE SMOKING. CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. • KEEP AWAY FROM FACE AND MOUTH TO AVOID BREATHING IN • AVOID SPRAYING IN EYES. CONTENTS UNDER PRESSURE. DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE. **DO NOT EXPOSE TO HEAT, SUNLIGHT OR STORE AT TEMPERATURES ABOVE 120°F/50°C OR IN ENCLOSED PLACES THAT COULD OVERHEAT.** • DO NOT USE ON BROKEN SKIN. STOP USE IF RASH OR IRRITATION OCCURS. GET MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY • ASK A DOCTOR BEFORE USING IF YOU HAVE KIDNEY DISEASE • **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS** • USE ONLY AS DIRECTED. **INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS CAN BE HARMFUL OR FATAL** AVOID DE INHALATION OF THE PRODUCT • IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE WITH PLENTY OF WATER • IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE VOMITING; CONSULT YOUR HEALTHCARE PROVIDER IMMEDIATELY • DO NOT LEAVE THE AEROSOL CONTAINER IN A VEHICLE, RISK OF LEAKAGE AND EXPLOSION. CONTAINER MATERIAL: STEEL • BATCH AND EXPIRATION ON THE BOTTOM OF THE CONTAINER • HELP STOP INHALATION ABUSE: WWW.INHALANT.ORG

Directions

apply to underarms only

Cosmetic ingredients / Composição:

BUTANE/ PROPANE/ ISOBUTANE/ ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE/ CYCLOPENTASILOXANE/ DIMETHICONE/ ISOPROPYL MYRISTATE/ C12-15 ALKYL BENZOATE/ QUATERNIUM-18 HECTORITE/ CYCLOHEXASILOXANE/ PROPYLENE CARBONATE/ SILICA/ TOCOPHERYL ACETATE/ GOSYPIUM HERBAEUM SEED OIL/ DIMETHICONE/ VINYL DIMETHICONE COPOLYMER/ GLYCINE SOIA OIL/ ALLANTOIN/ BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER/ MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL/ COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT/ CHAMOMILLA RECTITTA FLOWER EXTRACT/ ALDE BARBADENSIS LEAF EXTRACT/ CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT/ DINNANOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT/ ACORUS CALAMUS ROOT EXTRACT/ DOMMIPHORA MYRRIA RESIN EXTRACT/ OLEA EUROPEA FRUIT OIL/ PERSICA BRASSICA OIL/ ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL/ LEATHIN/ POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE/ GLYCERIN/ GLYBERYL STEARATE/ CYCLOTETRSILOXANE/ AQUA/PARFUM(COUMARIN/ HEXYL CINNAMAL/ HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXYALDEHYDE/ LINALOOL).

Questions?

e-mail sac@baston.com.br or call: +1 (305) 677-5030



BASTON BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS LTDA.

AV. DAS PALMEIRAS, 1705 - PALMEIRA - PARANÁ - BRASIL - C.N.P.J.: 05.855.974/0001-70 - INSC. EST. 902.969.66-72 - RES.P.TEC./TECH. RESP./ RESPONSABLE TÉCNICA: LUCILIA CAROLINA V. COSTA CRQ 09303062 IX REGIÃO A.EE./M.S.: 2.05.717-7 - Nº DE PROCESSO/ANVISA: VIDE FUNDO DA EMBALAGEM - **INDÚSTRIA BRASILEIRA - INDÚSTRIA BRASILEÑA**
MADE IN BRAZIL - DISTRIBUTED BY/ DISTRIBUIDO POR:
SPRAY INTERNATIONAL LLC - NORTHWEST 93 STREET - MEDLEY FLORIDA

ATEND. AO CONSUMIDOR / CUSTOMER SERVICE / ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: +55 (42) 3252-1705

ABOVE

MEN

ELEMENTS



CANYON

ANTITRANSPIRANTE

ANTIPERSPIRANT

JATO SECO
SPRAY SECO
DRY SPRAY

48h

Conteúdo: 150ml / 90g
NET WT: 5.07 fl. OZ / 3.17 OZ

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

MODO DE USAR: AGITE BEM A EMBALAGEM E APLIQUE NAS AXILAS A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 15 CM. PROTEJA OS OLHOS DURANTE A APLICAÇÃO.

INSTRUCCIONES DE USO: AGITE BIEN EL ENVASE Y APLIQUE EL PRODUCTO EN LAS AXILAS A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 CM. PROTÉJASE LOS OJOS DURANTE LA APLICACIÓN.

PRECAUÇÕES: CUIDADO PRODUTO INFLAMÁVEL. USO EXTERNO. CONTEÚDO SOB PRESSÃO. POR MEDIDA DE SEGURANÇA UTILIZE O PRODUTO CONFORME O MODO DE USAR. NÃO PULVERIZAR PERTO DE FOGO, NÃO PERFORAR NEM INCINERAR A EMBALAGEM MESMO QUANDO VAZIA. NÃO USAR NEM GUARDAR EM LOCAIS QUENTES OU PERTO DE CHAMAS. NÃO EXPOR AOS RAIOS SOLARES NEM A TEMPERATURAS SUPERIORES A 50°C. NÃO VAPORIZAR O PRODUTO EM CORPOS INCANDESCENTES. EVITAR A INALAÇÃO DESTA PRODUTO. PROTEGER OS OLHOS DURANTE A APLICAÇÃO. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, LAVE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. NÃO USAR SE A PELE ESTIVER IRRITADA OU LESIONADA. CASO OCORRA IRRITAÇÃO OU PRURIDO NO LOCAL DA APLICAÇÃO, DEVERÁ SUSPENDER O USO IMEDIATAMENTE E PROCURAR UM MÉDICO. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** USAR SOMENTE NAS ÁREAS INDICADAS. EM CASO DE INGESTÃO, NÃO PROVOQUE VÔMITO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O SERVIÇO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO. NÃO DEIXAR EMBALAGEM DE AEROSSOL DENTRO DE VEÍCULO / RISCO DE VAZAMENTO E EXPLOÇÃO. LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE VIDE FUNDO DA EMBALAGEM. AJUDE A PARAR O ABUSO DE INALAÇÃO.

PRECAUCIONES: ¡CUIDADO! PRODUCTO INFLAMABLE. USO EXTERNO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. POR MEDIDA DE SEGURIDAD UTILICE EL PRODUCTO CONFORME SU MODO DE USO. NO PULVERIZAR CERCA DEL FUEGO, NO PERFORAR NI INCINERAR EL ENVASE, AUNQUE ESTÉ VACÍO. NO USAR NI GUARDAR EN LUGAR CALIENTE O CERCA DE LAS LLAMAS. NO EXPONER A LOS RAYOS SOLARES NI A TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 50°C. NO VAPORIZAR EL PRODUCTO EN CUERPOS INCANDESCENTES. EVITE INHALAR ESTE PRODUCTO. PROTEJA SUS OJOS DURANTE LA APLICACIÓN. EN EL CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS CON ABUNDANTE AGUA. NO USAR SI LA PIEL SE ENCUENTRA IRRITADA O LESIONADA. SI OCURRE IRRITACIÓN O PRURITO EN EL LUGAR DE LA APLICACIÓN, SE DEBERÁ SUSPENDER SU USO INMEDIATAMENTE Y BUSCAR AYUDA MÉDICA. **CONSERVAR LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** USE SOLAMENTE EN LAS ÁREAS INDICADAS. EN EL CASO DE INGESTIÓN NO PROVOQUE EL VÓMITO Y DIRÍJASE INMEDIATAMENTE AL HOSPITAL MÁS PRÓXIMO. NO DEJE EL ENVASE AEROSOL DENTRO DE UN VEHÍCULO / RIESGO DE ESCAPE Y EXPLOSIÓN. VEA EL LOTE, FABRICACIÓN Y FECHA DE VALIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DEL ENVASE.



PANTONES

-  877 C (PRATA)
-  192 C
-  BLACK 6 C
-  7526 C
-  WARM GRAY 1 C

ANTIPERSPIRANT ABOVE ELEMENTS CANYON

antiperspirant above elements canyon aerosol aerosol, spray

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:73306-1115
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE (UNII: UCN889409V) (ALUMINUM SESQUICHLOROXYDRATE - UNII:UCN889409V)	ALUMINUM SESQUICHLOROXYDRATE	24 g in 100 g

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
ALLANTOIN (UNII: 344S277G0Z)	
ISOBUTANE (UNII: BXR49TP611)	
PROPANE (UNII: T75W9911L6)	
LECITHIN, SOYBEAN (UNII: 1DI56QDM62)	
CINNAMON BARK OIL (UNII: XE54U569EC)	
PROPYLENE CARBONATE (UNII: 8D08K3S51E)	
DIMETHICONE (UNII: 92RU3N3Y1O)	
POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE (UNII: 46P231IQV8)	
ALOE VERA LEAF (UNII: ZY81Z83H0X)	
LEVANT COTTON SEED (UNII: 550E4N439V)	
SILICA DIMETHYL SILYLATE (UNII: EU2PSP0G0W)	
COCONUT (UNII: 3RT3536DHY)	
ACORUS CALAMUS ROOT (UNII: XY1K7KIQ0F)	
BUTANE (UNII: 6LV4FOR43R)	
CHAMOMILE (UNII: FGL3685T2X)	
GLYCERYL MONOSTEARATE (UNII: 230OU9XXE4)	
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)	
ARGAN OIL (UNII: 4V59G5UW9X)	
VINYL DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER (UNII: 9NH1UDD2RR)	
.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE (UNII: 9E8X80D2L0)	
DISTEARDIMONIUM HECTORITE (UNII: X687XDK09L)	
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	
ISOPROPYL MYRISTATE (UNII: 0RE8K4LNJS)	
AVOCADO OIL (UNII: 6VNO72PFC1)	
GREEN TEA LEAF (UNII: W2ZU1RY8B0)	
CYCLOMETHICONE 5 (UNII: 0THT5PCI0R)	
MACADAMIA OIL (UNII: 515610SU8C)	
SHEA BUTTER (UNII: K49155WL9Y)	
MYRRH OIL (UNII: H74221J5J4)	

Product Characteristics

Color	yellow (Yellowish to Yellow)	Score	
Shape		Size	
Flavor		Imprint Code	
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:73306-1115-1	90 g in 1 CAN; Type 0: Not a Combination Product	09/17/2019	

Drug Facts

Active Ingredient *Purpose*
Aluminum Sesquichlorohydrate (24%) anti-perspirant

Uses Shake the container well and apply to the underarms approximately 15cm away. Protect the eyes during the application.

Warnings

FLAMMABLE. DO NOT USE NEAR HEAT, FLAME OR WHILE SMOKING. CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. • KEEP AWAY FROM FACE AND MOUTH TO AVOID BREATHING IN • AVOID SPRAYING IN EYES. CONTENTS UNDER PRESSURE. DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE. **DO NOT EXPOSE TO HEAT, SUNLIGHT OR STORE AT TEMPERATURES ABOVE 120°F/50°C OR IN ENCLOSED PLACES THAT COULD OVERHEAT.** • DO NOT USE ON BROKEN SKIN. STOP USE IF RASH OR IRRITATION OCCURS. GET MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY • ASK A DOCTOR BEFORE USING IF YOU HAVE KIDNEY DISEASE • **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS** • **USE ONLY AS DIRECTED. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS CAN BE HARMFUL OR FATAL.** AVOID DE INHALATION OF THE PRODUCT • IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE WITH PLENTY OF WATER • IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE VOMITING; CONSULT YOUR HEALTHCARE PROVIDER IMMEDIATELY • DO NOT LEAVE THE AEROSOL CONTAINER IN A VEHICLE. RISK OF LEAKAGE AND EXPLOSION. CONTAINER MATERIAL: STEEL • BATCH AND EXPIRATION ON THE BOTTOM OF THE CONTAINER • HELP STOP INHALATION ABUSE: WWW.INHALANT.ORG

Directions

apply to underarms only

Cosmetic ingredients / Composição:

BUTANE / PROPANE / ISOBUTANE / ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE / CYCLOPENTASILOXANE / DIMETHICONE / ISOPROPYL MYRISTATE / C12-15 ALKYL BENZOATE / QUATERNIUM-18 HECTORITE / CYCLOHEXASILOXANE / PROPYLENE CARBONATE / SILICA / TOCOPHERYL ACETATE / BOSSYPIUM HERBACEUM SEED OIL / DIMETHICONE / VINYL DIMETHICONE COPOLYMER / GLYCINE SOJA OIL / ALLANTOIN / BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL / Cocos Nucifera Fruit Extract / Chamomilla Recutita Flower Extract / Alde Barbardensis Leaf Extract / Camellia Sinensis Leaf Extract / Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract / Acorus Calamus Root Extract / Conimiphora Myrrha Resin Extract / Olea Europaea Fruit Oil / Persea Gratissima Oil / Argania Spinosa Kernel Oil / Lecithin / Polyglyceryl-3 Distostearate / Glycerin / Glycerol Stearate / CycloTetrasiloxane / Aqua / Parfum (Coumarin / Hexyl Cinnamal / Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde / Linalool).

Questions?

e-mail sac@baston.com.br or call: +1 (305) 677-5030



BASTON BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS LTDA.

AV. DAS PALMEIRAS, 1705 - PALMEIRA - PARANÁ - BRASIL - C.N.P.J.: 05.856.974/0001-70 - INSC. EST. 902.969.66-72 - RESP.TEC./TECH. RESP./RESPONSABLE TÉCNICA: LUCILIA CAROLINA V. COSTA CRQ 09303062 IX REGIÃO A.F.E./M.S.: 2.05.717-7 - Nº DE PROCESSO/ANVISA: VIDE FUNDO DA EMBALAGEM - **INDÚSTRIA BRASILEIRA - INDÚSTRIA BRASILEÑA MADE IN BRAZIL - DISTRIBUTED BY/ DISTRIBUIDO POR:** SPRAY INTERNATIONAL LLC - NORTHWEST 93 STREET - MEDLEY FLORIDA

ATEND. AO CONSUMIDOR / CUSTOMER SERVICE / ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: +55 (42) 3252-1705

ABOVE

MEN

ELEMENTS



ANTITRANSPIRANTE

ANTIPERSPIRANT

JATO SECO
SPRAY SECO
DRY SPRAY

48h

Conteúdo: 150ml / 90g
NET WT: 5.07 fl. OZ / 3.17 OZ

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

MODO DE USAR: AGITE BEM A EMBALAGEM E APLIQUE NAS AXILAS A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 15 CM. PROTEJA OS OLHOS DURANTE A APLICAÇÃO.

INSTRUCCIONES DE USO: AGITE BIEN EL ENVASE Y APLIQUE EL PRODUCTO EN LAS AXILAS A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 15 CM. PROTÉJASE LOS OJOS DURANTE LA APLICACIÓN.

PRECAUÇÕES: CUIDADO! PRODUTO INFLAMÁVEL. USO EXTERNO. CONTEÚDO SOB PRESSÃO. POR MEDIDA DE SEGURANÇA UTILIZE O PRODUTO CONFORME O MODO DE USAR. NÃO PULVERIZAR PERTO DE FOGO, NÃO PERFORAR NEM INCINERAR A EMBALAGEM MESMO QUANDO VAZIA. NÃO USAR NEM GUARDAR EM LOCAIS QUENTES OU PERTO DE CHAMAS. NÃO EXPOR AOS RAIOS SOLARES NEM A TEMPERATURAS SUPERIORES A 50°C. NÃO VAPORIZAR O PRODUTO EM CORPOS INCANDESCENTES. EVITAR A INALAÇÃO DESTA PRODUTO. PROTEGER OS OLHOS DURANTE A APLICAÇÃO. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, LAVE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. NÃO USAR SE A PELE ESTIVER IRRITADA OU LESIONADA. CASO OCORRA IRRITAÇÃO OU PRURIDO NO LOCAL DA APLICAÇÃO, DEVERÁ SUSPENDER O USO IMEDIATAMENTE E PROCURAR UM MÉDICO. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** USAR SOMENTE NAS ÁREAS INDICADAS. EM CASO DE INGESTÃO, NÃO PROVOQUE VÔMITO E CONSULTE IMEDIATAMENTE O SERVIÇO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO. NÃO DEIXAR EMBALAGEM DE AEROSSOL DENTRO DE VEÍCULO / RISCO DE VAZAMENTO E EXPLOSIÃO. LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE VIDE FUNDO DA EMBALAGEM. AJUDE A PARAR O ABUSO DE INALAÇÃO.

PRECAUCIONES: ¡CUIDADO! PRODUCTO INFLAMABLE. USO EXTERNO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. POR MEDIDA DE SEGURIDAD UTILICE EL PRODUCTO CONFORME SU MODO DE USO. NO PULVERIZAR CERCA DEL FUEGO, NO PERFORAR NI INCINERAR EL ENVASE, AUNQUE ESTÉ VACÍO. NO USAR NI GUARDAR EN LUGAR CALIENTE O CERCA DE LAS LLAMAS. NO EXPONER A LOS RAYOS SOLARES NI A TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 50°C. NO VAPORIZAR EL PRODUCTO EN CUERPOS INCANDESCENTES. EVITE INHALAR ESTE PRODUCTO. PROTEJA SUS OJOS DURANTE LA APLICACIÓN. EN EL CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS CON ABUNDANTE AGUA. NO USAR SI LA PIEL SE ENCUENTRA IRRITADA O LESIONADA. SI OCURRE IRRITACIÓN O PRURITO EN EL LUGAR DE LA APLICACIÓN, SE DEBERÁ SUSPENDER SU USO INMEDIATAMENTE Y BUSCAR AYUDA MÉDICA. **CONSERVAR LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** USE SOLAMENTE EN LAS ÁREAS INDICADAS. EN EL CASO DE INGESTIÓN NO PRODUCE EL VÓMITO Y DIRÍJASE INMEDIATAMENTE AL HOSPITAL MÁS PRÓXIMO. NO DEJE EL ENVASE AEROSOL DENTRO DE UN VEHÍCULO / RIESGO DE ESCAPE Y EXPLOSIÓN. VEA EL LOTE, FABRICACIÓN Y FECHA DE VALIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DEL ENVASE.



PANTONES



877 C (PRATA)



192 C



BLACK 6 C



7526 C



WARM GRAY 1 C

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M019	09/17/2019	

Labeler - Baston Industria de Aerossóis Ltda (897727605)

Registrant - Baston Indústria de Aerossóis Ltda (897727605)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Baston Indústria de Aerossóis Ltda		897727605	manufacture(73306-1115)

Revised: 12/2024

Baston Industria de Aerossóis Ltda