

**CC CREAM BROAD SPECTRUM SPF 30 MERLE NORMAN- homosalate, octinoxate, oxybenzone, titanium dioxide cream
Merle Norman Cosmetics, Inc**

CC Cream Broad Spectrum SPF 30

Active (medicinal) Ingredients (w/w)	Purpose
Homosalate 7.0%	Sunscreen
Octinoxate 2.5%	Sunscreen
Oxybenzone 2.0%	Sunscreen
Titanium Dioxide 4.1%	Sunscreen

Uses

- helps prevent sunburn
- if used as directed with other sun protection measures (see Directions), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun

Utilisations

- aide à prévenir les coups de soleil
- amoindrit le risque de cancer et de vieillissement prématuré de la peau causés par le soleil lorsque utilisé comme indiqué en conjonction avec d'autres mesures de protection solaire (voir Mode d'emploi).

Keep out of reach of children

Stop use and ask a doctor if rash occurs. En cas de rougeurs cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Warnings

For external use only

Do not use on damaged or broken skin When using this product

keep out of eyes. Rinse with water to remove.

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Avertissements

À usage externe seulement

Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou des plaies ouvertes

Faites attention à vos yeux

lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez avec de l'eau.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Si vous avalez ce produit, consultez un médecin ou contactez immédiatement un centre antipoison.

Drug Facts

Directions

- For sunscreen use:
- apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure
- use a water resistant sunscreen if swimming or sweating
- reapply at least every 2 hours
- Sun Protection Measures.

Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging.

To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including:

- limit time in the sun, especially from 10 a.m.-2 p.m.
- wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses
- children under 6 months: Ask a doctor

Mode d'emploi

- Pour vous protéger de soleil:
- appliquez généreusement et uniformément 15 minutes avant de vous mettre au soleil
- utilisez un écran solaire résistant à l'eau si vous nagez ou transpirez
- réappliquez au moins toutes les 2 heures
- Mesures de protection contre le soleil.

L'exposition au soleil accroît le risque de cancer et de vieillissement prématuré de la peau. Pour amoindrir ce risque, utilisez

régulièrement un écran solaire à ample protection FPS 15 ou plus et observez d'autres mesures de protection contre le soleil

telles que:

- limiter le temps d'exposition au soleil, surtout entre 10 heures et 14 heures
- porter des chemises à manches longues, des pantalons, des chapeaux et des lunettes de soleil
- pour les enfants de moins de 6 mois: Consulter un médecin

Inactive (non-medicinal) ingredients

Water (Aqua), Methyl Trimethicone, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Isododecane, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Glycerin, HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, Silica, Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, Dimethicone, Magnesium Sulfate, Lauroyl Lysine, Tocopheryl Acetate, Citrullus Lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Portulaca Oleracea Extract, Palmitoyl Tripeptide-38, Sodium PCA, Sodium Lactate, Sodium Ascorbyl Glucoside, Sodium Myristoyl Glutamate, Maltodextrin, Sorbitan

Sesquioleate, Aluminum Hydroxide (CI 77002), Stearic Acid, Cyclopentasiloxane, Caprylyl Glycol, Zinc Oxide (CI 77947), Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Acrylates/Dimethicone Copolymer, Dimethicone/PEG-10/15 Crosspolymer, Triethoxycaprylylsilane, Sorbic Acid, Trisodium EDTA, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Distearidimonium Hectorite, Propylene Carbonate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben,

May Contain/ Peut Contenir (+/-), Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

CC Cream Broad Spectrum SPF 30


Complexion Corrector

Crème Correctrice de Teint

Large Spectre FPS 30

Merle Norman

35 g Net Wt. 1.25 oz



protection contre le soleil.

L'exposition au soleil accroît le risque de cancer et de vieillissement prématuré de la peau. Pour amoindrir ce risque, utilisez régulièrement un écran solaire à ample protection FPS 15 ou plus et observez d'autres mesures de protection contre le soleil telles que:

- limiter le temps d'exposition au soleil, surtout entre 10 heures et 14 heures
- porter des chemises à manches longues, des pantalons, des chapeaux et des lunettes de soleil
- pour les enfants de moins de 6 mois: Consulter un médecin

Inactive (non-medicinal) ingredients

Water (Aqua), Methyl Trimethicone, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Isododecane, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Glycerin,

Peut contenir (+/-), Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).

Other information

- protect this product from excessive heat and direct sun

Questions & comments?

1-800-421-2060

9:00 a.m.-5:00 p.m. PST



Dermatologist tested.

Non-comedogenic.

Testé par un dermatologue.

Non-comédogène.



35 g e
NET WT. 1.25 OZ.
DIN O2426145

DIRTY SKIN

When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove.

Stop use and ask a doctor if rash occurs.

Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Avertissements

À usage externe seulement

Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou des plaies ouvertes. Faites attention à vos yeux lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez avec de l'eau.

En cas de rougeurs cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Ne pas laisser à la portée des enfants. Si vous avalez ce produit, consultez un médecin ou contactez immédiatement un centre antipoison.

MANUFACTURED BY:
MERLE NORMAN COSMETICS
LOS ANGELES, CA 90045
MADE IN U.S. OF U.S. AND
IMPORTED PARTS
IMPORTED BY:
MERLE NORMAN COSMETICS
TORONTO, ONTARIO M1X 1E7

PRINTED
IN U.S.A..

007-97-41
R-O

V6

CC CREAM
BROAD SPECTRUM
SPF 30
COMPLEXION CORRECTOR
CRÈME CORRECTRICE DE TEINT
LARGE SPECTRE FPS 30

MERLE NORMAN

35 g e NET WT. 1.25 OZ.
DIN O2426145

Dermatologist tested.
Teste par un dermatologue.

Directions: Apply liberally and evenly 15 minutes before sun exposure. Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating. Reapply at least every 2 hours.

Mode d'emploi: Appliquez généreusement et uniformément 15 minutes avant de vous mettre au soleil. Utilisez un écran solaire résistant à l'eau si vous nagez ou transpirez. Réappliquez au moins toutes les 2 heures.


Warnings: For external use only. Do not use on damaged or broken skin. When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove. Stop use and ask a doctor if rash occurs. **Keep out of reach of children.** If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Avertissements: Pour usage externe uniquement. Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou des plaies ouvertes. Faites attention à vos yeux lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez avec de l'eau. En cas de rougeurs cessez l'utilisation et consultez un médecin. **Ne pas laisser à la portée des enfants.** Si vous avalez ce produit, consultez un médecin ou contactez immédiatement un Centre Antipoison.

Active (Medicinal) Ingredients (W/W): Homosalate 7.0%, Octinoxate 2.5%, Oxybenzone 2.0%, Titanium Dioxide 4.1%.



MANUFACTURED BY: MERLE NORMAN COSMETICS
LOS ANGELES, CA 90045
MADE IN U.S. OF U.S. AND IMPORTED PARTS
IMPORTED BY: MERLE NORMAN COSMETICS
TORONTO, ONTARIO M1X 1E7



CC CREAM BROAD SPECTRUM SPF 30 MERLE NORMAN

homosalate, octinoxate, oxybenzone, titanium dioxide cream

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:57627-170
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
HOMOSALATE (UNII: V06SV4M95S) (HOMOSALATE - UNII:V06SV4M95S)	HOMOSALATE	7 g in 100 g
OCTINOXATE (UNII: 4Y5P7MUD51) (OCTINOXATE - UNII:4Y5P7MUD51)	OCTINOXATE	2.5 g in 100 g
OXYBENZONE (UNII: 95OOS7VE0Y) (OXYBENZ ONE - UNII:95OOS7VE0Y)	OXYBENZONE	2 g in 100 g
TITANIUM DIOXIDE (UNII: 15FIX9V2JP) (TITANIUM DIOXIDE - UNII:15FIX9V2JP)	TITANIUM DIOXIDE	4.1 g in 100 g

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
-----------------	----------

SODIUM MYRISTOYL GLUTAMATE (UNII: AYU7QD893W)
MALTODEXTRIN (UNII: 7CVR7L4A2D)
SORBITAN SESQUIOLEATE (UNII: 0W8RRI5W5A)
SODIUM LACTATE (UNII: TU7HW0W0QT)
ALUMINUM HYDRIDE (UNII: KZJ3T010RQ)
STEARIC ACID (UNII: 4ELV7Z65AP)
CYCLOMETHICONE 5 (UNII: 0THT5PCI0R)
CAPRYLYL GLYCOL (UNII: 00YIU5438U)
ZINC OXIDE (UNII: SOI2LOH54Z)
BUTYLENE GLYCOL (UNII: 3XUS85K0RA)
ETHYLHEXYLGLYCERIN (UNII: 147D247K3P)
TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE (UNII: LDC331P08E)
SORBIC ACID (UNII: X045VJ989B)
EDETATE TRISODIUM (UNII: 420IP921MB)
POTASSIUM SORBATE (UNII: 1VPU26JZZ4)
SODIUM BENZOATE (UNII: OJ245FE5EU)
DISTEARDIMONIUM HECTORITE (UNII: X687XDK09L)
PROPYLENE CARBONATE (UNII: 8D08K3S51E)
PHENOXYETHANOL (UNII: HIE492ZZ3T)
METHYLPARABEN (UNII: A2I8C7HI9T)
ETHYLPARABEN (UNII: 14255EXE39)
FERROUS OXIDE (UNII: G7036X8B5H)
FERRIC OXIDE RED (UNII: 1K09F3G675)
FERROSFERRIC OXIDE (UNII: XM0M87F357)
WATER (UNII: 059QF0KO0R)
METHYL TRIMETHICONE (UNII: S73ZQI0GXM)
PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE (UNII: O4446S9CRA)
ISODODECANE (UNII: A8289P68Y2)
ALKYL (C12-15) BENZOATE (UNII: A9EJ3J61HQ)
CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE (HLB 2) (UNII: V2W71V8T0X)
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)
DIMETHICONE (UNII: 92RU3N3Y1O)
MAGNESIUM SULFATE, UNSPECIFIED FORM (UNII: DE08037SAB)
LAUROYL LYSINE (UNII: 113171Q70B)
.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE (UNII: 9E8X80D2L0)
WATERMELON (UNII: 231473QB6R)
LENS CULINARIS FRUIT (UNII: ZYZ076G9JH)
APPLE (UNII: B423VGH5S9)
HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT (UNII: AVL0R9111T)
PURSLANE (UNII: M6S840WYG5)
SODIUM PYRROLIDONE CARBOXYLATE (UNII: 469OTG57A2)

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:57627-170-02	1 in 1 CARTON	06/19/2014	
1	NDC:57627-170-01	35 g in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M020	06/19/2014	

Labeler - Merle Norman Cosmetics, Inc (008479388)

Revised: 11/2025

Merle Norman Cosmetics, Inc