

SUNSCREEN- zinc oxide sunscreen stick Private Label Select Ltd CO

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

Think Operations, Think Baby SPF 30 Stick Canadian

OTC - Keep out of reach of children

Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away. Protect this product from excessive heat and direct sun. Tenir hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, obtenir de l'aide médicale ou contacter un centre antipoison immédiatement. Protéger ce produit de la chaleur excessive et du soleil direct.

OTC - Active Ingredients

| | |
|---|--|
| Active Ingredient Ingrédient actif : Zinc Oxide 20% (non-nano) Oxyde de Zinc 20% | Use Utilisation Sunscreen écran solaire (.64oz) |
|---|--|

Dosage

| |
|--|
| <p>Directions: Apply liberally 15 minutes before sun exposure; re-apply every 2 hours or after 80 minutes of swimming, sweating or towel drying. Mode d'emploi : Appliquer généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil. Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade, transpiration, immédiatement après le séchage avec la serviette et tous les 2 heures.</p> <p>Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease that risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 10am - 2pm • wear long-sleeved shirts, pants, hats and sunglasses. For children under 6 months: Ask a doctor + Les précautions et mises en garde à suivre avec l'exposition au soleil : Augmente le risque de cancer et le vieillissement précoce de la peau. Pour diminuer ce risque, assurez-vous d'utiliser un écran solaire avec un FPS de 15 et plus et de suivre les précautions ci-dessous : • limiter votre exposition au soleil entre 10h00 et 14h00 • porter des manches longues, chemises, pantalons, chapeaux et lunettes de soleil. Pour les enfants de moins de 6 mois : Demandez à un médecin</p> |
|--|

Inactive Ingredients

| |
|--|
| Ingredients Ingrédients : helianthus annuus (sunflower) seed oil (1), cocos nucifera (coconut) oil (1), cera alba (beeswax) (1), euphorbia cerifera (candelilla) wax (1), ricinus communis (castor) oil (1), copernica cerifera (carnauba) wax (1), butyrospermum parkii (shea) butter (1), theobroma cacao (cacao) seed butter (1), tocopherol (1), aloe barbadensis (aloe) leaf juice (1), carica papaya (papaya) fruit extract (1), litchi chinensis pericarp (lychee) extract (1). |
|--|

Indications and Usage

| | |
|---|--|
| Active Ingredient Ingrédient actif: Zinc Oxide 20% (non-nano) Oxyde de Zinc 20% | Use Utilisation Sunscreen écran solaire (.64oz) |
| Uses: Helps prevent sunburns. If used as directed with other sun protection measures, suncare products can decrease the risk of skin cancer and aging caused by the sun. Utilisation: Aide à prévenir les coups de soleil. Si utilisé tel qu'indiqué avec d'autres mesures de protection solaire, les risques de cancer et le vieillissement rématuré de la peau causés par le soleil peuvent être diminués. | |
| Warning: For external use only. Do not use on damaged or broken skin. Stop use and ask a doctor if rash occurs. When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove. Mises en garde et précautions: Usage externe seulement. Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou irritée. Arrêter l'utilisation et consulter un médecin en cas de réaction avec le produit. Éviter le contact avec les yeux et bien rincer si c'est le cas. | |
| Directions: Apply liberally 15 minutes before sun exposure; re-apply every 2 hours or after 80 minutes of swimming, sweating or towel drying. Mode d'emploi: Appliquer généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil. Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade, transpiration, immédiatement après le séchage avec la serviette et tous les 2 heures. | |
| Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease that risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 10am - 2pm • wear long-sleeved shirts, pants, hats and sunglasses. For children under 6 months: Ask a doctor + Les précautions et mises en garde à suivre avec l'exposition au soleil: Augmente le risque de cancer et le vieillissement précoce de la peau. Pour diminuer ce risque, assurez-vous d'utiliser un écran solaire avec un FPS de 15 et plus et de suivre les précautions ci-dessous: • limiter votre exposition au soleil entre 10h00 et 14h00 • porter des manches longues, chemises, pantalons, chapeaux et lunettes de soleil. Pour les enfants de moins de 6 mois: Demandez à un médecin | |

Purpose Section

| | |
|--|--|
| Active Ingredient Ingrédient actif: Zinc Oxide 20% (non-nano) Oxyde de Zinc 20% | Use Utilisation Sunscreen écran solaire (.64oz) |
|--|--|

Warnings

| |
|--|
| Warning: For external use only. Do not use on damaged or broken skin. Stop use and ask a doctor if rash occurs. When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove. Mises en garde et précautions: Usage externe seulement. Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou irritée. Arrêter l'utilisation et consulter un médecin en cas de réaction avec le produit. Éviter le contact avec les yeux et bien rincer si c'est le cas. |
|--|

Front Label

30+ SPF
FPS

Zinc Oxide 20% Oxide de Zinc

thinkbaby™

broad-spectrum + water resistant 80 min
large spectre + résistant à l'eau 80 min

NPN# 80083619 net 18.4g / .64oz

The Standard for Safe Sunscreen
La norme pour un écran solaire sain

Back Label

SAFER PRODUCTS FOR HEALTHIER BABIES + DES PRODUITS SAINS POUR DES BÉBÉ EN SANTÉ

Mineral Sunscreen + Écran Solaire Minérale

Through the use of safe ingredients and our work with leading scientists, thinkbaby addresses the growing concern of chemicals found in most sunscreens and consumer products.

- **Top rated on EWG's Skin Deep-Rated "1"** • 1st sunscreen to pass Whole Foods Premium Care requirements • **Petroleum Free** • **No PABA, parabens, BPA, phthalates, Oxybenzone, Avobenzone, Dioxane nor toxic chemicals** • **Non Nano** • **Applies and absorbs extremely well, non-oily feel.**

Grâce à l'utilisation d'ingrédients sûrs et notre travail avec d'éminents scientifiques, thinkbaby et à thinksport répond à la préoccupation croissante des produits chimiques trouvés dans la plupart des écrans solaires et produits de consommation.

- **EWG Skin Deep - Classé "1"** • **1 écran solaire à passer les exigences Soins du corps Whole Foods Premium** • **Sans Pétrole** • **Sans PABA, Parabènes, Phtalates, BPA, Oxybenzone, Avobenzone, Dioxane ou produits chimiques toxiques** • **Non Nano** • **S'applique et s'absorbent très bien, toucher non-gras. Pour le visage et le corps.**

Peel here
Tirez ici

Drug Facts + Médicament Faits

Active Ingredient / Ingrédient actif :
Zinc Oxide 20% (non-nano) Oxyde de Zinc 20%
Ingredients / Ingrédients :
Helianthus annuus (sunflower) seed oil (1), Cocos nucifera (coconut) oil (1), Cera alba (beeswax) (1), Euphorbia cerifera (candelilla) wax (1), Ricinus communis (castor) oil (1), Copernicia cerifera (carnauba) wax (1), Butyrospermum parkii (shea) butter (1), Theobroma cacao (cocoa) seed butter (1), Tocopherol (1), Aloe barbadensis (aloe) leaf juice (1), Carica papaya (papaya) fruit extract (1), Litchi chinensis pericarp (lychee) extract (1).

Use: Helps prevent sunburns. If used as directed with other sun protection measures, sunscreen products can decrease the risk of skin cancer and aging caused by the sun.

Warning: For external use only. Do not use on damaged or broken skin. Stop use and ask a doctor if rash occurs. When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove. Directions: Apply liberally 15 minutes before sun exposure; re-apply every 2 hours or after 80 minutes of swimming, sweating or towel drying.

For children < 6 months: Consult a Physician.

0.125 " Hinge

0.125 " Hinge

0.125 " Hinge

0.125 " Hinge

Utilisation : Aide à prévenir les coups de soleil. Si utilisé tel qu'indiqué avec d'autres mesures de protection solaire, les risques de cancer et le vieillissement prématuré de la peau causés par le soleil peuvent être diminués. Mises en garde et précautions : Usage externe seulement. Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou irritée. Arrêter l'utilisation et consulter un médecin en cas de réaction avec le produit. Éviter le contact avec les yeux et bien rincer si c'est le cas. Mode d'emploi : Appliquer généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil. Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade, transpiration, immédiatement après le séchage avec la serviette et tous les 2 heures. Enfants de moins de 6 mois : consultez un médecin. Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away. Protect this product from excessive heat and direct sun. Tenir hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, obtenir de l'aide médicale ou contacter un centre antipoison immédiatement. Protéger ce produit de la chaleur excessive et du soleil direct.

Unit Carton Part 1

PRINTED FACE of BOX / REAR FACE of PANEL

Through the use of safe ingredients and our work with leading scientists, thinkbaby addresses the growing concern of chemicals found in most sunscreens and consumer products.

Grâce à l'utilisation d'ingrédients sûrs et notre travail avec d'éminents scientifiques, thinkbaby et à thinksport répond à la préoccupation croissante des produits chimiques trouvés dans la plupart des écrans solaires et produits de consommation.

• Top rated on EWG's Skin Deep-Rated "1"
 • 1st sunscreen to pass Whole Foods Front Line Care requirements - Paraben Free - No PABA, parabens, BPA, phthalates, Oxybenzone, Avobenzone, Dioxane nor toxic chemicals
 • Non Nano - Applied and absorbs extremely well, non-oily feel.

- EWG Skin Deep - Classé "1" - 1^{er} écran solaire à passer les exigences Soins du corps Whole Foods Premium - Sans Parabène - Sans PABA, Parabènes, Phthalates, BPA, Oxybenzone, Avobanzone, Dioxane ou produits chimiques toxiques
 - Non Nano - Stipplique et s'absorbe très bien, toucher non-gras.


| Drug Facts (Médicament Facts) | Use (Utilisation) |
|--|------------------------------------|
| Active Ingredient(s) Ingrédients actifs: Zinc Oxide 20% (non-nano) Oxyde de Zinc 20% | Sunscreen / écran solaire (24 hrs) |
| Uses: Helps prevent sunburns. If used as directed with other sun protection measures, sunscreen products can decrease the risk of skin cancer and aging caused by the sun. Utilization: Aide à prévenir les coups de soleil. Si utilisé tel qu'indiqué avec d'autres mesures de protection solaire, les risques de cancer et le vieillissement prématuré de la peau causés par le soleil peuvent être diminués. | |
| Warnings: For external use only. Do not use on damaged or broken skin. Stop use and ask a doctor if rash occurs. When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove. Missed or incorrect precautions: Usage incorrect ou omission: Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou irritée. Arrêter l'utilisation et consulter un médecin en cas de réaction avec le produit. Éviter le contact avec les yeux et bien rincer les yeux. | |
| Directions: Apply liberally 15 minutes before sun exposure; re-apply every 2 hours or after 80 minutes of swimming, sweating or towel drying. Mode d'emploi: Appliquez généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil. Appliquez de nouveau après 80 minutes de baignade, transpiration, immédiatement après le séchage avec la serviette et/ou les 2 heures. | |
| Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease that risk, regularly wear sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: limit time in the sun, especially from 10am - 2pm - wear long-sleeved shirts, pants, hats and sunglasses. For children under 6 months: Ask a doctor + keep your child out of direct sunlight or use with caution. Augmenter le risque de cancer et le vieillissement prématuré de la peau. Pour réduire ce risque, assurez-vous d'utiliser un écran solaire avec un FPS de 15 et plus et d'autres mesures de protection: évitez le soleil. Pour les enfants de moins de 6 mois: Demandez à un médecin. | |
| Ingredients Ingrédients: helianthus annuus (sunflower) seed oil (1), cocco nucifera (coconut) oil (1), cera alba (beeswax) (1), euphorbia cerifera (candelilla) wax (1), ricinus communis (castor) oil (1), copernicia cerifera (jamaica bay) wax (1), butyrospermum parkii (shea) butter (1), theobroma cacao (cocoa) seed butter (1), tocopherol (1), alca barbadensis (aloe) leaf juice (1), carica papaya (papaya) fruit extract (1), litchi chinensis pericarp (lychee) extract (1). | |
| Protect this product from excessive heat and direct sun. Protéger ce produit de la chaleur excessive et de la lumière directe. | |

GOthinkbaby.com
 info@GOthinkbaby.com
 877.446.1616

Made in the USA | Fabriqué aux États-Unis

Unit Carton Part 2

PRINTED FACE of PANEL/ INSIDE of BOX (No printing)



SUNSCREEN

zinc oxide sunscreen stick

Product Information

| | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| Product Type | HUMAN OTC DRUG | Item Code (Source) | NDC:62932-212 |
| Route of Administration | TOPICAL | | |

Active Ingredient/Active Moiety

| Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
|--|-------------------|---------------|
| ZINC OXIDE (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC OXIDE - UNII:SOI2LOH54Z) | ZINC OXIDE | 20 g in 100 g |

Inactive Ingredients

| Ingredient Name | Strength |
|-----------------|----------|
|-----------------|----------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| COCONUT OIL (UNII: Q9L0O73W7L) | |
| SUNFLOWER OIL (UNII: 3W1JG795YI) | |
| .BETA.-TOCOPHEROL (UNII: 9U6A490501) | |
| CANDELILLA WAX (UNII: WL0328HX19) | |
| SHEA BUTTER (UNII: K49155WL9Y) | |
| CASTOR OIL (UNII: D5340Y2I9G) | |
| WHITE WAX (UNII: 7G1J5DA97F) | |
| CARNAUBA WAX (UNII: R12CBM0EIZ) | |
| COCOA BUTTER (UNII: 512OYT1CRR) | |
| ALOE VERA LEAF (UNII: ZY81Z83H0X) | |

| Product Characteristics | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|--|
| Color | white | Score | |
| Shape | | Size | |
| Flavor | FRUIT (Papaya Lychee) | Imprint Code | |
| Contains | | | |

| Packaging | | | | |
|-----------|------------------|--|----------------------|--------------------|
| # | Item Code | Package Description | Marketing Start Date | Marketing End Date |
| 1 | NDC:62932-212-19 | 1 in 1 CARTON | 05/01/2019 | |
| 1 | | 18.4 g in 1 CONTAINER; Type 0: Not a Combination Product | | |

| Marketing Information | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------|
| Marketing Category | Application Number or Monograph Citation | Marketing Start Date | Marketing End Date |
| OTC monograph final | part352 | 05/01/2019 | |

Labeler - Private Label Select Ltd CO (005415463)