

BIOSOLIS SUNSCREEN BROADSPECTRUM SPF30- zinc oxide cream
Pro Vera SA

BIOSOLIS Sunscreen Broadpectrum SPF30

□ Drug Facts

□ Active ingredients

Zinc oxide 18.8%

Purpose

Sunscreen

Uses

- helps prevent sunburn.
- if used as directed with other sun protection measures(see **Directions**), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun.

Warnings

For external use only

Do not use

- on damaged or broken skin

When using this product

- keep out of eyes. Rinse with water to remove

Stop use and ask a doctor if

rash occurs

Keep out of reach of children.

If swallowed, get medical help or contact Poison Control Center right away

Directions

- apply liberally 15 minutes before sun exposure
- **Sun protection measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging.To decrease this risk, regularly use a sunscreen with aBroad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including:
- limit time in the sun, especially from 10 a.m. – 3 p.m.

- wear long-sleeved shirts, pants, hats and sunglasses
- reapply
- after 40 minutes swimming or sweating
- immediately after towel drying
- at least every 2 hours
- children under 6 months of age: Ask a doctor

Other information

- protect the product in this container from excessive heat and direct sun.

Inactive ingredients

ALOE VERA LEAF JUICE*, BENZYL ALCOHOL, BISABOLOL*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DEHYDROACETIC ACID, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERYL BEHENATE, GLYCERYL DIBEHENATE, KARANJA TREE SEED EXTRACT, POLYGLYCERYL-2DIPOLYHYDROXYSTEARATE, POLYGLYCERYL-3DIISOSTEARATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, PROPANEDIOL, SESAME OIL*, SODIUM CHLORIDE, TOCOPHEROL, TRIBEHENIN, WATER.

Questions or comments?

1-866-853-9427

Package Labeling: 61296-013-00

Drug Facts

Active ingredients

Zinc oxide 18.8% Sunscreen

Purpose

Uses

- helps prevent sunburn.
- if used as directed with other sun protection measures (see **Directions**), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun.

Warnings

For external use only

Do not use ■ on damaged or broken skin

When using this product

■ keep out of eyes. Rinse with water to remove

Stop use and ask a doctor if ■ rash occurs
Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact Poison Control Center right away

Directions

- apply liberally 15 minutes before sun exposure
- **Sun protection measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including:
 - limit time in the sun, especially from 10 a.m. – 3 p.m.
 - wear long-sleeved shirts, pants, hats and sunglasses
- reapply
 - after 40 minutes swimming or sweating
 - immediately after towel drying
 - at least every 2 hours
- children under 6 months of age: Ask a doctor

Other information

■ protect the product in this container from excessive heat and direct sun.

Inactive ingredients

ALOE VERA LEAF JUICE*, BENZYL ALCOHOL, BISABOLOL*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DEHYDROACETIC ACID, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERYL BEHENATE, GLYCERYL DIBEHENATE, KARANJA TREE SEED EXTRACT, POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, POLYHYDROXYSTEARIC ACID, PROPANEDIOL, SESAME OIL*, SODIUM CHLORIDE, TOCOPHEROL, TRIBEHENIN, WATER.

Questions or comments? 1-866-853-9427

*Ingredient from Organic Farming

Informations sur le médicament

Ingrédients actifs

Oxyde de zinc 18.8% Écran solaire

Action

Utilisations

- aide à prévenir les coups de soleil.
- s'il est utilisé selon les indications de mesures de protection contre le soleil (voir les **Instructions**), diminue le risque de cancer de la peau et de vieillissement prématuré causé par le soleil.

Mises en garde

Usage externe seulement

Ne pas utiliser ■ sur les peaux abîmées ou avec des lésions.

Lors de l'usage de ce produit ■ éviter tout contact avec les yeux. Rincer à l'eau claire le cas échéant.

Cesser l'usage et consulter un médecin

■ d'irritation ou d'hypersensibilité.
Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion demander un avis médical ou contacter le centre antipoison immédiatement.

Mode d'emploi

- appliquer généreusement sur toutes les parties du corps 15 minutes avant l'exposition
- **Mesures de protection solaire:** Passer du temps au soleil augmente le risque de développer un cancer de la peau et accélère son vieillissement. Pour limiter ce risque, utilisez régulièrement une protection solaire de minimum SPF15 ou supérieur. Il est également conseillé de :
 - limiter son temps d'exposition au soleil surtout entre 10h et 15h
 - porter des vêtements à longue manche pantalon, chapeau et lunette de soleil
- réappliquer
 - après 40 minutes de baignade ou de transpiration
 - directement après vous être séché à la serviette
 - au moins toutes les 2 heures
- pour les enfants de moins de 6 mois, consulter un médecin

Autre information

■ conserver ce produits dans son emballage d'origine et éviter l'exposition à la chaleur et aux rayons du soleil.

Ingrédients inactifs

ACIDE DÉHYDRO-ACÉTIQUE, ACIDE POLYHYDROXYSTÉARIQUE, ALCOOL BENZYLIQUE, BEHENATE DE GLYCÉRYLE, BISABOLOL*, CARBONATE DE DICAPRYLYL, CHLORURE DE SODIUM, DIBEHENATE DE GLYCÉRYLE, DIISOSTÉARATE DE POLYGLYCÉRYLE-3, DIPOLYHYDROXYSTÉARATE DE POLYGLYCÉRYLE-2, EAU, EXTRAIT DE GRAINE DE KARANJA, HUILE DE GRAINE DE SÈSAME*, JUS DE FEUILLE D'ALOE VERA*, PROPANEDIOL, TOCOPHÉROLS, TRIBUHÉNINE, TRIGLYCÉRIDE CAPRYLIQUE/CAPRIQUE.

Questions ou commentaires?

1-866-853-9427

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

new
nouveau



BIOSOLIS®

30

SPF
FPS

UVA
UVB

Sunscreen Ecran solaire

Broad spectrum SPF 30
Large spectre FPS 30

Face and body lotion
Lotion pour visage et corps

Water resistant (40 minutes)
Résistant à l'eau (40 minutes)



Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT Standard available at:
<http://cosmetics.ecocert.com>
Cosmétique Ecologique et Biologique certifiée par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :
<http://cosmetiques.ecocert.com>

99.05% of the total ingredients are from natural origin / du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
43 % of the total ingredients are from organic farming / du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique



Green PE Sugarcane
Green PE made from sugarcane
PE vert fabriqué à partir de canne à sucre



License holder and distributor /
Dé détenteur de licence et
distributeur :
Cosmorganic Inc.,
60 Broad Street Suite 3502,
New York, NY, United States, 10004
www.biosolis.info

Made in Belgium
Fait en Belgique



100% MINERAL FILTERS

100% FILTRES MINÉRAUX

3.4 fl oz (100 mL)

MADE IN BELGIUM

new
nouveau

30 SPF
FPS

UVA
UVB

Sunscreen Ecran solaire

Broad spectrum SPF 30
Large spectre FPS 30

Face and body lotion
Lotion pour visage et corps
Water Resistant (40 minutes)
Résistant à l'eau (40 minutes)



NPN 80119555

3.4 fl oz (100 mL)

Active ingredients / Ingrédients actifs (FDA)

Purpose / Action

Medicinal ingredients / Ingrédients médicinaux (HealthCanada)

Zinc oxide / Oxyde de zinc	18.8%	Sunscreen Ecran solaire
----------------------------	-------	-------	----------------------------

Uses: Helps prevent sunburn / **Usages :** Aide à prévenir les coups de soleil.

Warnings: For external use only / **Mises en garde :** Pour usage externe seulement.

Do not use on damaged or broken skin / Ne pas utiliser sur sur les peaux abimées ou avec des lésions

When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove / Éviter tout contact avec les yeux. Rincer à l'eau le cas échéant.

Stop use and ask doctor if rash or hypersensitivity occurs / Cesser l'utilisation et demander l'avis d'un médecin en cas d'irritation ou d'hypersensibilité.

Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away / Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion consulter un médecin immédiatement ou appeler un centre antipoison.

Directions / Mode d'emploi

■ Children of 1-11 years and adults ■ Apply liberally 15 minutes before sun exposure ■ Reapply after 40 minutes swimming or sweating. Immediately after towel drying or at least every two hours ■ Children under 6 months of age: Ask a doctor ■ To limit the risk of skin cancer or skin aging - Use SPF15 or higher. Avoid sun exposure from 10 am to 2 pm. Wear adapted clothing protection, a hat and sunglasses. / ■ Enfants de 1 à 11 ans et adultes. ■ Appliquer généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil ■ Réappliquer après 40 minutes de baignade ou après avoir transpiré. et immédiatement après s'être séché ou au

minutes de séchage ou après avoir séché, et immédiatement après le séchage de au moins toutes les 2 heures ■ Pour les enfants âgés de moins de 6 mois, consulter un praticien de soins de santé ■ Pour limiter le risque de cancer de la peau ou de vieillissement prématuré de la peau, utiliser un écran solaire avec un FPS d'au moins 15. Eviter l'exposition solaire entre 10h et 14h. Porter des vêtements de protection adaptés ainsi qu'un chapeau et des lunettes de soleil.

Questions: info@biosolis.info / 1-866-853942

Other information / Autre information

■ This unit not labeled for retail sale.

See outer box for complete information.

■ Cette unité n'est pas étiquetée pour la vente au détail.
Voir l'emballage extérieur pour plus d'informations.



Green PE Sugarcane
Green PE made from sugarcane
PE vert fabriqué à partir de canne à sucre



ORGANIC
COSMETIC



COSMÉTIQUE
BIOLOGIQUE



VEGAN
VÉGANE

www.biosolis.info

License holder and distributor:

Détenteur de licence et distributeur :

Cosmorganic Inc., 60 Broad Street Suite 3502,
New York, NY, United States, 10004

Imported by / Importé par : Quality Import Solution Inc.,
Burlington, ON, L7L 6A3, CANADA



Made in Belgium
Fait en Belgique



002PRETI75

100% MINERAL FILTERS - FILTRES MINÉRAUX À 100%

BIOSOLIS SUNSCREEN BROADSPECTRUM SPF30

zinc oxide cream

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:61296-013
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ZINC OXIDE (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC CATION	188 mg in 1 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
ALOE VERA LEAF (UNII: ZY81Z83H0X)	
BENZYL ALCOHOL (UNII: LKG8494WBH)	
LEVOMENOL (UNII: 24WE03BX2T)	
MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES (UNII: C9H2L21V7U)	
DEHYDROACETIC ACID (UNII: 2KAG279R6R)	
DICAPRYLYL CARBONATE (UNII: 609A3V1SUA)	
PONGAMIA PINNATA SEED (UNII: C2BRV53B1V)	
POLYGLYCERYL-2 DIPOLYHYDROXYSTEARATE (UNII: 9229XJ4V12)	
POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE (UNII: 46P231IQV8)	
POLYHYDROXYSTEARIC ACID (2300 MW) (UNII: YXH47AOU0F)	
PROPANEDIOL (UNII: 5965N8W85T)	
SESAME OIL (UNII: QX10HYY4QV)	
SODIUM CHLORIDE (UNII: 451W47IQ8X)	
TOCOPHEROL (UNII: R0ZB2556P8)	
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	
TRIBEHENIN (UNII: 8OC9U7TQZ0)	
GLYCERYL MONOBEHENATE (UNII: A626UU0W2A)	
GLYCERYL DIBEHENATE (UNII: R8WTH25YS2)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:61296-013-00	1 in 1 BOX	01/07/2022	04/30/2025
1		100 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M020	01/07/2022	04/30/2025

Labeler - Pro Vera SA (375713286)

Registrant - Pro Vera SA (375713286)