

## **UDDERDINE 102 - iodine liquid**

**BouMatic, LLC**

*Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, [click here](#).*

-----

### **UDDERDINE 102**

Helps reduce the spread of organisms which may cause Mastitis

#### **USE DIRECTIONS**

**NOT FOR HUMAN USE**

**FOR EXTERNAL USE ONLY**

**USE AT FULL STRENGTH**

**PRE-DIPPING:** Before milking, dip or spray entire teat with this product. Wipe teats dry after application using single-service towels to avoid contamination of milk.

**POST-DIPPING:** After milking, spray or dip entire teat with this product. Allow to air dry.

Note: If solution in cup becomes visibly dirty, replenish with a fresh mixture of this product. Do not return unused product to original container.

#### **CAUTION**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**NOT FOR HUMAN USE**

#### **FIRST AID:**

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present after the first 5 minutes, then continue rinsing. Contact a physician immediately. If

swallowed: Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not give anything to an unconscious person. Do not induce vomiting. Contact a physician immediately. If breathing difficulty occurs: Move person to fresh air. Contact a physician immediately. If on skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin with soap and water. If irritation develops and persists, contact a physician.

Have the product container or label with you when going for treatment, calling a physician, the emergency number listed on this label or MSDS, or a poison control center.

**PRECAUTION:** Avoid eye contact. Do not ingest. Do not mix with any chemicals except as directed.


**STORAGE:** Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes frozen, thaw and mix well before use.

**SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET**



# Udderdine™ 102

IODINE TEAT DIP  
OR SPRAY



**SOLUTION DE TRAITEMENT DES TRAYONS D'ODÈ ou VAPORISATEUR**  
**SELLADOR DE YODO O SPRAY**

Aide à réduire la prolifération des organismes pouvant causer la mastite.

**MODE D'EMPLOI:**  
**NO PARA USO HUMANO**  
**MAIN UTILILLO SIN DILUIR**

**PRE-TRAITER:** Avant le traite, trempez le trayon dans la solution de traitement avant de l'insérer dans le trayon.

**POST-TRAITER:** Après le traite, trempez le trayon dans la solution de traitement avant de l'insérer dans le trayon.

**PRE-SELLADO:** Antes de ordeñar, selle o spray completamente el pechón después de aplicar este producto.

**POST-SELLADO:** Después de ordeñar, selle o spray completamente el pechón después de aplicar este producto.

**INGREDIENTES:** Iodine (Iodine 1%), Propylparaben (Paraben 1%), Sorbitol (Sorbitol 1%)

**USE DIRECTIONS:**  
**NOT FOR HUMAN USE**  
**USE AT FULL STRENGTH**

**PRE-DIPPING:** Before milking, dip or spray teats with this product. Allow to air dry.

**POST-DIPPING:** After milking, dip or spray teats with this product. Allow to air dry.

**PRE-TREAT:** Before milking, dip teats, rub with a fresh mixture of this product. Do not return teats to original container.

**POST-TREAT:** After milking, dip teats, rub with a fresh mixture of this product. Do not return teats to original container.

**Lot #:**  
**Expires:**  
**Net Contents:**  
**SKU:**

BouMatic LLC • PO Box 8000 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708 • www.boumatic.com • Made in U.S.A.

## Udderdine™ 102

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
NOT FOR HUMAN USE

**IF IT GETS INTO YOUR EYES AND ONTO YOUR SKIN, WASH WITH WATER FOR 15-20 MINUTES. REMOVE CONTACT LENSES, IF WEAR CONTACT LENSES. IF YOU WEAR CONTACT LENSES, REMOVE THEM IMMEDIATELY. IF YOU WEAR CONTACT LENSES, DO NOT WEAR THEM UNTIL YOU HAVE BEEN TREATED. IF YOU WEAR CONTACT LENSES, DO NOT WEAR THEM UNTIL YOU HAVE BEEN TREATED. IF YOU WEAR CONTACT LENSES, DO NOT WEAR THEM UNTIL YOU HAVE BEEN TREATED.**

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**GRANDE LINGUA DE LA MENTE DE LOS MATERIALES**  
**USAR EN SU ENTORNO ENTORNO ENTORNO**

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

**PREMIERS SOINS:**  
 Si vous avez des symptômes de conjonctivite, rincez vos yeux avec de l'eau courante pendant 15 à 20 minutes. Retirez vos lentilles de contact, si vous portez des lentilles de contact. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité. Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas jusqu'à ce que vous ayez été traité.

# UDDERDINE 102

iodine liquid

## Product Information

<b>Product Type</b>	OTC ANIMAL DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:48 106-110 1
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

## Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
IODINE (UNII: 9679TC07X4) (IODINE - UNII:9679TC07X4)	IODINE	10 g in 1 L

## Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:48 106-110 1-1	3.8 L in 1 DRUM		
2	NDC:48 106-110 1-2	18.9 L in 1 DRUM		
3	NDC:48 106-110 1-3	56.8 L in 1 DRUM		
4	NDC:48 106-110 1-4	114 L in 1 DRUM		
5	NDC:48 106-110 1-5	208 L in 1 DRUM		
6	NDC:48 106-110 1-6	1040 L in 1 CONTAINER, FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK		

## Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
unapproved drug other		08/01/2007	

**Labeler** - BouMatic, LLC (124727400)

**Registrant** - BouMatic, LLC (124727400)

## Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
BouMatic, LLC		124727400	manufacture, api manufacture

Revised: 1/2012

BouMatic, LLC