

CLINPRO 5000- sodium fluoride paste, dentifrice
Solventum US OpCo LLC

Principal Display Panel - CA Box Label

3M ESPE

Clinpro^{MC}5000

Menthe verte

Dentifrice anticarie au

fluorure de sodium à 1,1 %

Formule de

diphosphate

tricalcique

innovante

Offerte uniquement par 3M ESPE

Contenu : 1 tube POIDS NET : 113 g (4 oz)

NPN 80012416



Principal Display Panel - CA Tube Label

3M ESPE

Clinpro™ MC 5000

Spearmint

Menthe verte

1.1% Sodium Fluoride **Anti-Cavity Toothpaste**

Dentifrice anticarie au fluorure de sodium à 1,1 %

NET WT 113 g (4 oz) / POIDS NET : 113 g (4 oz)

NPN 80012416

Innovative

Tri-Calcium

Phosphate

Exclusively from 3M ESPE

Formule de

diphosphate

tricalcique

innovante

Offerte uniquement par 3M ESPE

3M ESPE

ClinproTM 5000

Spearmint
Menthe verte



1.1% Sodium Fluoride Anti-Cavity Toothpaste
Dentifrice anticarie au fluorure de sodium à 1,1 %

NET WT 113 g (4 oz) / POIDS NET : 113 g (4 oz)

NPN 80012416

Innovative
**Tri-Calcium
Phosphate**

Exclusively from 3M ESPE

Formule de
**diphosphate
tricalcique**

innovante

Offerte uniquement par 3M ESPE

INDICATIONS: Fluoride toothpaste for use in the prevention of dental cavities.

ACTIVE INGREDIENT: Sodium Fluoride (5000 ppm F⁻) 1.1% w/w (0.63% w/v fluoride ion).

INACTIVE INGREDIENTS: Water, Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, Polyethylene-Polypropylene Glycol, Flavour, Polyethylene Glycol, Sodium Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide, Carboxymethyl Cellulose, Sodium Saccharin, Tri-Calcium Phosphate.

DIRECTIONS FOR USE: This toothpaste is recommended for adults and children 6 years of age and older.

To prevent swallowing of toothpaste, adult supervision is recommended for children under 12. Consult a healthcare practitioner before using with children under 6 years of age. Use once daily in place of a conventional toothpaste. Follow the instructions provided unless otherwise instructed by a healthcare practitioner.

1. Apply a thin ribbon or pea-sized amount of ClinproTM 5000 1.1% Sodium Fluoride Anti-Cavity Toothpaste to a soft-bristled toothbrush, and brush teeth for two minutes.
2. After brushing, adults should expectorate. Children 6-16 years of age should expectorate and rinse mouth thoroughly with water. Your healthcare practitioner may recommend using only ClinproTM 5000 Toothpaste or otherwise alter the directions.

WARNINGS: DO NOT SWALLOW. Keep out of reach of children under 6 years of age.

Read all instructions before using this product. Do not freeze or expose to extreme heat. Store at room temperature. If more product than amount normally used for brushing is accidentally swallowed, get medical help or contact a Poison Control Centre right away. Do not use if foil seal has been tampered with or broken.

Made in USA for
3M Canada
P.O. Box 5757
London, Ontario N6A 4T1
1-888-363-3685
www.3MESPE.ca

Fabriqué aux É.-U. pour : **3M Canada**
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 888 363-3685
www.3MESPE.ca

3M, ESPE and Clinpro are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada. © 2020, 3M. All rights reserved.

3M, ESPE et Clinpro sont des marques de commerce de 3M ou de 3M Deutschland GmbH, utilisées sous licence au Canada. © 2020, 3M. Tous droits réservés. 2003-16979b-B

34-8725-4664-2-A

INDICATIONS : Dentifrice au fluorure de sodium destiné à être utilisé pour la prévention des caries dentaires.

INGRÉDIENT ACTIF : Fluorure de sodium (5 000 ppm) à 1,1 % p/p (0,63 % d'ion fluorure en p/v).

INGRÉDIENTS INACTIFS : Eau, sorbitol, silice hydratée, glycérine, polyéthylène glycol ou polypropylène glycol, arôme, polyéthylène glycol, laurylsulfate de sodium, dioxyde de titane, carboxyméthylcellulose, saccharine sodique et diphosphate tricalcique.

DIRECTIVES D'UTILISATION : Ce dentifrice est recommandé pour les adultes et les enfants de 6 ans et plus. Pour prévenir

l'ingestion de dentifrice chez les enfants de moins de 12 ans, la supervision d'un adulte est recommandée. Consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit chez les enfants de moins de 6 ans. Utiliser une fois par jour au lieu du dentifrice habituel. Suivre les directives fournies à moins d'avis contraire de la part d'un professionnel de la santé.

1. Appliquer un mince filet ou une quantité correspondant à la taille d'un pois de Dentifrice anticarie au fluorure de sodium à 1,1 % ClinproTM 5000 sur une brosse à dents à soies souples et se brosser les dents pendant deux minutes.
2. Après le brossage, les adultes doivent recracher. Les enfants de 6 à 16 ans doivent recracher et bien se rincer la bouche avec de l'eau. Votre professionnel de la santé pourrait vous recommander d'utiliser uniquement le Dentifrice ClinproTM 5000 ou encore modifier les directives d'utilisation.

MISES EN GARDE : NE PAS AVALER. Tenir hors de la portée des enfants de moins de 6 ans.

Lire toutes les directives avant d'utiliser ce produit. Ne pas le congeler ni l'exposer à une chaleur extrême. Entreposer à température ambiante. En cas d'ingestion accidentelle d'une quantité plus importante que celle utilisée normalement lors du brossage, consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas utiliser si la pellicule en aluminium est endommagée ou brisée.

CLINPRO 5000

sodium fluoride paste, dentifrice

Product Information

Product Type

HUMAN PRESCRIPTION DRUG

Item Code (Source)

NDC:48878-3130

Route of Administration ORAL

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
sodium fluoride (UNII: 8ZYQ1474W7) (fluoride ion - UNII:Q80VPU4080)	fluoride ion	5 mg in 1 g

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
Water (UNII: 059QF0KO0R)	
Sorbitol (UNII: 506T60A25R)	
Silicon Dioxide (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
Glycerin (UNII: PDC6A3C0OX)	
Polyethylene Glycol, Unspecified (UNII: 3WJQ0SDW1A)	
Sodium Lauryl Sulfate (UNII: 368GB5141J)	
Titanium Dioxide (UNII: 15FIX9V2JP)	
Carboxymethylcellulose Sodium (UNII: K679OBS311)	
Saccharin Sodium (UNII: SB8ZUX40TY)	
Tricalcium Phosphate (UNII: K4C08XP666)	

Product Characteristics

Color		Score	
Shape		Size	
Flavor	SPEARMINT (SPEARMINT)	Imprint Code	
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:48878-3130-1	1 in 1 BOX	12/01/2021	
1		113 g in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		12/01/2021	

Labeler - Solventum US OpCo LLC (801390852)