

NUDESCREEN DEWY ILLUMINATING GLOW SPF 30 - SUNKISSED GLOW- zinc oxide sunscreen lotion
Bentley Laboratories, LLC

NUDESTIX™ NUDESCREEN DEWY ILLUMINATING GLOW SPF 30 - Sunkissed Glow

Drug Facts / Info-Médicament

ACTIVE INGREDIENTS (W/W) / INGRÉDIENTS

ACTIFS (P/P): ZINC OXIDE 15% / OXYDE DE ZINC 15%

Purpose / Utilite

Sun Protectant

Uses / Usages • Sun Protection Factor 30 • Sunscreen • Helps prevent sunburn • Broad Spectrum (SPF 30) • UVA/UVB Protection • If used as directed with other sun protection measures [*see Directions*], decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun. / • Facteur de protection solaire 30 • Crème solaire • Aide à prévenir les coups de soleil • F.P.S. 30 à Large spectre • Protection UVA/UVB • Si le produit est utilisé selon les instructions et avec d'autres mesures de protection contre le soleil [voir les Mode d'emploi], le risque de cancer de la peau et de vieillissement prématuré de la peau causé par le soleil est réduit.

Warnings / Mises en garde

For external use only / Pour usage externe seulement

When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. / **Lorsque vous utilisez ce produit** éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.

Stop use and consult a health care practitioner if rash occurs. / **Arrêter l'utilisation et consultez un professionnel de la santé** en cas d'éruption cutanée

Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

/ **Tenir hors de portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

Do not use on damaged or broken skin/

Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou ouverte

Directions / Mode d'emploi

• Adults and children over 6 months. • Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure. • Reapply at least every 2 hours. / • Adultes et enfants de plus de 6 mois • Appliquer abondamment/généreusement (et uniformément) 15 minutes avant l'exposition au soleil • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures • **Sun Protection Measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad-Spectrum

SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. / 11 a.m. - 3 p.m. • Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses • Test on a small area of skin before first use. If irritation occurs (within 24 hours), use a different product • Use a water-resistant sunscreen if swimming or sweating • Children under 6 months of age: ask a doctor / **Mesures de protection solaire:** Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un F.P.S. à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que: limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10h - 14h / 11h - 15h • Porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil. • Avant d'utiliser, appliquer sur une petite surface de la peau. Si une irritation se produit (dans un délai de 24 heures), utiliser une autre produit que celui-ci. • Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration. • Enfants de moins de 6 mois: consulter un médecin

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs

Aqua/Water/Eau, Coconut Alkanes, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate, Coco-Caprylate/Caprate, Methyl Dihydroabietate, Spirulina Platensis Extract, C15-19 Alkane, Sodium Chloride, Octyldodecanol, Distarch Phosphate, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, 1,2-Hexanediol, Benzyl Alcohol, Hydroxyacetophenone, Zinc Stearate, Quaternium-90 Bentonite, Ethyl Ferulate, Mica, Triethyl Citrate, Butylene Glycol, Lactobacillus Ferment*, Silica, Passiflora Edulis Fruit Extract, Sorbitan Oleate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Iron Oxides, Bronze Powder.

Other information/ Autres renseignements

Protect the product in this container from excessive heat and direct sun.

/ Protégez le produit dans ce récipient de la chaleur excessive et du soleil direct.

Questions? www.nudestix.com

Made in USA with globally sourced components

/ fabriqué aux états-unis avec des composants sourcés dans le monde

NUDESCREEN DEWY ILLUMINATING GLOW SPF 30 - Sunkissed Glow

NUDESTIX™

NUDESCREEN DEWY ILLUMINATING GLOW
FR-NUDESCREEN DEWY ILLUMINATING GLOW
TINT / TEINTE: SUNKISSED GLOW

NET WT./POIDS NET: 50 mL / 1.69 FL OZ US

NPN

**IMPORTED BY/
IMPORTÉ PAR:
NUDESTIX INC.,**

274 EDGELEY BLVD.,
VAUGHAN, CANADA
L4K 3Y4

Carton

Scan the QR code to
Love & Learn

Scannez le code QR
pour Aimer et Apprendre



   
nudestix.com

NUDESTIX™

NUDESCREEN DEWY ILLUMINATING GLOW
FR-NUDESCREEN DEWY ILLUMINATING GLOW
TINT / TEINTE: SUNKISSED GLOW

Drug Facts / Info-Médicament

Active ingredient (w/w) / Ingrédient actif (p/p)	Purpose / Utilité
Zinc Oxide 15% / Oxyde de Zinc 15%	Sun Protectant / Écran solaire

Uses / Usages • Sun Protection Factor 30 • Sunscreen • Helps prevent sunburn • Broad Spectrum (SPF 30) • UVA/UVB Protection • If used as directed with other sun protection measures [see Directions], decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun. / • Facteur de protection solaire 30 • Crème solaire • Aide à prévenir les coups de soleil • FPS. 30 à Large spectre • Protection UVA/UVB • Si le produit est utilisé selon les instructions et avec d'autres mesures de protection contre le soleil [voir les Mode d'emploi], le risque de cancer de la peau et de vieillissement prématuré de la peau causé par le soleil est réduit.

Warnings / Mises en garde

For external use only / Pour usage externe seulement

When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. / Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.

Stop use and consult a health care practitioner if rash occurs. / Arrêter l'utilisation et consultez un professionnel de la santé en cas d'éruption cutanée.

Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away. / Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

Do not use on damaged or broken skin/ Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou ouverte

Directions / Mode d'emploi

• Adults and children over 6 months. • Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure. • Reapply at least every 2 hours. / • Adultes et enfants de plus de 6 mois • Appliquer abondamment/généreusement (et uniformément) 15 minutes avant l'exposition au soleil • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures • Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad-Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. / 11 a.m. - 3 p.m. • Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses • Test on a small area of skin before first use. If irritation occurs (within 24 hours), use a different product • Use a water-resistant sunscreen if swimming or sweating • Children under 6 months of age: ask a doctor / Mesures de protection solaire: Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS. à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que: limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10h - 14h / 11h - 15h • Porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil • Avant d'utiliser, appliquer sur une petite surface de la peau. Si une irritation se produit (dans un délai de 24 heures), utiliser une autre produit que celui-ci. • Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration. • Enfants de moins de 6 mois: consulter un médecin

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs

Aqua/Water/Eau, Coconut Alkanes, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate, Coco-Caprylate/Caprate, Methyl Dihydroabietate, Spirulina Platensis Extract, C15-19 Alkane, Sodium Chloride, Octyldodecanol, Distarch Phosphate, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, 1,2-Hexanediol, Benzyl Alcohol, Hydroxyacetophenone, Zinc Stearate, Quaternium-90 Bentonite, Ethyl Ferulate, Mica, Triethyl Citrate, Butylene Glycol, Lactobacillus Ferment*, Silica, Passiflora Edulis Fruit Extract, Sorbitan Oleate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Iron Oxides, Bronze Powder.

Other information / Autres renseignements

Protect the product in this container from excessive heat and direct sun. / Protéger le produit dans ce récipient de la chaleur excessive et du soleil direct.

Questions? www.nudestix.com

Made in USA with globally sourced components / fabriqué aux états-unis avec des composants sources dans le monde

NET WT./POIDS NET: 50 mL / 1.69 FL OZ US

NPN
IMPORTED BY/
IMPORTÉ PAR:
NUDESTIX INC.,
274 EDGELEY BLVD.,
VAUGHAN, CANADA
L4K 3Y4



NUDESCREEN DEWY ILLUMINATING GLOW SPF 30 - SUNKISSED GLOW

zinc oxide sunscreen lotion

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:54111-194
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ZINC OXIDE (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC CATION	15 g in 100 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	
COCONUT ALKANES (UNII: 1E5KJY107T)	
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE (UNII: C9H2L21V7U)	
PROPANEDIOL (UNII: 5965N8W85T)	
POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE (UNII: 687U3PEB2Y)	
COCO-CAPRYLATE/CAPRATE (UNII: 8D9H4QU99H)	
METHYL DIHYDROABIETATE (UNII: 7666FJ0J9F)	
SPIRULINA PLATENSIS (UNII: 9L3TIH1UUE)	
C15-19 ALKANE (UNII: CI87N1IM01)	
SODIUM CHLORIDE (UNII: 451W47IQ8X)	
OCTYLDODECANOL (UNII: 461N1O614Y)	
DISTARCH PHOSPHATE, CORN (UNII: JFB4DJZ8BR)	
ISOSTEARIC ACID (UNII: X33R8U0062)	
POLYHYDROXYSTEARIC ACID STEARATE (UNII: 8KQ7I65XZE)	
1,2-HEXANEDIOL (UNII: TR046Y3K1G)	
BENZYL ALCOHOL (UNII: LKG8494WBH)	
HYDROXYACETOPHENONE (UNII: G1L3HT4CMH)	
ZINC STEARATE (UNII: H92E6QA4FV)	
QUATERNIUM-90 BENTONITE (UNII: 97K5YEF88C)	
ETHYL FERULATE (UNII: 5B8915UELW)	
MICA (UNII: V8A1AW0880)	
TRIETHYL CITRATE (UNII: 8Z96QXD6UM)	
BUTYLENE GLYCOL (UNII: 3XUS85K0RA)	
LIMOSILACTOBACILLUS FERMENTUM (UNII: 2C1F12C6AP)	
SILICA (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
PASSIFLORA EDULIS FRUIT (UNII: 602YE42W5R)	
SORBITAN OLEATE (UNII: 06XEA2VD56)	
CAMELLIA SINENSIS LEAF (UNII: W2ZU1RY8B0)	
FERROUS OXIDE (UNII: G7036X8B5H)	
BRONZE POWDER (UNII: 789U1901C5)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:541111-194-01	1 in 1 CARTON	03/23/2026	
1		50 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M020	03/23/2026	

Labeler - Bentley Laboratories, LLC (068351753)**Registrant** - Nudestix Inc (202872511)

Revised: 2/2026

Bentley Laboratories, LLC