

AESOP AVAIL FACIAL SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 25- avobenzone, homosalate, octisalate, octocrylene lotion
Emeis Cosmetics Pty Ltd

Drug Facts

Active ingredients

Avobenzone 3%
Homosalate 7%
Octisalate 4%
Octocrylene 7%

Purpose

Sunscreen

Uses

- helps prevent sunburn.
- if used as directed with other sun protection measures (see ***Directions***), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun.

Warnings

For external use only.

Do not use

on damaged or broken skin.

When using this product

keep out of eyes. Rinse with water to remove.

Stop use and ask a doctor

if rash occurs.

Keep out of reach of children.

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Directions

For sunscreen use:

- apply generously 15 minutes before sun exposure.
- reapply at least every 2 hours
- use a water resistant sunscreen if swimming or sweating

- **Sun Protection Measures.** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early

skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including:

- limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m.
- wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses
- children under 6 months of age: Ask a doctor

Other information

- protect the product in this container from excessive heat and direct sun.
- You may report a serious adverse reaction to Report Reaction LLC, PO Box 22, Plainsboro, NJ 08536-0222.

Inactive ingredients

water, coco-caprylate/caprate, tribehenin
 PEG-20 esters, glycerin, copernicia
 cerifera (carnauba) wax, silica,
 ethylhexylglycerin, caprylic/capric
 triglyceride, phenoxyethanol, benzyl
 alcohol, glycine soja (soybean) oil,
 tocopherol, panthenol, lavandula
 angustifolia (lavender) oil, acrylates/
 C10-30 alkyl acrylate crosspolymer,
 rosmarinus officinalis (rosemary)
 leaf oil, sodium stearyl glutamate,
 trisodium ethylenediamine disuccinate,
 microcrystalline cellulose, sodium
 dehydroacetate, tocopheryl acetate,
 cedrus atlantica (cedarwood) bark
 oil, sodium hydroxide, cellulose gum,
 sodium carrageenan, camellia sinensis
 leaf extract, sea salt (maris sal), lactic
 acid, sodium benzoate, beta-carotene,
 daucus carota sativa (carrot) root extract,
 potassium sorbate, linalool, limonene,
 geraniol

Informations Pharmaceutiques (suite)

Mode d'emploi

En écran solaire:

- appliquez une dose généreuse 15 minutes avant de vous exposer au soleil
- réappliquez au moins toutes les 2 heures
- utilisez un écran solaire résistant à l'eau pour nager ou si vous transpirez
- **Mesures de Protection Solaire.** L'exposition prolongée au soleil augmente le risque de cancer de la peau et le vieillissement prématuré de la peau. Pour diminuer ce risque, appliquez régulièrement un écran solaire à Large Spectre SPF 15 ou plus et autre protection solaire en :
 - limitant le temps passé au soleil, particulièrement entre 10 h 00 et 14 h 00
 - portant des chemises à manches longues, des chapeaux et des lunettes de soleil
- pour les enfants de moins de 6 mois : consulter un médecin

Autres informations

- protégez le produit dans ce contenant de la chaleur excessive et des rayons directs du soleil

Ingrédients actifs

eau, coco-caprylate/caprate, tribénène PEG-20, glycérine, cire de copernicia cerifera (carnauba), silice, éthylhexylglycérine, triglycérine caprylique/caprique, phénoxyéthanol, alcool benzyle, huile de glycine soja (soja), tocophérol, panthénol, huile de lavandula angustifolia (lavande), acrylates/C10-30 alkyl acrylate copolymer, huile de feuille de rosmarinus officinalis (romarin), stéaroyl glutamate de sodium, disuccinate d'éthylène-diamine trisodique, cellulose microcristalline, déhydroacétate de sodium, acétate de tocophéryle, huile d'écorce de cedrus atlantica (bois de cèdre), hydroxyde de sodium, cellulose gum, sodium carrageenan, extrait de feuilles de camellia sinensis, sel marin (maris sal), acide lactique, benzoate de sodium, bêta-carotène, extrait de racine de daucus carota sativa (carotte), sorbate de potassium, linalol, limonène, géraniol.

Vous pouvez signaler une réaction indésirable grave à Report Reaction LLC, PO Box 22, Plainsboro, NJ 08536-0222.

Aēsop.

SPF 25 Avail Facial Lotion Sunscreen

Broad Spectrum SPF 25

Lotion pour le Visage avec Protection Solaire à Large Spectre SPF 25

Green Tea • Panthenol • Tocopherol
Thé Vert • Panthénol • Tocophérol

Massage generously into uncovered skin fifteen minutes prior to sun exposure. Reapply every two hours. Use water-resistant sunscreen if swimming or sweating.

À appliquer généreusement quinze minutes avant l'exposition au soleil. Renouvelez l'application toutes les deux heures. Utilisez un écran solaire résistant à l'eau si vous prévoyez de nager ou de transpirer.

aesop.com Net wt. 47.5 g / 1.6 oz

Drug Facts

Active ingredients Purpose
Avobenzone 3% Sunscreen
Homosalate 7% Sunscreen
Octisalate 4% Sunscreen
Octocrylene 7% Sunscreen

Uses

- helps prevent sunburn
- if used as directed with other sun protection measures (see **Directions**), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun

Warnings

For external use only

Do not use on damaged or broken skin

When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove.

Stop use and ask a doctor if rash occurs

Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Directions

For sunscreen use:

- apply generously 15 minutes before sun exposure
- reapply at least every 2 hours
- use a water resistant sunscreen if swimming or sweating
- **Sun Protection Measures.** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including:
 - limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m.
 - wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses
 - children under 6 months of age: Ask a doctor

Other information

• protect the product in this container from excessive heat and direct sun →
You may report a serious adverse reaction to Report Reaction LLC, PO Box 22, Plainsboro, NJ 08536-0222.

Manufactured in Australia.

Fabrique en Australie.

☎ +61 39412 8900 ✉ aesop@aesop.com

Aesop Australia, 564 St Kilda Road, Melbourne Victoria 3004. **Aesop USA S/D, Inc.**, Dist., New York, NY 10001.

Drug Facts (continued)

Inactive ingredients

water, coco-caprylate/caprate, tribehénine PEG-20 esters, glycerin, copernicia cerifera (carnauba) wax, silica, ethylhexylglycerin, caprylic/capric triglyceride, phenoxyethanol, benzyl alcohol, glycine soja (soybean) oil, tocopherol, panthenol, lavandula angustifolia (lavender) oil, acrylates/C10-30 alkyl acrylate copolymer, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, sodium stearyl glutamate, triethanolamine, disuccinate, microcrystalline cellulose, sodium dehydroacetate, tocopheryl acetate, cedrus atlantica (cedarwood) bark oil, sodium hydroxide, cellulose gum, sodium carrageenan, camellia sinensis leaf extract, sea salt (maris sal), lactic acid, sodium benzoate, beta-carotene, daucus carota sativa (carrot) root extract, potassium sorbate, linalool, limonene, geraniol.

Informations Pharmaceutiques

Ingrédients actifs Objectif

Avobenzone 3% Ecran solaire
Homosalate 7% Ecran solaire
Octisalate 4% Ecran solaire
Octocrylene 7% Ecran solaire

Utilisation

- contribue à prévenir les coups de soleil
- utilisé selon le mode d'emploi avec d'autres moyens de protection solaire (voir le **Mode d'emploi**), diminue le risque de cancer de la peau et de vieillissement cutané précoce causé par le soleil

Avertissements

Pour usage extérieur seulement

Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou fissurée

Utiliser ce produit en évitant le contour des yeux. Rincer à l'eau pour l'enlever.

Cesser l'utilisation et consulter un médecin en cas d'irritation

Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, demander de l'aide médicale ou contacter immédiatement un centre antipoison. →

SWATCH AREA
Echantillon



9 319944 057928



Aēsop®

SPF
25

Avail Facial Lotion Sunscreen Broad Spectrum SPF 25

Lotion pour le Visage avec Protection Solaire
à Large Spectre SPF 25

Green Tea • Panthenol • Tocopherol

Thé Vert • Panthénol • Tocophérol

Massage generously into uncovered skin fifteen minutes prior to sun exposure. Reapply every two hours. Use water-resistant sunscreen if swimming or sweating.

A appliquer généreusement quinze minutes avant l'exposition au soleil. Renouvelez l'application toutes les deux heures. Utilisez un écran solaire résistant à l'eau si vous prévoyez de nager ou de transpirer.

aesop.com

Net wt. 47.5g / 1.6oz

Drug Facts Active ingredients: Avobenzone 3%, Homosalate 7%, Octisalate 4%, Octocrylene 7% **Purpose:** Sunscreen

Uses: • helps prevent sunburn • if used as directed with other sun protection measures (see **Directions**), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun

Warnings: For external use only. Do not use on damaged or broken skin. When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove. Stop use and ask a doctor if rash occurs. Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Directions: For sunscreen use: • apply liberally 15 minutes before sun exposure • reapply at least every 2 hours • use a water resistant sunscreen if swimming or sweating • **Sun Protection Measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: →



BATCH AREA
22x8mm

PL50SK73NA-H01 F01

Manufactured in Australia. Fabriqué en Australie.

+61 3 9412 8900 ✉ aesop@aesop.com

Aesop Australia, 564 St Kilda Road, Melbourne Victoria 3004. Aesop USA S/D, Inc., Dist., New York, NY 10001.

LIFT

Aēsop®

SPF
25

Avail Facial Lotion Sunscreen Broad Spectrum SPF 25

Lotion pour le Visage avec Protection Solaire
à Large Spectre SPF 25

Green Tea • Panthenol • Tocopherol

Thé Vert • Panthénol • Tocophérol

Massage generously into uncovered skin fifteen minutes prior to sun exposure. Reapply every two hours. Use water-resistant sunscreen if swimming or sweating.

A appliquer généreusement quinze minutes avant l'exposition au soleil. Renouvelez l'application toutes les deux heures. Utilisez un écran solaire résistant à l'eau si vous prévoyez de nager ou de transpirer.

aesop.com

Net wt. 47.5g / 1.6oz

Drug Facts Active ingredients: Avobenzone 3%, Homosalate 7%, Octisalate 4%, Octocrylene 7% **Purpose:** Sunscreen

Uses: • helps prevent sunburn • if used as directed with other sun protection measures (see **Directions**), decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun

Warnings: For external use only. Do not use on damaged or broken skin. When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove. Stop use and ask a doctor if rash occurs. Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Directions: For sunscreen use: • apply liberally 15 minutes before sun exposure • reapply at least every 2 hours • use a water resistant sunscreen if swimming or sweating • **Sun Protection Measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: →



BATCH AREA
22x8mm

PL50SK73NA-H01 F01

Manufactured in Australia. Fabriqué en Australie.

+61 3 9412 8900 ✉ aesop@aesop.com

Aesop Australia, 564 St Kilda Road, Melbourne Victoria 3004. Aesop USA S/D, Inc., Dist., New York, NY 10001.

LIFT

- limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses • children under 6 months of age: Ask a doctor. **Other information:**
- protect the product in this container from excessive heat and direct sun. You may report a serious adverse reaction to Report Reaction LLC, PO Box 22, Plainsboro, NJ 08536-0222.

Informations pharmaceutiques

Ingrédients actifs: Avobenzone - 3%, Homosalate - 7%, Octisalate - 4%, Octocrylène - 7%

Objectif: Écran solaire **Utilisation:** • contribue à prévenir les coups de soleil • utilisé selon le mode d'emploi avec d'autres moyens de protection solaire (voir le **Mode d'emploi**), il diminue le risque de cancer de la peau et le vieillissement prématuré de la peau causés par le soleil. **Avertissements:** Pour usage extérieur seulement. Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou fissure. Utiliser ce produit en évitant le contour des yeux. Rincer à l'eau pour l'enlever. Cesser l'utilisation et consulter un médecin en cas d'irritation. **Garder hors de portée des enfants.** En cas d'ingestion, demander de l'aide médicale ou contacter immédiatement un centre antipoison. **Mode d'emploi:** En écran solaire : • appliquez une dose généreuse 15 minutes avant de vous exposer au soleil • réappliquez au moins toutes les 2 heures • utilisez un écran solaire résistant à l'eau pour nager ou si vous transpirez • **Mesures de protection solaire:** L'exposition prolongée au soleil augmente le risque de cancer de la peau et le vieillissement prématuré de la peau. Pour diminuer ce risque, appliquez régulièrement un écran solaire à Large Spectre SPF 15 ou plus et autre protection solaire en : • limitant le temps passé au soleil, particulièrement entre 10 h 00 et 14 h 00 • portant des chemises à manches longues, des chapeaux et des lunettes de soleil • pour les enfants de moins de 6 mois : consulter un médecin. **Autres informations:** • protégez le produit dans ce contenant de la chaleur excessive et des rayons directs du soleil. Vous pouvez signaler une réaction indésirable grave à Report Reaction LLC, PO Box 22, Plainsboro, NJ 08536-0222.

- limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses • children under 6 months of age: Ask a doctor. **Other information:**
- protect the product in this container from excessive heat and direct sun. You may report a serious adverse reaction to Report Reaction LLC, PO Box 22, Plainsboro, NJ 08536-0222.

Informations pharmaceutiques

Ingrédients actifs: Avobenzone - 3%, Homosalate - 7%, Octisalate - 4%, Octocrylène - 7%

Objectif: Écran solaire **Utilisation:** • contribue à prévenir les coups de soleil • utilisé selon le mode d'emploi avec d'autres moyens de protection solaire (voir le **Mode d'emploi**), il diminue le risque de cancer de la peau et le vieillissement prématuré de la peau causés par le soleil. **Avertissements:** Pour usage extérieur seulement. Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou fissure. Utiliser ce produit en évitant le contour des yeux. Rincer à l'eau pour l'enlever. Cesser l'utilisation et consulter un médecin en cas d'irritation. **Garder hors de portée des enfants.** En cas d'ingestion, demander de l'aide médicale ou contacter immédiatement un centre antipoison. **Mode d'emploi:** En écran solaire : • appliquez une dose généreuse 15 minutes avant de vous exposer au soleil • réappliquez au moins toutes les 2 heures • utilisez un écran solaire résistant à l'eau pour nager ou si vous transpirez • **Mesures de protection solaire:** L'exposition prolongée au soleil augmente le risque de cancer de la peau et le vieillissement prématuré de la peau. Pour diminuer ce risque, appliquez régulièrement un écran solaire à Large Spectre SPF 15 ou plus et autre protection solaire en : • limitant le temps passé au soleil, particulièrement entre 10 h 00 et 14 h 00 • portant des chemises à manches longues, des chapeaux et des lunettes de soleil • pour les enfants de moins de 6 mois : consulter un médecin. **Autres informations:** • protégez le produit dans ce contenant de la chaleur excessive et des rayons directs du soleil. Vous pouvez signaler une réaction indésirable grave à Report Reaction LLC, PO Box 22, Plainsboro, NJ 08536-0222.

AESOP AVAIL FACIAL SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 25

avobenzone, homosalate, octisalate, octocrylene lotion

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:76293-928
Route of Administration	TOPICAL		
Active Ingredient/Active Moiety			
Ingredient Name	Basis of Strength	Strength	
AVOBENZONE (UNII: G63QQF2NOX) (AVOBENZONE - UNII:G63QQF2NOX)	AVOBENZONE	30.0 mg in 1 g	
HOMOSALATE (UNII: V06SV4M95S) (HOMOSALATE - UNII:V06SV4M95S)	HOMOSALATE	70.0 mg in 1 g	
OCTISALATE (UNII: 4X49Y0596W) (ETHYLHEXYL SALICYLATE - UNII:4X49Y0596W)	OCTISALATE	40.0 mg in 1 g	
OCTOCRYLENE (UNII: 5A68WGF6WM) (OCTOCRYLENE - UNII:5A68WGF6WM)	OCTOCRYLENE	70.0 mg in 1 g	
Inactive Ingredients			
Ingredient Name	Strength		
WATER (UNII: 059QF0KO0R)			
COCO-CAPRYLATE/CAPRATE (UNII: 8D9H4QU99H)			
TRIBEHENIN PEG-20 ESTERS (UNII: 84K9EH29Y9)			
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)			
COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX (UNII: R12CBM0EIZ)			
SILICA (UNII: ETJ7Z6XBU4)			
ETHYLHEXYLGLYCERIN (UNII: 147D247K3P)			
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE (UNII: C9H2L21V7U)			
PHENOXYETHANOL (UNII: HIE492ZZ3T)			
BENZYL ALCOHOL (UNII: LKG8494WBH)			
SOYBEAN OIL (UNII: 241ATL177A)			
TOCOPHEROL (UNII: R0ZB2556P8)			
PANTHENOL (UNII: WW9CM0O67Z)			
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL (UNII: ZBP1YXW0H8)			
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER (60000 MPA.S) (UNII: 8Z5ZAL5H3V)			
ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF OIL (UNII: 8LGU7VM393)			
SODIUM STEAROYL GLUTAMATE (UNII: 65A9F4P024)			
TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE (UNII: YA22H34H9Q)			
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE (UNII: OP1R32D61U)			
SODIUM DEHYDROACETATE (UNII: 8W46YN971G)			
.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D- (UNII: A7E6112E4N)			
CEDRUS ATLANTICA BARK OIL (UNII: ZX5QRE4U60)			
SODIUM HYDROXIDE (UNII: 55X04QC32I)			
CELLULOSE GUM (UNII: K679OBS311)			
SODIUM CARRAGEENAN (UNII: 7CY8BVL34N)			
GREEN TEA LEAF (UNII: W2ZU1RY8B0)			
SEA SALT (UNII: 87GE52P74G)			
LACTIC ACID, DL- (UNII: 3B8D35Y7S4)			
SODIUM BENZOATE (UNII: OJ245FE5EU)			
BETA-CAROTENE (UNII: 01YAE03M7J)			
CARROT (UNII: L56Z1JK48B)			
POTASSIUM SORBATE (UNII: 1VPU26JZZ4)			
LINALOOL (UNII: D81QY6I88E)			

LIMONENE, (+/-)- (UNII: 9MC3I34447)

GERANIOL (UNII: L837108USY)

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:76293-928-01	1 in 1 CARTON	10/01/2025	
1		47.5 g in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M020	10/01/2025	

Labeler - Emeis Cosmetics Pty Ltd (754271146)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Ensign Laboratories Proprietary Limited		753228022	manufacture(76293-928)

Revised: 10/2025

Emeis Cosmetics Pty Ltd