

STEPSEPT PH DOWN - organic salt liquid

BouMatic, LLC

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, [click here](#).

StepSept pH Down

CONCENTRATED FOOTBATH ENHANCER

FOR EXTERNAL USE ONLY

USAGE DIRECTIONS FOR USE IN FOOTBATH SYSTEMS

Dilute and mix 0.5 gallon (1.9 L) of this product with half the normal amount of footbath additive. Dilute to 50 gallons (189.3 L) with water. For example: 0.5 gallon (1.9 L) of this product plus 25 pounds (11.34 Kg) of copper sulfate diluted to 50 gallons (189.3 L) with water is equal to 50 pounds (22.68 Kg) of sulfate diluted to 50 gallons (189.3 L) with water. Rinse and clean footbaths when solution becomes excessively contaminated.

TREATMENT FOR COWS WITH INTERSTITIAL DERMATITIS (FOOT ROT) AND DIGITAL DERMATITIS (HAIRY HEEL WARTS):

Treat cows every day for 5 consecutive days. Continue once a day treatment until improvement if severe foot rot or heel warts persist.

PREVENTION THERAPY FOR COWS WHO ARE SUSCEPTIBLE TO INTERSTITIAL DERMATITIS (FOOT ROT) AND DIGITAL DERMATITIS (HAIRY HEEL WARTS):

Treat cows once a week.

RECOMMENDATION:

To increase efficacy of StepSept pH-Down, use a cleaning footbath in conjunction with Bou-Matic's StepSept PB-50, a pre-bath hoof cleaner concentrate to help maintain clean treatment solutions.

Active Ingredients: Urea Sulfate 85.6%

Inactive Ingredients: Water

CAUTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

NOT FOR HUMAN USE

FIRST AID:

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present after the first 5 minutes, then continue rinsing. Contact a physician immediately.

If swallowed: Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not give anything to an unconscious person. Do not induce vomiting. Contact a physician immediately.

If breathing difficulty occurs: Move person to fresh air. Contact a physician immediately.

If on skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin with soap and water. If irritation develops and persists, contact a physician.

Have the product container or label with you when going for treatment, calling a physician, the emergency number listed on this label or MSDS, or a poison control center.


PRECAUTION: Avoid eye contact. Do not ingest. Do not mix with any chemicals.

STORAGE: Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes frozen, thaw and mix well before use.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET



StepSept™ pH-Down



CONCENTRATED FOOTBATH ENHANCER

FOR EXTERNAL USE ONLY USAGE DIRECTIONS FOR USE IN FOOTBATH SYSTEMS

Dilute and mix 0.5 gallon (1.9 L) of this product with half the normal amount of footbath additive. Dilute to 50 gallons (189.3 L) with water. For example: 0.5 gallon (1.9 L) of this product plus 25 pounds (11.34 Kg) of copper sulfate diluted to 50 gallons (189.3 L) with water is equal to 50 pounds (22.68 Kg) of sulfate diluted to 50 gallons (189.3 L) with water. Rinse and clean footbaths when solution becomes excessively contaminated.

TREATMENT FOR COWS WITH INTERSTITIAL DERMATITIS (FOOT ROT) AND DIGITAL DERMATITIS (HAIRY HEEL WARTS): Treat cows every day for 5 consecutive days. Continue once a day treatment until improvement if severe foot rot or heel warts persist.

PREVENTION THERAPY FOR COWS WHO ARE SUSCEPTIBLE TO INTERSTITIAL DERMATITIS (FOOT ROT) AND DIGITAL DERMATITIS (HAIRY HEEL WARTS): Treat cows once a week.

RECOMMENDATION: To increase efficacy of StepSept pH-Down, use a cleaning footbath in conjunction with BouMatic's StepSept PB-50, a pre-bath hoof cleaner concentrate to help maintain clean treatment solutions.

Active Ingredients: (Urea Sulfate 85.6%)
Inactive Ingredients: (Water)

BAIN DE SABOTS CONCENTRÉ

POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT MODE D'EMPLOI POUR UTILISER DANS LES BAINS DE SABOTS

Diluez et mélangez 0.5 gallon (1.9 L) de ce produit avec la moitié d'additif que vous utilisez normalement dans les bains de sabots. Diluez ensuite à un volume de 50 gallons (189.3 L) avec de l'eau. Par exemple: 0.5 gallon (1.9 L) de ce produit avec 25 livres (11.34 Kg) de sulfate de cuivre dilué à 50 gallons (189.3 L) avec de l'eau est équivalent à 50 livres (22.68 Kg) de sulfate dilués à 50 gallons (189.3 L) avec de l'eau. Rincez et nettoyez les bains de sabots lorsque la solution devient extrêmement contaminée.

TRAITEMENT POUR LES VACHES AVEC LA DERMATITE INTERSTITIELLE (PIÉTIN) ET LA DERMATITE DIGITÉE (VERRUES VELUES DE TALON): Donnez le traitement aux vaches chaque jour pendant cinq jours consécutifs.

Continuez le traitement une fois par jour si le piétin ou les verrues persistent.

THERAPIE DE PREVENTION POUR LES VACHES QUI SONT SENSIBLES A LA DERMATITE INTERSTITIELLE (PIÉTIN) ET LA DERMATITE DIGITÉE (VERRUES VELUES DE TALON): Donnez le traitement aux vaches une fois par semaine.

RECOMMENDATION: Pour augmenter l'efficacité de StepSept pH-Down, utilisez le bain de sabots en conjonction avec StepSept PB-50 de BouMatic, un pré bain de sabots concentré pour aider à maintenir les solutions de traitement propres

Active Ingredients: (Urea Sulfate 85.6%)
Inactive Ingredients: (Water)

INTENSIFICADOR CONCENTRADO PARA BAÑOS DE PEZUÑAS

SOLO PARA USO EXTERNO DIRECCIONES PARA USO EN SISTEMAS DE BAÑOS DE PEZUÑAS

Diluir y mezclar 0.5 galón (1.9 L) de este producto con la mitad de la cantidad normal del aditivo del baño de pezuñas. Diluir con agua para obtener 50 galones (189.3 L). Por Ejemplo: 0.5 galón (1.9 L) de este producto mezclado con 25 libras (11.34 Kg) de sulfato de cobre diluido con agua a 50 galones (189.3 L) equivale a 50 libras (22.68 Kg) de sulfato diluido con agua a 50 galones (189.3 L). Limpiar y enjuagar los baños de pezuñas cuando la solución ya se encuentra muy contaminada.

TRATAMIENTO PARA VACAS CON DERMATITIS INTERSTICIAL (PUDRIMIENTO DE LAS PATAS) Y DERMATITIS DIGITAL (VERRUGA PELUDA DEL TALON): Dar el tratamiento a las vacas diariamente por cinco días consecutivos. Si el pudrimento de patas es muy intenso o las verrugas del talón es persistente, continuar con el tratamiento una vez al día hasta lograr mejoría.

TERAPIA DE PREVENCIÓN PARA VACAS QUE ESTAN PROPENSAS A LA DERMATITIS INTERSTICIAL (PUDRIMIENTO DE LAS PATAS) Y A LA DERMATITIS DIGITAL (VERRUGA PELUDA DEL TALON): Dar el tratamiento a las vacas una vez por semana.

RECOMENDACION: La eficiencia del StepSept pH-Down es mayor al usar un baño de pezuñas para limpieza conjuntamente con StepSept PB-50 de BouMatic, que es un pre-baño de pezuñas concentrado para la limpieza y mantenimiento de las soluciones del tratamiento.

Active Ingredients: (Urea Sulfate 85.6%)
Inactive Ingredients: (Water)

BouMatic LLC • PO Box 8050 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708 • www.boumatic.com • Made in U.S.A.

StepSept™ pH-Down

**CAUTION
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
NOT FOR HUMAN USE**

FIRST AID:

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present after the first 5 minutes, then continue rinsing. Contact a physician immediately. **If swallowed:** Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not give anything to an unconscious person. Do not induce vomiting. Contact a physician immediately. **If breathing difficulty occurs:** Move person to fresh air. Contact a physician immediately. **If on skin:** Take off contaminated clothing. Rinse skin with soap and water. If irritation develops and persists, contact a physician.

Have the product container or label with you when going for treatment, calling a physician, the emergency number listed on this label or MSDS, or a poison control center.

PRECAUTION: Avoid eye contact. Do not ingest. Do not mix with any chemicals.

STORAGE: Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes frozen, thaw and mix well before use.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET

**PRECAUCIÓN
MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO PARA USO HUMANO**

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto ocular: Mantenga los ojos abiertos y enjuague cuidadosamente durante 15-20 minutos. Qúitese los lentes de contacto, después de los primeros 5 minutos si los tiene puestos y continúe a enjuagar sus ojos. Contacte a un médico inmediatamente. **Si se ingiere:** Haga que la persona se tome un vaso de agua si puede. No le dé nada de tomar a una persona inconsciente. No induzca el vomito. Contacte a un médico inmediatamente. **Si se inhala:** Lleve a la persona al aire libre. Contacte a un médico inmediatamente. **Contacto con la piel:** Qúitese la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua y jabón. Si se desarrolla y persiste la irritación, contacte a un médico.

Asegúrese de tener el contenedor o la calcomanía del producto al momento de ir por atención médica, cuando hable con el médico, cuando hable al número de asistencia que se encuentra en la hoja de información del producto o el centro de control de productos venenosos.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos. No ingiera. No mezcle con ningún otro producto.

ALMACENAMIENTO: Almacene en contenedores cerrados lejos de una fuente de calor. Si el producto se congela, descongélelo y agítelo antes de usarlo.

VEASE LA HOJA DE DATOS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE MATERIALES

**ATTENTION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NE PAS EMPLOYER SUR L'HUMAIN**

PREMIERS SOINS:

Si dans les yeux: En gardant les paupières ouvertes, rincer lentement et gentiment avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Enlever les verres de contact, si présent après les 5 premières minutes, et continuer de rincer. Communiquer avec un médecin immédiatement. **Si avaler:** Si la victime est capable de boire, faire boire lentement un verre d'eau. Ne donner jamais quelque chose à une victime sans connaissance. Ne provoquer pas la vomissement. Communiquer avec un médecin immédiatement. **Si des problèmes respiratoires se font sentir:**

quelques signes d'une réaction allergique. Ne provoquer pas le vomissement. Communiquer avec un médecin immédiatement. Si des problèmes respiratoires se font sentir. Amener la victime à l'air frais. Communiquer avec un médecin immédiatement. **Si sur la peau:** Enlever les vêtements contaminés. Rincer la région affectée avec de l'eau et du savon. Si une irritation se développe et persiste, communiquer avec un médecin.

Ayez, avec vous, le contenu du produit ou l'étiquette en allant pour le traitement, ou en appelant un médecin, le numéro d'urgence sur l'étiquette ou la fiche signalétique, ou le centre antipoison.

PRÉCAUTIONS: Éviter le contact avec les yeux. Ne pas ingérer. Ne mélanger pas avec d'autres produits chimiques.

ENTREPOSAGE: Entreposer dans un récipient bien fermé, éloigné des sources de chaleur. Si le produit gel, dégel et mélange-le bien avant l'usage.

VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE

Distributed by/Distribué par/Distribuido por



BouMatic LLC • P.O. Box 8050 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708-8050

8524233

Emergency No. Only/No. d'urgence Seulement/
No. de Emergencia Sólo:
US/CANADA only (1-800-255-3924) (ChemTel, Inc)
International (+ 01-813-248-0585) (ChemTel, Inc)
Made in U.S.A.

LR.05.2014

LN 9890113

STEPSEPT PH DOWN

organic salt liquid

Product Information

Product Type	OTC ANIMAL DRUG	Item Code (Source)	NDC:48 106-120 1
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
UREA SULFATE (UNII: 087CN75V0L) (UREA - UNII:8W8T17847W)	UREA SULFATE	856 mg in 1 L

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:48 106-120 1-1	3.8 L in 1 DRUM		
2	NDC:48 106-120 1-2	18.9 L in 1 DRUM		
3	NDC:48 106-120 1-3	56.8 L in 1 DRUM		
4	NDC:48 106-120 1-4	114 L in 1 DRUM		
5	NDC:48 106-120 1-5	208 L in 1 DRUM		
6	NDC:48 106-120 1-6	1040 L in 1 CONTAINER, FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
unapproved drug other		06/01/2014	

Labeler - BouMatic, LLC (124727400)

Registrant - BouMatic, LLC (124727400)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
------	---------	--------	---------------------

BouMatic, LLC		124727400	manufacture, api manufacture
---------------	--	-----------	------------------------------

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Knapp Manufacturing		063012827	manufacture, api manufacture

Revised: 6/2014

BouMatic, LLC