

**NUDESCREEN BLUSH TINT SPF 30 - SUNKISSED- zinc oxide sunscreen lotion  
Bentley Laboratories, LLC**

-----  
**NUDESTIX™ NUDESCREEN BLUSH TINT SPF 30 - SUNKISSED**

**Drug Facts / Info-Médicament**

**ACTIVE INGREDIENTS (W/W) / INGRÉDIENTS**

**ACTIFS (P/P): ZINC OXIDE 15% /  
OXYDE DE ZINC 15%**

**Purpose / Utilité**

Sun Protectant

**Uses / Usages** • Sun Protection Factor 30 • Sunscreen • Helps prevent sunburn • Broad Spectrum (SPF 30) • UVA/UVB Protection • If used as directed with other sun protection measures [**see Directions**], decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun. / • Facteur de protection solaire 30 • Crème solaire • Aide à prévenir les coups de soleil • F.P.S. 30 à Large spectre • Protection UVA/UVB • Si le produit est utilisé selon les instructions et avec d'autres mesures de protection contre le soleil [**voir les Mode d'emploi**], le risque de cancer de la peau et de vieillissement prématuré de la peau causé par le soleil est réduit.

**Warnings / Mises en garde**

**For external use only / Pour usage externe seulement**

**When using this product** avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. / **Lorsque vous utilisez ce produit** éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.

**Stop use and consult a health care practitioner if** rash occurs. / Arrêter l'utilisation et consultez un professionnel de la santé en cas d'éruption cutanée

**Keep out of reach of children.** If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away. / **Tenir**

**hors de portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

**Do not use** on damaged or broken skin/ **Ne pas** utiliser sur une peau abîmée ou ouverte

**Directions / Mode d'emploi**

- Adults and children over 6 months.
- Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure.
- Reapply at least every 2 hours/.
- Adultes et enfants de plus de 6 mois
- Appliquer abondamment/généreusement (et uniformément) 15 minutes avant l'exposition au soleil • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures
- **Sun Protection Measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad-Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. / 11 a.m. - 3 p.m. • Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses
- Test on a small area of skin before first use. If irritation occurs (within 24 hours), use a different product • Use a water-resistant sunscreen if swimming or sweating • Children under 6 months of age: ask a doctor / **Mesures de protection solaire:** Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un F.P.S. à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que: limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10h - 14h / 11h - 15h • Porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil. • Avant d'utiliser, appliquer sur une petite surface de la peau. Si une irritation se produit (dans un délai de 24 heures), utiliser une autre produit que celui-ci.
- Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration.
- Enfants de moins de 6 mois: consulter un médecin

**INACTIVE INGREDIENTS / INGRÉDIENTS**

**INACTIFS:**AQUA/WATER/EAU, COCONUT  
ALKANES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,  
PROPANEDIOL, POLYGLYCERYL-4  
DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/  
SEBACATE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE,  
OCTYLDODECANOL, METHYL DIHYDROABIETATE,  
SPIRULINA PLATENSIS EXTRACT, C15-19  
ALKANE, SODIUM CHLORIDE, DISTARCH  
PHOSPHATE, ISOSTEARIC ACID,  
POLYHYDROXYSTEARIC ACID, IRON OXIDES (CI  
77491), IRON OXIDES (CI 77492),  
1,2-HEXANEDIOL, BENZYL ALCOHOL,  
HYDROXYACETOPHENONE, ZINC STEARATE,  
QUATERNIUM-90 BENTONITE, ETHYL FERULATE,  
IRON OXIDES (CI 77499), TRIETHYL CITRATE,  
BUTYLENE GLYCOL, MICA, LACTOBACILLUS  
FERMENT, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891),  
PASSIFLORA EDULIS FRUIT EXTRACT, SORBITAN  
OLEATE, CAMELLIA SINENSIS  
LEAF EXTRACT

**Other information/ Autres renseignements**

Protect the product in this container from excessive heat and direct sun.

/ Protégez le produit dans ce récipient de la chaleur excessive et du soleil direct.

**Questions?** [www.nudestix.com](http://www.nudestix.com)

Made in USA with globally sourced components

/ fabriqué aux états-unis avec des composants  
sourcés dans le monde

**NUDESTIX™ NUDESCREEN BLUSH TINT SPF 30 - SUNKISSED****NUDESTIX™****NUDESCREEN****BLUSH TINT SPF 30****SUNKISSED**

15 ML / 0.51 FL OZ US

MADE IN USA WITH GLOBALLY  
SOURCED COMPONENTS/  
FABRIQUÉ AUX USA AVEC DES  
COMPOSANTS SOURCÉS DANS LE MONDE  
IMPORTED BY/  
IMPORTÉ PAR NUDESTIX INC.,  
TORONTO, CANADA M3J 2H2

EU RP: OBELIS S.A., 1030 BRUSSELS  
UK RP: OBELIS UK LTD., OXFORD, OX4 6LB

**Tube**

# NUDESTIX™

## NUDESCREEN BLUSH TINT SPF 30

Green Algae + Polyphenol  
+ Non-Nano Zinc  
+ Reef Safe



## NUDESCREEN BLUSH TEINTE FPS 30

D'ALGUES VERTES + POLYPHÉNOL  
+ SANS NANOZINC  
+ SÉCURITAIRE POUR LES RÉCIFS

15 mL / 0.51 FL OZ US  
NPN 80128300

## SUNKISSED

A multi-tasking hydrating SPF 30 mineral sunscreen and blush tint for cheeks, lips & eyes with natural color that provides broad-spectrum UVA/UVB protection.

Un écran solaire minéral hydratant FPS 30 multitâche et une teinte blush pour les joues, les lèvres et les yeux avec une couleur naturelle qui offre une protection UVA/UVB à large spectre.

**ACTIVE INGREDIENTS (W/W) / INGRÉDIENTS  
ACTIFS (P/P):** ZINC OXIDE 15% /  
OXYDE DE ZINC 15%

**INACTIVE INGREDIENTS / INGRÉDIENTS  
INACTIFS:** AQUAWATER/EAU, COCONUT  
ALKANES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,  
PROPANEDIOL, POLYGLYCERYL 4  
DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/  
SEBACATE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE,  
OCTYLDODECANOL, METHYL DIHYDROABIETATE,  
SPIRULINA PLATENSIS EXTRACT, C15-19  
ALKANE, SODIUM CHLORIDE, DISTARCH  
PHOSPHATE, ISOSTEARIC ACID,  
POLYHYDROXYSTEARIC ACID, IRON OXIDES (CI  
77491), IRON OXIDES (CI 77492),  
1,2-HEXANEDIOL, BENZYL ALCOHOL,  
HYDROXYACETOPHENONE, ZINC STEARATE,  
QUATERNIUM-90 BENTONITE, ETHYL FERULATE,  
IRON OXIDES (CI 77499), TRIETHYL CITRATE,  
BUTYLENE GLYCOL, MICHA LACTOBACILLUS  
FERMENT, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891),  
PASSIFLORA EDULIS FRUIT EXTRACT, SORBITAN  
OLEATE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT

MADE IN USA WITH GLOBALLY  
SOURCED COMPONENTS/  
FABRIQUÉ AUX USA AVEC DES  
COMPOSANTS SOURCÉS DANS LE MONDE  
IMPORTED BY/  
IMPORTÉ PAR NUDESTIX INC.,  
TORONTO, CANADA M3J 2H2  
EU RP: OBELIS S.A., 1030 BRUSSELS  
UK RP: OBELIS UK LTD., OXFORD, OX4 6LB

## Carton

**NUDESTIX™**  
**NUDESCREEN BLUSH TINT**  
**SPF 30 / NUDESCREEN BLUSH**  
**TEINTE FPS 30**  
**TINT / TEINTE: SUNKISSED**

**Drug Facts / Info-médicament**

Active ingredient (w/w) / Ingrédient actif (p/p)	Purpose / Utilité
Zinc Oxide 15% / Oxyde de Zinc 15%	Sun Protectant / Écran solaire

**Uses / Usages**

- Sun Protection Factor 30 • Sunscreen • Helps prevent sunburn • Broad Spectrum (SPF 30) • UVA/UVB Protection • If used as directed with other sun protection measures [see Directions], decreases the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun. / • Facteur de protection solaire 30 • Crème solaire • Aide à prévenir les coups de soleil • F.P.S. 30 à Large spectre • Protection UVA/UVB • Si le produit est utilisé selon les instructions et avec d'autres mesures de protection contre le soleil [voir les Mode d'emploi], le risque de cancer de la peau et de vieillissement prématuré de la peau causé par le soleil est réduit.

**Warnings / Mises en garde**  
**For external use only / Pour usage externe seulement**

**When using this product** avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. / **Lorsque vous utilisez ce produit** éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.

**Stop use and consult a health care practitioner** if rash occurs. / **Arrêter l'utilisation et consulter un professionnel de la santé** en cas d'éruption cutanée

**Keep out of reach of children.** If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away. / **Tenir hors de portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

NET WT./ POIDS NET: 15 mL / 0.51 FL OZ US  
NPN 80128300  
IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR:  
NUDESTIX INC., 59 ALNESS ST.,  
TORONTO, CANADA M3J 2H2

**HINGE**  
Non printable area

**Do not use** on damaged or broken skin/ **Ne pas utiliser** sur une peau abîmée ou ouverte

**Directions / Mode d'emploi**

- Adults and children over 6 months.
- Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure.
- Reapply at least every 2 hours/.
- Adultes et enfants de plus de 6 mois • Appliquez généreusement et uniformément, au moins 15 minutes avant l'exposition au soleil • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures

**Sun Protection Measures:** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad-Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including:

- Limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. / 11 a.m. - 3 p.m.
- Wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses
- Test on a small area of skin before first use. If irritation occurs (within 24 hours), use a different product
- Use a water-resistant sunscreen if swimming or sweating
- Children under 6 months of age: ask a doctor / **Mesures de protection solaire:** Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un F.P.S. à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que: limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10h - 14h / 11h - 15h • Porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil. • Avant d'utiliser, appliquer sur une petite surface de la peau. Si une irritation se produit (dans un délai de 24 heures), utiliser une autre produit que celui-ci. • Utiliser un écran solaire résistant à l'eau lors d'une activité aquatique ou s'il y a transpiration. • Enfants de moins de 6 mois: consulter un médecin

**HINGE**  
Non printable area

**Inactive ingredients / Ingrédients inactifs**

Aqua/Water/Eau, Coconut Alkanes, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate, Coco-Caprylate/Caprate, Octyldodecanol, Methyl Dihydroabietate, Spirulina Platensis Extract, C15-19 Alkane, Sodium Chloride, Distarch Phosphate, Isostearic Acid, Polyhydroxystearic Acid, Iron Oxides (CI 77491), Iron Oxides (CI 77492), 1,2-Hexanediol, Benzyl Alcohol, Hydroxyacetophenone, Zinc Stearate, Quaternium-90 Bentonite, Ethyl Ferulate, Iron Oxides (CI 77499), Triethyl Citrate, Butylene Glycol, Mica, Lactobacillus Ferment, Titanium Dioxide (CI 77891), Passiflora Edulis Fruit Extract, Sorbitan Oleate, Camellia Sinensis Leaf Extract

**Other information / Autres renseignements**

Protect the product in this container from excessive heat and direct sun. / Protégez le produit dans ce récipient de la chaleur excessive et du soleil direct.

**Questions?** [www.nudestix.com](http://www.nudestix.com)

Made in USA with globally sourced components / fabriqué aux états-unis avec des composants sourcés dans le monde

res

**NUDESCREEN BLUSH TINT SPF 30 - SUNKISSED**

zinc oxide sunscreen lotion

## Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:54111-177
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

## Active Ingredient/Active Moiety

<b>Ingredient Name</b>	<b>Basis of Strength</b>	<b>Strength</b>
<b>ZINC OXIDE</b> (UNII: SOI2LOH54Z) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC CATION	15 g in 100 mL

## Inactive Ingredients

<b>Ingredient Name</b>	<b>Strength</b>
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>COCONUT ALKANES</b> (UNII: 1E5KJY107T)	
<b>MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES</b> (UNII: C9H2L21V7U)	
<b>PROPANEDIOL</b> (UNII: 5965N8W85T)	
<b>POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE</b> (UNII: 687U3PEB2Y)	
<b>COCO-CAPRYLATE/CAPRATE</b> (UNII: 8D9H4QU99H)	
<b>OCTYLDODECANOL</b> (UNII: 461N1O614Y)	
<b>METHYL DIHYDROABIETATE</b> (UNII: 7666FJ0J9F)	
<b>ARTHROSPIRA PLATENSIS</b> (UNII: 9L3TIH1UUE)	
<b>C15-19 ALKANE</b> (UNII: CI87N1IM01)	
<b>SODIUM CHLORIDE</b> (UNII: 451W47IQ8X)	
<b>DISTARCH PHOSPHATE, CORN</b> (UNII: JFB4DJZ8BR)	
<b>ISOSTEARIC ACID</b> (UNII: X33R8U0062)	
<b>POLYHYDROXYSTEARIC ACID (2300 MW)</b> (UNII: YXH47AOU0F)	
<b>FERRIC OXIDE RED</b> (UNII: 1K09F3G675)	
<b>FERRIC OXIDE YELLOW</b> (UNII: EX438O2MRT)	
<b>1,2-HEXANEDIOL</b> (UNII: TR046Y3K1G)	
<b>BENZYL ALCOHOL</b> (UNII: LKG8494WBH)	
<b>HYDROXYACETOPHENONE</b> (UNII: G1L3HT4CMH)	
<b>ZINC STEARATE</b> (UNII: H92E6QA4FV)	
<b>QUATERNIUM-90 BENTONITE</b> (UNII: 97K5YEF88C)	
<b>ETHYL FERULATE</b> (UNII: 5B8915UELW)	
<b>FERROFERRIC OXIDE</b> (UNII: XM0M87F357)	
<b>TRIETHYL CITRATE</b> (UNII: 8Z96QXD6UM)	
<b>BUTYLENE GLYCOL</b> (UNII: 3XUS85K0RA)	
<b>MICA</b> (UNII: V8A1AW0880)	
<b>LIMOSILACTOBACILLUS FERMENTUM</b> (UNII: 2C1F12C6AP)	
<b>TITANIUM DIOXIDE</b> (UNII: 15FIX9V2JP)	
<b>PASSIFLORA EDULIS FRUIT</b> (UNII: 602YE42W5R)	
<b>SORBITAN MONOOLEATE</b> (UNII: 06XEA2VD56)	
<b>GREEN TEA LEAF</b> (UNII: W2ZU1RY8B0)	

## Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:541111-177-01	1 in 1 CARTON	12/27/2023	
1		15 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC Monograph Drug	M020	12/27/2023	

**Labeler** - Bentley Laboratories, LLC (068351753)

**Registrant** - Nudestix Inc (202872511)

Revised: 12/2023

Bentley Laboratories, LLC