OXYBLEND3- hydrogen peroxide teat dip liquid BOUMATIC, LLC

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

OxyBlend3

Claim of effectiveness.

Helps reduce the spread of organisms which may cause Mastitis

Use Directions

NOT FOR HUMAN USE FOR EXTERNAL USE ONLY Do not use in concentrated form. Must dilute prior to use.

First Aid

FIRST AID:

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses,

if present after the first 5 minutes, then continue rinsing. Contact a physician immediately. If swallowed:

Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not give anything to an unconscious person. Do not

induce vomiting. Contact a physician immediately. If breathing difficulty occurs: Move person to fresh air.

Contact a physician immediately. If on skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin with soap and water.

If irritation develops and persists, contact a physician.

Have the product container or label with you when going for treatment, calling a physician, the emergency

number listed on this label or MSDS, or a poison control center.

Precautions & Hazards


PRECAUTION: Avoid eye contact. Do not ingest. Do not mix with any chemicals except as directed.

General Storage

STORAGE: Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes

frozen, thaw and mix well before use.

label



PRECAUTION MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS NO PARA USO HUMANO

PRIMEROS AUXILIOS:

Remplacez les applicateurs de solution pour trayons et/ou lavez à fond les conduites Lonsque vou introduisez une nouvelle solution de trempage pour trayons, remplacez les applicateurs et/ou les brosses pour évient le mélange de la nouvelle solution et de l'inclement. Si de veporiateurs ou des pompes aont utilisés, les conduites doivent être lavées à l'eau chaude pour retiner tout résidu de l'ancienne solution.

Enlevez toute accumulation de latratine et de peau morte des trayons Une exferit temponère de peau morte est commune lans de l'emploi d'une nouvelle solution de traim Assurcervous de bien nettoyer les trayons pour retirer le peau morte et portez une attention toute partic au bost des trayons. empege.

Surveillez les changements de condition de la peau des trayons

Surveine les changements de condition de la peur des trayons Puesaurs solutions de transpagn pour trayons contiennent des émolisients et des imprédients qui conditionnent la peur pour la mantenir en santé et combattre les germes. Même si elles sont arens, il peur arrier que des réactions allegiques ou des problèmes d'order environnemental aurwinnent. Si vous observed des problèmes de peur inhabituels, effectuez une surveillence étroine et, si la situation pensite, rempteore la solution de transpagne une autre solution contenent un germidie et you un émoliant d'ifferent.

Contacto ocular: Mantenga los ojos abiertos y enjuague curdedosamente durante 15-20 minutos. Quinese los fantes de contacto, después de los primeros 5 minutos si los tiene puestos y continúe a enjuegar sus ojos. Contacto e un medio inmediatemente. Si se inglierer Hago que la pursona se tome un baso de ague a puede. No la de nada de tomar a uns persona inconsidente. No induze de loronto. Cantacto e un medio inmediatemente. Si se inhalar Lives a la persona el area libra. Contacte a un medioo inmediatemente. Contacto cen la piele Quiese la rope contaminada. Enjungue la pela con segue y piónt. Si se desarrolla y persiste la inflación, contacte a un medioo. Asegúresso de terme el contandor o la calcomante del producto al momento de in por atendión medica, cuando habie con el medioo, cuando habie al numero de asistencia que se encuentre en la hoja de información del producto o el centro de contro de poductos venences... PRECANCIONE Evite el contacto en los ojos. No ingiere. No mezde con infigin otro producto escepto como dirigido. ALMACENAMEENTO: Almasone en contensidores corrados lejos de une fuente de calot. Si el producto as congelo, descongiéto y aplato antes de usarko.

Distributed by/Distribué par/Distribuido por BouMatic

BouMatic LLC • P.O. Box 8050 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708-8050

Emergency No. Only/No. d'urgence Seulement/ No. de Emergencia Sólo: US/CANADA only (1-800-255-3924) (ChemTel, Inc) International (+ 01-813-248-0585) (ChemTel, Inc) Made in U.S.A.



Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de la industria:

Usar tazas del settador limpias y/o limpiar los tubos del recisidor del settadoren Cuando se usa un neuro settador de pescans en las vecas, se deben siemper reemplazar las tazas de aplicación del settador y también los septilos pers evitar la mezda del settador antenior con el nuevo. Si se usan rociadores o bombas settadores, limpiar los tubos con egue calisinte pers retirar cualquier residuo del settador antenio:

sensor antenz: L'impiar fuertemente los pezones para retirar la keratina y las escamas Carandos su as un nuevo sellador en las vecas, es necesario le ecloisción de las escamas que pueden formarse en la piel. L'impiar bien fuertemente los pezones y extremos del pezón para eliminar las escamas en la piel.

en la peri. L'imper den numerente de pacones y extremento de paco para elemente es excanas en la peu. Controlar la se vacas y observar los cambios de condición de la piel Mudios selladores de pacones contineme emplemente y otros ingretientes acondicanadores de la piel para la mantención selutabito de la piel del pacto y para la destrucción de gimmente patógenos. Cataxinalmente, se podrían producir reacciones alérgicas o ambientales por lo que se debe controlar de cenca la piel de los pecones condiciono se usa un marco sellodo. El sis e presente cuanterpaire condición insuad presistemente de la piel, reemplazar el sellador con otro que contenga una fórmula con diferente garmicida o emoliente.

LR.05.2020

LN 9890645

ydr	ogen peroxide t	teat dip liq	uid						
Pro	duct Informa	ation							
Pro	duct Type		OTC ANIMAL DRUG		Item Code (Source) NDC:4810			NDC:48106-2050	
Rou	te of Administr	ation	TOPICAL						
Act	ive Ingredien	t/Active	Moiety						
		Ingi	edient Name				asis of trength	Strengt	
HYDROGEN PEROXIDE (UNII: BBX060AN9V) (HYDROGEN PEROXIDE - HYDROGEN PEROXIDE - UNII: BBX060AN9V) PEROXIDE						10 g in 100 g			
LAC	TIC ACID (UNII: 33)	X04XA5AT) (LACTIC ACID - UNII:33	X04X	A5AT)	LACTIC	ACID	5 in 100 g	
Ina	ctive Ingredie	onts							
ma			Ingredient Nam	e				Strength	
WATER (UNII: 059QF0KO0R)						otiongtii			
	CERIN (UNII: PDC6/								
ANH	YDROUS CITRIC A	ACID (UNII:)	(F417D3PSL)						
URE	A (UNII: 8W8T17847	7W)							
SOD	IUM HYDROXIDE	(UNII: 55X04	QC32I)						
Pac	kaging								
#	Item Code	Packa	ge Description	Ma	arketing Start D	ate	Marketin	g End Date	
1 NI	DC:48106-2050-1	3914 g in	1 PACKAGE						
2 NI	DC:48106-2050-2	19570 g ir	1 PACKAGE						
3 NI	DC:48106-2050-3	58710 g ir	1 PACKAGE						
4 NI	DC:48106-2050-4	117421 g	in 1 PACKAGE						
5 M	DC:48106-2050-5	215271 g	in 1 PACKAGE						
3 14	DC:48106-2050-6		j in 1 PACKAGE						

Marketing Information					
Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date		
unapproved drug other		03/10/2023			

Labeler - BOUMATIC, LLC (124727400)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
BOUMATIC, LLC		124727400	api manufacture

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Knapp Manufacturing, Inc.		063012827	manufacture

Revised: 3/2023

BOUMATIC, LLC