

ANUBISMED- azelaic acid, salicylic acid liquid

ANUBIS COSMETICS SL

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

FECHA: 23 MARZO 2022
CÓDIGO: AM04020050
TINTAS: NEGRO + PANTONE METALICO 8723
ACABADO: FOLDING BLANCO
325gr PLASTIFICADO MATE

Ingredientes: ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, AZELAIC ACID, PEG-8, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA (WATER), SALICYLIC ACID, SODIUM LACTATE.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.
PROFESSIONAL USE ONLY.
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

USO TÓPICO, NO INGERIR. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. AVOID DIRECT CONTACT WITH EYES. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER INGESTION. ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX. USAGE TÓPIQUE, ÉVITER INGESTION, TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ET/OU LA LUMIERE DIRECTE.

Manufactured by:
ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler, 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Made in Spain / Fabriqué en Espagne
www.anubismed.com

anubismed

anubismed



AZELAIC
SKIN PEEL

14% azelaic acid
2% salicylic acid

50 ml / 1.69 Fl.Oz.



AM04020050 L21



Peeling químico con propiedades seboreguladoras, antiinflamatorias, queratolíticas y comedolíticas. Mejora el aspecto del poro. Indicado en pieles con tendencia acnéica, con imperfecciones, rojecas y fotoenvejecimiento.

Modo de empleo: Aplicar con un pincel en cara, cuello y escote (la cantidad y los minutos según el protocolo a seguir). Aplicar el neutralizante y retirar con agua, limpiar e hidratar.

IMPORTANT: Se requiere supervisión directa durante todo el tratamiento. No exponer el producto más de 10 minutos. Usar el neutralizador vaporizando a 25 cm del rostro. Después del tratamiento aplicar crema protectora con alto SPF.

Chemical peeling with sebum-regulating, anti-inflammatory, keratolytic, and comedolytic properties. Improves pore appearance. Indicated for acne-prone skin, with imperfections, redness, and photoaging.

How to use: Apply with a brush to face, neck, and décolleté (the amount and the minutes according to the protocol to be followed). Apply the neutralizer. Remove with water, cleanse, and moisturize.

IMPORTANT: Direct supervision is required throughout the treatment. Do not expose the product for more than 10 minutes. Use the neutralizer by spraying 25 cm away from the face. After the treatment apply a sunscreen with a high SPF.

Peeling chimique aux propriétés sébo-régulatrices, anti-inflammatoires, kératolytiques et comédolytiques. Améliore l'apparence des pores. Indiqué pour les peaux à tendance acnéique, présentant des imperfections, des rougeurs, des altérations et photovieillessement.

Modo d'emploi: Appliquer avec un pinceau sur le visage, le cou et le décolleté (la quantité et les minutes selon le protocole à suivre). Appliquez le neutralisant. Retirer avec de l'eau, nettoyer et hydrater.

IMPORTANT: Une supervision directe est nécessaire pendant toute la durée du traitement. Ne pas exposer le produit pendant plus de 10 minutes. Utiliser le neutralisant en le pulvérisant à 25 cm du visage. Après le traitement, appliquez un écran solaire avec un FPS élevé.

LOTE:

FECHA: 23 MARZO 2022
CÓDIGO: AM04020050
TINTAS: NEGRO + PANTONE METALICO 8723
ACABADO: FOLDING BLANCO
325gr PLASTIFICADO MATE

anubismed

anubismed

Ingredientes: ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, AZELAIC ACID, PEG-8, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA (WATER), SALICYLIC ACID, SODIUM LAOTATE.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.
 PROFESSIONAL USE ONLY.
 USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

USO TÓPICO, NO INGERIR. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRESEVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. AVOID DIRECT CONTACT WITH EYES. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT DISPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE. ÉVITER L'INGESTION. ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX. USAGE TOPIQUE. ÉVITER L'INGESTION. TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ET/OU LA LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:
 ANUBIS COSMETICS, S.L.
 Frederic Soler, 110
 08205 Sabadell (Barcelona)
 Made in Spain / Fabriqué en Espagne
 www.anubismed.com



**AZELAIC
 SKIN_PEEEL**

**14% azelaic acid
 2% salicylic acid**

50 ml / 1.69 Fl.Oz.

Peeling químico con propiedades seboreguladoras, antiinflamatorias, queratolíticas y comedolíticas. Mejora el aspecto del poro. Indicado en pieles con tendencia acnéica, con imperfecciones, rojeces y fotoenvejecimiento.

Modo de empleo: Aplicar con un pincel en cara, cuello y escote (la cantidad y los minutos según el protocolo a seguir). Aplicar el neutralizante y retirar con agua, limpiar e hidratar.

IMPORTANTE: Se requiere supervisión directa durante todo el tratamiento. No exponer el producto más de 10 minutos. Usar el neutralizador vaporizando a 25 cm del rostro. Después del tratamiento aplicar crema protectora con alto SPF.

Chemical peeling with sebum-regulating, anti-inflammatory, keratolytic, and comedolytic properties. Improves pore appearance. Indicated for acne-prone skin, with imperfections, redness, and photoaging.

How to use: Apply with a brush to face, neck, and décolleté (the amount and the minutes according to the protocol to be followed). Apply the neutralizer. Remove with water, cleanse, and moisturize.

IMPORTANT: Direct supervision is required throughout the treatment. Do not expose the product for more than 10 minutes. Use the neutralizer by spraying 25 cm away from the face. After the treatment apply a sunscreen with a high SPF.

Peeling chimique aux propriétés sébo-régulatrices, anti-inflammatoires, kératolytiques et comédolytiques. Améliore l'apparence des pores. Indiqué pour les peaux à tendance acnéique, présentant des imperfections, des rougeurs, des altérations et photovieillesement.

Mode d'emploi: Appliquer avec un pinceau sur le visage, le cou et le décolleté (la quantité et les minutes selon le protocole à suivre). Appliquez le neutralisant. Retirer avec de l'eau, nettoyer et hydrater.

IMPORTANT: Une supervision directe est nécessaire pendant toute la durée du traitement. Ne pas exposer le produit pendant plus de 10 minutes. Utilisez le neutralisant en le pulvérisant à 25 cm du visage. Après le traitement, appliquez un écran solaire avec un FPS élevé.



LOTE:

FECHA: 23 MARZO 2022
CÓDIGO: AM04020050
TINTAS: NEGRO + PANTONE METALICO 8723
ACABADO: FOLDING BLANCO
325gr PLASTIFICADO MATE

anubismed

anubismed

Ingredientes: ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, AZELAIC ACID, PEG-4, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA (WATER), SALICYLIC ACID, SODIUM LACTATE.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL. PROFESSIONAL USE ONLY. USAGE PROFESSIONNEL. SEULEMENT

USO TÓPICO, NO INGERIR. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PREVENIR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. AVOID DIRECT CONTACT WITH EYES. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER L'INGESTION, ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX. USAGE TOPIQUE, ÉVITER L'INGESTION, TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ET/OU LA LUMIÈRE DIRECTE.



**AZELAIC
SKIN_PEEEL**

**14% azelaic acid
2% salicylic acid**

Peeling químico con propiedades seboreguladoras, antiinflamatorias, queratolíticas y comedolíticas. Mejora el aspecto del poro. Indicado en pieles con tendencia acnéica, con imperfecciones, rojeces y fotoenvejecimiento.

Modo de empleo: Aplicar con un pincel en cara, cuello y escote (la cantidad y los minutos según el protocolo a seguir). Aplicar el neutralizante y retirar con agua, limpiar e hidratar.

IMPORTANTE: Se requiere supervisión directa durante todo el tratamiento. No exponer el producto más de 10 minutos. Usar el neutralizador vaporizando a 25 cm del rostro. Después del tratamiento aplicar crema protectora con alto SPF.

Chemical peeling with sebum-regulating, anti-inflammatory, keratolytic, and comedolytic properties. Improves pore appearance. Indicated for acne-prone skin, with imperfections, redness, and photodaging.

How to use: Apply with a brush to face, neck, and décolleté (the amount and the minutes according to the protocol to be followed). Apply the neutralizer. Remove with water, cleanse, and moisturize.

IMPORTANT: Direct supervision is required throughout the treatment. Do not expose the product for more than 10 minutes. Use the neutralizer by spraying 25 cm away from the face. After the treatment apply a sunscreen with a high SPF.

Peeling chimique aux propriétés sébo-régulatrices, anti-inflammatoires, kératolytiques et comédolytiques. Améliore l'apparence des pores. Indiqué pour les peaux à tendance acnéique, présentant des imperfections, des rougeurs, des altérations et photovieillessement.

Mode d'emploi: Appliquez avec un pinceau sur le visage, le cou et le décolleté (la quantité et les minutes selon le protocole à suivre). Appliquez le neutralisant. Retirez avec de l'eau, nettoyez et

Manufactured by:
ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler, 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Made in Spain / Fabriqué en Espagne
www.anubismed.com

50 ml / 1.69 Fl.Oz.

hydrater.

IMPORTANT: Une supervision directe est nécessaire pendant toute la durée du traitement. Ne pas exposer le produit pendant plus de 10 minutes. Utiliser le neutralisant en le pulvérisant à 25 cm du visage. Après le traitement, appliquez un écran solaire avec un FPS élevé.



LOTE:

FECHA: 23 MARZO 2022
CÓDIGO: AM04020050
TINTAS: NEGRO + PANTONE METALICO 8723
ACABADO: FOLDING BLANCO
325gr PLASTIFICADO MATE

anubismed

Ingredientes: ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, AZELAIC ACID, PEG-8, ISOPROPYL ALCOHOL, AGUA (WATER), SALICYLIC ACID, SODIUM LACTATE.

anubismed

Peeling químico con propiedades seborreguladoras, antiinflamatorias, queratolíticas y comedolíticas. Mejora el aspecto del poro. Indicado en pieles con tendencia acnéica, con imperfecciones, rojecas y fotoenvejecimiento.

Modo de empleo: Aplicar con un pincel en cara, cuello y escote (la cantidad y los minutos según el protocolo a seguir). Aplicar el neutralizante y retirar con agua, limpiar e hidratar.

IMPORTANTE: Se requiere supervisión directa durante todo el tratamiento. No exponer el producto más de 10 minutos. Usar el neutralizador vaporizando a 25 cm del rostro. Después del tratamiento aplicar crema protectora con alto SPF.

Chemical peeling with sebum-regulating, anti-inflammatory, keratolytic, and comedolytic properties. Improves pore appearance. Indicated for acne-prone skin, with imperfections, redness, and photodamage.

How to use: Apply with a brush to face, neck, and décolleté (the amount and the minutes according to the protocol to be followed). Apply the neutralizer. Remove with water, cleanse, and moisturize.

IMPORTANT: Direct supervision is required throughout the treatment. Do not expose the product for more than 10 minutes. Use the neutralizer by spraying 25 cm away from the face. After the treatment apply a sunscreen with a high



AZELAIC
SKIN PEEL

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.
PROFESSIONAL USE ONLY.
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

USO TÓXICO, NO INGERIR. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y DE LA LUZ.

DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. AVOID DIRECT CONTACT WITH EYES. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT DISPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE. ÉVITER L'INGESTION. ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX. USAGE TOPIQUE. ÉVITER L'INGESTION. TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ET/OU LA LUMIERE DIRECTE.

Manufactured by:
ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler, 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Made in Spain / Fabriqué en Espagne
www.anubismed.com

14% azelaic acid
2% salicylic acid

SPF.

Peeling químico aux propietats seboreguladores, anti-inflamatòries, queratolítiques i comedolítiques. Millora l'aspecte dels porcs. Indicat per a les pells amb tendència acnèica, presentant ocs imperfeccions, des rougeurs, des alteracions i fotoenvelhecimento.

Mode d'empli: Aplicar amb un pincel sobre la visatge, el coll i el decolletat (la quantitat i les minuts segun el protocolo a seguir). Aplicar el neutralizant a 25 cm del visatge. Retirar amb de l'aigua, netejar i hidratar.

IMPORTANT: Una supervisió directa est necessària durant tota la durada del tractament. No exposar el producte durant més de 10 minuts. Utilitzar el neutralizant on lo pulverizant a 25 cm del visatge. Après lo tractament, aplicar un écran solaire amb un FPS elevat.

50 ml / 1.69 Fl.Oz.



LOTE:

FECHA: 23 MARZO 2022
CÓDIGO: AM04020050
TINTAS: NEGRO + PANTONE METALICO 8723
ACABADO: FOLDING BLANCO
325gr PLASTIFICADO MATE

anubismed

anubismed

Ingredientes: ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, AZELAIC ACID, PEG-8, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA (WATER), SALICYLIC ACID, SODIUM LACTATE.

Peeling químico con propiedades seboreguladoras, anti-inflamatorias, queratolíticas y comedolíticas. Mejora el aspecto del poro. Indicado en pieles con tendencia acnéica, con imperfecciones, rojeces y fotoenvejecimiento.

Modo de empleo: Aplicar con un pincel en cara, cuello y escote (la cantidad y los minutos según el protocolo a seguir). Aplicar el neutralizante y retirar con agua, limpiar e hidratar.

IMPORTANTE: Se requiere supervisión directa durante todo el tratamiento. No exponer el producto más de 10 minutos. Usar el neutralizador vaporizando a 25 cm del rostro. Después del tratamiento aplicar crema protectora con alto SPF.

Chemical peeling with sebum-regulating, anti-inflammatory, keratolytic, and comedolytic properties. Improves pore appearance. Indicated for use on skin with imperfections, redness



USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.
PROFESSIONAL USE ONLY.
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

USO TÓPICO, NO INGERIR. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS. MANTENER ALEJANDO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PREVENIR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. AVOID DIRECT CONTACT WITH EYES. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER L'INGESTION. ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX. USAGE TOPIQUE, ÉVITER L'INGESTION, TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ET/OU LA LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:
ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler, 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Made in Spain / Fabriqué en Espagne
www.anubismed.com



AZELAIC SKIN_PEEEL

14% azelaic acid
2% salicylic acid

50 ml / 1.69 Fl.Oz.

for acne-prone skin, with imperfections, redness, and photolaging.

How to use: Apply with a brush to face, neck, and décolleté (the amount and the minutes according to the protocol to be followed). Apply the neutralizer. Remove with water, cleanse, and moisturize.

IMPORTANT: Direct supervision is required throughout the treatment. Do not expose the product for more than 10 minutes. Use the neutralizer by spraying 25 cm away from the face. After the treatment apply a sunscreen with a high SPF.

Peeling chimique aux propriétés sébo-régulatrices, anti-inflammatoires, kératolytiques et comédolytiques. Améliore l'apparence des pores. Indiqué pour les peaux à tendance acnéique, présentant des imperfections, des rougeurs, des altérations et photovieillessement.

Mode d'emploi: Appliquer avec un pinceau sur le visage, le cou et le décolleté (la quantité et les minutes selon le protocole à suivre). Appliquez le neutralisant. Retirer avec de l'eau, nettoyer et hydrater.

IMPORTANT: Une supervision directe est nécessaire pendant toute la durée du traitement. Ne pas exposer le produit pendant plus de 10 minutes. Utiliser le neutralisant en le pulvérisant à 25 cm du visage. Après le traitement, appliquez un écran solaire avec un FPS élevé.



LOTE:

FECHA: 23 MARZO 2022
CÓDIGO: AM04020050
TINTAS: NEGRO + PANTONE METALICO 8723
ACABADO: FOLDING BLANCO
325gr PLASTIFICADO MATE

anubismed

anubismed

Ingredientes: ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, AZELAIC ACID, PEG-8, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA (WATER), SALICYLIC ACID, SODIUM LACTATE.

Peeling químico con propiedades seboregulatorias, antiinflamatorias, queratolíticas y comedolíticas. Mejora el aspecto del poro. Indicado en pieles con tendencia acnéica, con imperfecciones, rojeces y fotoenvejecimiento.

Mode d'emploi: Appliquer avec un pinceau en cara, cuello y escote (la cantidad y los minutos según el protocolo a seguir). Retirar el neutralizante y retirar

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.
PROFESSIONAL USE ONLY.
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

USO TÓPICO, NO INGERIR. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE. DO NOT CONSUME. AVOID DIRECT CONTACT WITH EYES. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER INGESTION. ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX. USAGE TÓPIQUE, ÉVITER INGESTION. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ET/OU LA LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:
ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler, 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Made in Spain / Fabriqué en Espagne
www.anubismed.com



**AZELAIC
SKIN_PEEEL**

**14% azelaic acid
2% salicylic acid**

50 ml / 1.69 Fl.Oz.

PREVENIR LA SECHEZA, REPARAR LA PIEL Y HIDRATAR.

IMPORTANTE: Se requiere supervisión directa durante todo el tratamiento. No exponer el producto más de 10 minutos. Usar el neutralizador vaporizando a 25 cm del rostro. Después del tratamiento aplicar crema protectora con alto SPF.

Chemical peeling with sebum-regulating, anti-inflammatory, keratolytic, and comedolytic properties. Improves pore appearance. Indicated for acne-prone skin, with imperfections, redness, and photodaging.

How to use: Apply with a brush to face, neck, and décolleté (the amount and the minutes according to the protocol to be followed). Apply the neutralizer. Remove with water, cleanse, and moisturize.

IMPORTANT: Direct supervision is required throughout the treatment. Do not expose the product for more than 10 minutes. Use the neutralizer by spraying 25 cm away from the face. After the treatment apply a sunscreen with a high SPF.

Peeling chimique aux propriétés sébo-régulatrices, anti-inflammatoires, kératolytiques et comédolytiques. Améliore l'apparence des pores. Indiqué pour les peaux à tendance acnéique, présentant des imperfections, des rougeurs, des altérations et photoviellessement.


Mode d'emploi: Appliquer avec un pinceau sur le visage, le cou et le décolleté (la quantité et les minutes selon le protocole à suivre). Appliquez le neutralisant. Retirer avec de l'eau, nettoyer et hydrater.

IMPORTANT: Une supervision directe est nécessaire pendant toute la durée du traitement. Ne pas exposer le produit pendant plus de 10 minutes. Utiliser le neutralisant en le pulvérisant à 25 cm du visage. Après le traitement, appliquez un écran solaire avec un FPS élevé.



LOTE:

FECHA: 23 MARZO 2022
CÓDIGO: AM04020050
TINTAS: NEGRO + PANTONE METALICO 8723
ACABADO: FOLDING BLANCO
325gr PLASTIFICADO MATE



Ingredientes: ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, AZELAIC ACID, PEG-8, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA (WATER), SALICYLIC ACID, SODIUM LACTATE.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE ONLY
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

USO TÓPICO, NO INGERIR. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS. MANTENER ALEJADO DEL CALOR DE LOS NIÑOS. PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. AVOID DIRECT CONTACT WITH EYES. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER L'INGESTION. ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX. USAGE TOPIQUE. ÉVITER L'INGESTION, TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ET/OU LA LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:
ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler, 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Made in Spain / Fabriqué en Espagne
www.anubismed.com

anubismed



AZELAIC
SKIN_PEEEL

14% azelaic acid
2% salicylic acid

50 ml / 1.69 Fl.Oz.

Peeling químico con propiedades seboreguladoras, antiinflamatorias, queratolíticas y comedotónicas. Mejora el aspecto del poro. Indicado en pieles con tendencia acnéica, con imperfecciones, rojeces y fotoenvejecimiento.

Modo de empleo: Aplicar con un pincel en cara, cuello y escote (la cantidad y los minutos según el protocolo a seguir). Aplicar el neutralizante y retirar con agua, limpiar e hidratar.

IMPORTANTE: Se requiere supervisión directa durante todo el tratamiento. No exponer el producto más de 10 minutos. Usar el neutralizador vaporizando a 25 cm del rostro. Después del tratamiento aplicar crema protectora con alto SPF.

Chemical peeling with sebum-regulating, anti-inflammatory, keratolytic, and comedolytic properties. Improves pore appearance. Indicated for acne-prone skin, with imperfections, redness, and photoaging.

How to use: Apply with a brush to face, neck, and décolleté (the amount and the minutes according to the protocol to be followed). Apply the neutralizer. Remove with water, cleanse, and moisturize.

IMPORTANT: Direct supervision is required throughout the treatment. Do not expose the product for more than 10 minutes. Use the neutralizer by spraying 25 cm away from the face. After the treatment apply a sunscreen with a high SPF.

Peeling chimique aux propriétés sébo-régulatrices, anti-inflammatoires, kératolytiques et comédolytiques. Améliore l'apparence des pores. Indiqué pour les peaux à tendance acnéique, présentant des imperfections, des rougeurs, des altérations et photovieillessement.

Modo d'emploi Appliquez avec un pinceau sur le visage, le cou et le décolleté (la quantité et les minutes selon le protocole à suivre). Appliquez le neutralisant. Retirez avec de l'eau, nettoyez et hydratez.

IMPORTANT: Une supervision directe est nécessaire pendant toute la durée du traitement. Ne pas exposer le produit pendant plus de 10 minutes. Utilisez le neutralisant en le pulvérisant à 25 cm du visage. Après le traitement, appliquez un écran solaire avec un FPS élevé.



LOTE:

FECHA: 23 MARZO 2022
CÓDIGO: AM04020050
TINTAS: NEGRO + PANTONE METALICO 8723
ACABADO: FOLDING BLANCO
325gr PLASTIFICADO MATE

anubismed

anubismed



AZELAIC
SKIN_PEEEL

14% azelaic acid
2% salicylic acid

50 ml / 1.69 Fl.Oz.

Ingredientes: ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, AZELAIC ACID, PEG-8, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA (WATER), SALICYLIC ACID, SODIUM LACTATE.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.
PROFESSIONAL USE ONLY.
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

USO TÓPICO, NO INGERIR. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. AVOID DIRECT CONTACT WITH EYES. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE. ÉVITER L'INGESTION. ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX. USAGE TOPIQUE. ÉVITER L'INGESTION. TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ET/OU LA LUMIERE DIRECTE.

Manufactured by:
ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler, 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Made in Spain / Fabriqué en Espagne
www.anubismed.com

Peeling químico con propiedades seboreguladoras, antiinflamatorias, queratolíticas y comedolíticas. Mejora el aspecto del poro. Indicado en pieles con tendencia acnéica, con Imperfecciones, rojeces y fotoenvejecimiento.
Modo de empleo: Aplicar con un pincel en cara, cuello y escote (la cantidad y los minutos según el protocolo a seguir). Aplicar el neutralizante y retirar con agua, limpiar e hidratar.

IMPORTANTE: Se requiere supervisión directa durante todo el tratamiento. No exponer el producto más de 10 minutos. Usar el neutralizador vaporizando a 25 cm del rostro. Después del tratamiento aplicar crema protectora con alto SPF.

Chemical peeling with sebum-regulating, anti-inflammatory, keratolytic, and comedolytic properties. Improves pore appearance. Indicated for acne-prone skin, with imperfections, redness, and photoaging.

How to use: Apply with a brush to face, neck, and décolleté (the amount and the minutes according to the protocol to be followed). Apply the neutralizer. Remove with water, cleanse, and moisturize.

IMPORTANT: Direct supervision is required throughout the treatment. Do not expose the product for more than 10 minutes. Use the neutralizer by spraying 25 cm away from the face. After the treatment apply a sunscreen with a high SPF.

Peeling chimique aux propriétés sébo-régulatrices, anti-inflammatoires, kératolytiques et comédolytiques. Améliore l'apparence des pores. Indiqué pour les peaux à tendance acnéique, présentant des imperfections, des rougeurs, des altérations et photovieillessement.

Mode d'emploi: Appliquer avec un pinceau sur le visage, le cou et le décolleté (la quantité et les minutes selon le protocole à suivre). Appliquez le neutralisant. Retirer avec de l'eau, nettoyer et hydrater.

IMPORTANT: Une supervision directe est nécessaire pendant toute la durée du traitement. Ne pas exposer le produit pendant plus de 10 minutes. Utiliser le neutralisant en le pulvérisant à 25 cm du visage. Après le traitement, appliquez un écran solaire avec un FPS élevé.



ANM4020050 L21



LOTE:

FECHA: 23 MARZO 2022

CÓDIGO: AM04020050

TINTAS: NEGRO + PANTONE METALICO 8723

ACABADO: FOLDING BLANCO

325gr PLASTIFICADO MATE

anubismed

Ingredientes: ALCOHOL DENAT, PROPYLENE GLYCOL, AZELAIC ACID, PEG-8, ISOPROPYL ALCOHOL, AQUA (WATER), SALICYLIC ACID, SODIUM LACTATE.

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.
PROFESSIONAL USE ONLY.
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

USO TÓPICO, NO INGERIR. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LOS OJOS. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. AVOID DIRECT CONTACT WITH EYES. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER L'INGESTION. ÉVITER LE CONTACT DIRECT AVEC LES YEUX. USAGE TOPIQUE, ÉVITER L'INGESTION, TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE ET/OU LA LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:
ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler, 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Made in Spain / Fabriqué en Espagne
www.anubismed.com

anubismed



AZELAIC
SKIN_PEEEL

14% azelaic acid
2% salicylic acid

50 ml / 1.69 Fl.Oz.

Peeling químico con propiedades seboreguladoras, antiinflamatorias, queratolíticas y comedolíticas. Mejora el aspecto del poro. Indicado en pieles con tendencia acnéica, con imperfecciones, rojeces y fotoenvejecimiento.

Modo de empleo: Aplicar con un pincel en cara, cuello y escote (la cantidad y los minutos según el protocolo a seguir). Aplicar el neutralizante y retirar con agua, limpiar e hidratar.

IMPORTANTE: Se requiere supervisión directa durante todo el tratamiento. No exponer el producto más de 10 minutos. Usar el neutralizador vaporizando a 25 cm del rostro. Después del tratamiento aplicar crema protectora con alto SPF.

Chemical peeling with sebum-regulating, anti-inflammatory, keratolytic, and comedolytic properties. Improves pore appearance. Indicated for acne-prone skin, with imperfections, redness, and photoaging.

How to use: Apply with a brush to face, neck, and décolleté (the amount and the minutes according to the protocol to be followed). Apply the neutralizer. Remove with water, cleanse, and moisturize.

IMPORTANT: Direct supervision is required throughout the treatment. Do not expose the product for more than 10 minutes. Use the neutralizer by spraying 25 cm away from the face. After the treatment apply a sunscreen with a high SPF.

Peeling chimique aux propriétés sébo-régulatrices, anti-inflammatoires, kératolytiques et comédolytiques. Améliore l'apparence des pores. Indiqué pour les peaux à tendance acnéique, présentant des imperfections, des rougeurs, des altérations et photovieillessement.

Mode d'emploi: Appliquer avec un pinceau sur le visage, le cou et le décolleté (la quantité et les minutes selon le protocole à suivre). Appliquez le neutralisant. Retirer avec de l'eau, nettoyer et hydrater.

IMPORTANT: Une supervision directe est nécessaire pendant toute la durée du traitement. Ne pas exposer le produit pendant plus de 10 minutes. Utiliser le neutralisant en le pulvérisant à 25 cm du visage. Après le traitement, appliquez un écran solaire avec un FPS élevé.



LOT#

ANUBISMED

azelaic acid, salicylic acid liquid

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:83021-402
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
AZELAIC ACID (UNII: F2VW3D43YT) (AZELAIC ACID - UNII:F2VW3D43YT)	AZELAIC ACID	7 g in 50 mL
POLYETHYLENE GLYCOL 400 (UNII: B697894SGQ) (POLYETHYLENE GLYCOL 400 - UNII:B697894SGQ)	POLYETHYLENE GLYCOL 400	4.9965 g in 50 mL
PROPYLENE GLYCOL (UNII: 6DC9Q167V3) (PROPYLENE GLYCOL - UNII:6DC9Q167V3)	PROPYLENE GLYCOL	10 g in 50 mL
ISOPROPYL ALCOHOL (UNII: ND2M416302) (ISOPROPYL ALCOHOL - UNII:ND2M416302)	ISOPROPYL ALCOHOL	2.7 g in 50 mL
WATER (UNII: 059QF0KO0R) (WATER - UNII:059QF0KO0R)	WATER	1.62 mL in 50 mL
SALICYLIC ACID (UNII: O414PZ4LPZ) (SALICYLIC ACID - UNII:O414PZ4LPZ)	SALICYLIC ACID	1 g in 50 mL
ALCOHOL (UNII: 3K9958V90M) (ALCOHOL - UNII:3K9958V90M)	ALCOHOL	22.68 mL in 50 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
SODIUM LACTATE (UNII: TU7HW0W0QT)	0.0035 g in 50 mL

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:83021-402-50	50 mL in 1 BOTTLE, GLASS; Type 0: Not a Combination Product	10/26/2022	

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph final	M006	10/26/2022	09/08/2027

Labeler - ANUBIS COSMETICS SL (468680293)

Registrant - GDC OF FLORIDA IMPORTS, INC. (807003988)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
ANUBIS COSMETICS SL		468680293	manufacture(83021-402)

Revised: 9/2023

ANUBIS COSMETICS SL