

**GARNIER OMBRELLE ULTRA LIGHT ADVANCED BROAD SPECTRUM SPF 60
SUNSCREEN- drometrizole trisiloxane, bemotrizinol, octisalate, octocrylene,
avobenzone, homosalate and ensulizole lotion
L'Oreal USA Products Inc**

Drug Facts

Active ingredient

Drometrizole trisiloxane 7%

Bemotrizinol 5%

Octisalate 5%

Octocrylene 5%

Avobenzone 3%

Homosalate 2%

Ensulizole 0.5%

Purpose

Sunscreen

Warnings

For external use only

Do not use

on broken skin.

When using this product

avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.

Stop use and ask a doctor

if rash occurs.

Keep out of reach of children.

If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

Directions

Adults and adolescents 12 to 17 years.

- Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure
- Reapply at least every 2 hours
- Reapply after 80 minutes of swimming or sweating
- Reapply immediately after towel drying
- Sun Protection Measures:

Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk:

- regularly use a Broad Spectrum SPF 15 or higher sunscreen
- limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m.
- wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses.

Inactive ingredients

water, alcohol denat., silica, , isopropyl myristate, glycerin, diisopropyl sebacate, propanediol, c12-22 alkyl acrylate/hydroxyethylacrylate copolymer, perlite, dl-alpha tocopherol, triethanolamine, caprylyl glycol, trisodium ethylenediamine disuccinate, hydroxyethylcellulose, acrylate/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, pentylene glycol, butylene glycol, citric acid

Questions?

1 888-966-2735

(9-Ombrel)

3.7090"
18.009)

4.7440"
120.498)

"
")

Mesures de protection contre le soleil: Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque :

- utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS à large spectre d'au moins 15
- limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10 h - 14 h
- porter un haut à manches longues, un pantalon, un chapeau et des lunettes de soleil.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs

water / eau, alcohol denat. / alcool dénât., silica / silice, isopropyl myristate / myristate d'isopropyle, glycerin / glycérine, diisopropyl sebacate / sébacate de di-isopropyle, propandiol, c12-22 alkyl acrylate/hydroxyethylacrylate copolymer / copolymère d'acrylate d'alkyle en c12 à 22/hydroxyéthyle d'acrylate, perlitte, di-alpha tocopherol / di-alpha tocophérol, triethanolamine / triéthanolamine, caprylyl glycol, trisodium ethylenediamine disuccinate / disuccinate trisodique d'éthylenediamine, hydroxyethylcellulose / hydroxyéthylcellulose, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer / polymère croisé d'acrylates/acrylate d'alkyle en c10 à 30, pentylene glycol, pentyène glycol, butylene glycol / butylène glycol, citric acid / acide citrique

Questions?
1 888-966-2735
(9-Ombrel)



GARNIER®
OMBRELLE®
ULTRA LIGHT®
ADVANCED
LOTION

Sunscreen / Écran solaire
HYPOALLERGENIC FACE LOTION /
LOTION HYPOALLERGÉNIQUE
POUR LE VISAGE



SPF/FPS
60
Broad-spectrum
Protection
à large spectre

Dry Touch / Sec au toucher
Non comedogenic / Non comédogène
Water resistant 80 minutes /
Résistant à l'eau 80 minutes



50 mL
DIN 02509237

Umbrelle's patented filtering system with Mexoryl® technology and other sunscreen filters provides effective broad-spectrum UVA/UVB protection.

Le système filtrant breveté de Ombrelle, avec la technologie Mexoryl® et autres filtres solaires, procure une protection UVA/UVB à large spectre efficace.

***NETLOCK TECHNOLOGY:**
Allows ultra-light lotion to spread evenly for an invisible non-greasy finish.

***NETLOCK TECHNOLOGY:**
Permet à la lotion ultra légère de s'étendre uniformément pour un fini non gras et invisible.

GARNIER®
www.ombrelle.ca
Imp.by/par
Ombrelle Canada,
Montréal H4T 1K5
3366431

FML 919126 4
FIL W284510/1



Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (w/w) / Ingrédients actifs (p/p)

Drometrizole trisiloxane /
Drométrizole trisiloxane
(Mexoryl® XL) 7%
Bemotrizinol / Bémotrizinol 5%
Octisalate 5%
Octocrylene / Octocrylène 5%
Avobenzone 3%
Homosalate 2%
Ensulizole 0.5%

Purpose/ Utilité

Sunscreen /
Écran solaire

Warnings / Mises en garde For external use only / Pour usage externe seulement

Do not use on broken skin.
Ne pas utiliser sur une peau éraflée.
When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.
Stop use and ask a doctor if rash occurs.
Cessez d'utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe.
Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.
Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

Directions / Mode d'emploi

Adults and adolescents 12 to 17 years.
• Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure • Reapply at least every 2 hours • Reapply after 80 minutes of swimming or sweating • Reapply immediately after towel drying • Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk: • regularly use a Broad Spectrum SPF 15 or higher sunscreen • limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. /
Adultes et adolescents de 12 à 17 ans.
• Appliquer généreusement et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures • Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré • Appliquer de nouveau immédiatement après s'être séché à la serviette

3.7090"
18.009)

4.7440"
120.498)

Mesures de protection contre le soleil: Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque :

- utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS à large spectre d'au moins 15
- limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10 h - 14 h
- porter un haut à manches longues, un pantalon, un chapeau et des lunettes de soleil.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs

water / eau, alcohol denat. / alcool dénât., silica / silice, isopropyl myristate / myristate d'isopropyle, glycerin / glycérine, diisopropyl sebacate / sébacate de di-isopropyle, propandiol, c12-22 alkyl acrylate/hydroxyethylacrylate copolymer / copolymère d'acrylate d'alkyle en c12 à 22/hydroxyéthyle d'acrylate, perlite, di-alpha tocopherol / di-alpha tocophérol, triethanolamine / triéthanolamine, caprylyl glycol, trisodium ethylenediamine disuccinate / disuccinate trisodique d'éthylenediamine, hydroxyethylcellulose / hydroxyéthylcellulose, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer / polymère croisé d'acrylates/acrylate d'alkyle en c10 à 30, pentylene glycol, pentylene glycol, butylene glycol / butylène glycol, citric acid / acide citrique

Questions?
1 888-966-2735
(9-Ombrel)



GARNIER®
OMBRELLE®
ULTRA LIGHT®
ADVANCED
LOTION

Sunscreen / Écran solaire
HYPOALLERGENIC FACE LOTION /
LOTION HYPOALLERGÉNIQUE
POUR LE VISAGE



SPF/FPS
60
Broad-spectrum
Protection
à large spectre

Dry Touch / Sec au toucher
Non comedogenic / Non comédogène
Water resistant 80 minutes /
Résistant à l'eau 80 minutes



50 mL
DIN 02509237

Umbrelle's patented filtering system with Mexoryl® technology and other sunscreen filters provides effective broad-spectrum UVA/UVB protection.

Le système filtrant breveté de Ombrelle, avec la technologie Mexoryl® et autres filtres solaires, procure une protection UVA/UVB à large spectre efficace.

***NETLOCK TECHNOLOGY:**
Allows ultra-light lotion to spread evenly for an invisible non-greasy finish.

***NETLOCK TECHNOLOGY:**
Permet à la lotion ultra légère de s'étendre uniformément pour un fini non gras et invisible.

GARNIER®
www.ombrelle.ca
Imp.by/par
Ombrelle Canada,
Montréal H4T 1K5
3366431

FML 919126 4
FIL W284510/1



Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (w/w) / Ingrédients actifs (p/p)

Drometrizole trisiloxane / Drométrizole trisiloxane (Mexoryl® XL) 7%
Bemotrizinol / Bémotrizinol 5%
Octisalate 5%
Octocrylene / Octocrylène 5%
Avobenzone 3%
Homosalate 2%
Ensulizole 0.5%

Purpose / Utilité

Sunscreen / Écran solaire

Warnings / Mises en garde For external use only / Pour usage externe seulement

Do not use on broken skin.
Ne pas utiliser sur une peau éraflée.
When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.
Stop use and ask a doctor if rash occurs.
Cessez d'utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe.
Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.
Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

Directions / Mode d'emploi

Adults and adolescents 12 to 17 years.
• Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure • Reapply at least every 2 hours • Reapply after 80 minutes of swimming or sweating • Reapply immediately after towel drying • Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk: • regularly use a Broad Spectrum SPF 15 or higher sunscreen • limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. /
Adultes et adolescents de 12 à 17 ans.
• Appliquer généreusement et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures • Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré • Appliquer de nouveau immédiatement après s'être séché à la serviette

**Active ingredients (w/w) /
ingrédients actifs (p/p)**
Drometrizole trisiloxane /
Drométrizole trisiloxane (Mexoryl
XL) 7%, Bemotrizinol / Bémotrizinol
5%, Octisalate 5%, Octocrylene /
Octocrylène 5%, Avobenzone 3%,
Homosalate 2%, Ensulizole 0.5%.

Warnings For external use only.

Keep out of reach of children.

Consult the carton for important
warnings and directions.

Directions Adults and adolescents
12 to 17 years. Apply generously
and evenly 15 minutes before sun
exposure. Reapply at least every
2 hours. Reapply after 80 minutes
of swimming or sweating.

**Mises en garde Pour usage
externe seulement. Garder hors
de la portée des enfants.**

Consulter le carton pour le mode d'emploi
et les mises en garde importants.

Mode d'emploi Adultes et
adolescents de 12 à 17 ans.


Appliquer généreusement
et uniformément 15 minutes avant
l'exposition au soleil. Appliquer
de nouveau au moins toutes les
2 heures. Appliquer de nouveau
après 80 minutes de baignade
ou de transpiration.

Questions? 1-888-966-2735
Imp. by/par Ombrelle Canada,
Montréal H4T 1K5
8366448

LOT XXXX
EXP MM/YYYY

0.3937"
(10.0)

2.933"
(74.498)



GARNIER OMBRELLE ULTRA LIGHT ADVANCED BROAD SPECTRUM SPF 60 SUNSCREEN

drometrizole trisiloxane, bemotrizinol, octisalate, octocrylene, avobenzone, homosalate and ensulizole lotion

Product Information

Product Type

HUMAN OTC DRUG

Item Code (Source)

NDC:49967-649

Route of Administration TOPICAL

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
DROMETRIZOLE TRISILOXANE (UNII: HC2284511X) (DROMETRIZOLE TRISILOXANE - UNII:HC2284511X)	DROMETRIZOLE TRISILOXANE	70 mg in 1 mL
BEMOTRIZINOL (UNII: PWZ1720CBH) (BEMOTRIZINOL - UNII:PWZ1720CBH)	BEMOTRIZINOL	50 mg in 1 mL
OCTISALATE (UNII: 4X49Y0596W) (OCTISALATE - UNII:4X49Y0596W)	OCTISALATE	50 mg in 1 mL
OCTOCRYLENE (UNII: 5A68WGF6WM) (OCTOCRYLENE - UNII:5A68WGF6WM)	OCTOCRYLENE	50 mg in 1 mL
AVOBENZONE (UNII: G63QQF2NOX) (AVOBENZONE - UNII:G63QQF2NOX)	AVOBENZONE	30 mg in 1 mL
HOMOSALATE (UNII: V06SV4M95S) (HOMOSALATE - UNII:V06SV4M95S)	HOMOSALATE	20 mg in 1 mL
ENSULIZOLE (UNII: 9YQ9DI1W42) (ENSULIZOLE - UNII:9YQ9DI1W42)	ENSULIZOLE	5 mg in 1 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
WATER (UNII: 059QF0KO0R)	
ALCOHOL (UNII: 3K9958V90M)	
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
ISOPROPYL MYRISTATE (UNII: 0RE8K4LNJS)	
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)	
DIISOPROPYL SEBACATE (UNII: J8T3X564IH)	
PROPANEDIOL (UNII: 5965N8W85T)	
PERLITE (UNII: 0SG101ZGK9)	
.ALPHA.-TOCOPHEROL, DL- (UNII: 7QWA1RIO01)	
TROLAMINE (UNII: 9O3K93S3TK)	
CAPRYLYL GLYCOL (UNII: 00YIU5438U)	
TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE (UNII: YA22H34H9Q)	
HYDROXYETHYL CELLULOSE, UNSPECIFIED (UNII: T4V6TWG28D)	
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER (60000 MPA.S) (UNII: 8Z5ZAL5H3V)	
PENTYLENE GLYCOL (UNII: 50C1307PZG)	
BUTYLENE GLYCOL (UNII: 3XUS85K0RA)	
CITRIC ACID MONOHYDRATE (UNII: 2968PHW8QP)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:49967-649-01	1 in 1 CARTON	02/01/2023	
1		50 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
export only		02/01/2023	

Labeler - L'Oreal USA Products Inc (002136794)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
L'OREAL USA PRODUCTS, INC		624244349	manufacture(49967-649)

Revised: 1/2026

L'Oreal USA Products Inc