

**GARNIER OMBRELLE ULTRA LIGHT ADVANCED BROAD SPECTRUM SPF 60  
SUNSCREEN- drometrizole trisiloxane, bemotrizinol, octisalate, octocrylene,  
avobenzone, homosalate and ensulizole lotion  
L'Oreal USA Products Inc**

-----  
**Drug Facts**

**Active ingredient**

Drometrizole trisiloxane 7%

Bemotrizinol 5%

Octisalate 5%

Octocrylene 5%

Avobenzone 3%

Homosalate 2%

Ensulizole 0.5%

**Purpose**

Sunscreen

**Warnings**

**For external use only**

**Do not use**

on broken skin.

**When using this product**

avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.

**Stop use and ask a doctor**

if rash occurs.

**Keep out of reach of children.**

If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

**Directions**

Adults and adolescents 12 to 17 years.

- Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure
- Reapply at least every 2 hours
- Reapply after 80 minutes of swimming or sweating
- Reapply immediately after towel drying
- Sun Protection Measures:

Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk:

- regularly use a Broad Spectrum SPF 15 or higher sunscreen
- limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m.
- wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses.

### **Inactive ingredients**

water, alcohol denat., silica, , isopropyl myristate, glycerin, diisopropyl sebacate, propanediol, c12-22 alkyl acrylate/hydroxyethylacrylate copolymer, perlite, dl-alpha tocopherol, triethanolamine, caprylyl glycol, trisodium ethylenediamine disuccinate, hydroxyethylcellulose, acrylate/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, pentylene glycol, butylene glycol, citric acid

### **Questions?**

1 888-966-2735

(9-Ombrel)

3.7090"  
18.009)

4.7440"  
120.498)

"  
")

Mesures de protection contre le soleil: Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque :

- utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS à large spectre d'au moins 15
- limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10 h - 14 h
- porter un haut à manches longues, un pantalon, un chapeau et des lunettes de soleil.

**Inactive ingredients / Ingrédients inactifs**

water / eau, alcohol denat. / alcool dénât., silica / silice, isopropyl myristate / myristate d'isopropyle, glycerin / glycérine, diisopropyl sebacate / sébacate de di-isopropyle, propandiol, c12-22 alkyl acrylate/hydroxyethylacrylate copolymer / copolymère d'acrylate d'alkyle en c12 à 22/hydroxyéthyle d'acrylate, perlitte, di-alpha tocopherol / di-alpha tocophérol, triethanolamine / triéthanolamine, caprylyl glycol, trisodium ethylenediamine disuccinate / disuccinate trisodique d'éthylenediamine, hydroxyethylcellulose / hydroxyéthylcellulose, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer / polymère croisé d'acrylates/acrylate d'alkyle en c10 à 30, pentylene glycol, pentylene glycol, butylene glycol / butylène glycol, citric acid / acide citrique

**Questions?**  
1 888-966-2735  
(9-Ombrel)



**GARNIER®**  
**OMBRELLE®**  
**ULTRA LIGHT®**  
**ADVANCED**  
**LOTION**

Sunscreen / Écran solaire  
HYPOALLERGENIC FACE LOTION /  
LOTION HYPOALLERGÉNIQUE  
POUR LE VISAGE



SPF/FPS  
**60**  
Broad-spectrum  
Protection  
à large spectre

Dry Touch / Sec au toucher  
Non comedogenic / Non comédogène  
Water resistant 80 minutes /  
Résistant à l'eau 80 minutes



50 mL  
DIN 02509237

Ombrelle's patented filtering system with Mexoryl® technology and other sunscreen filters provides effective broad-spectrum UVA/UVB protection.

Le système filtrant breveté de Ombrelle, avec la technologie Mexoryl® et autres filtres solaires, procure une protection UVA/UVB à large spectre efficace.

**\*NETLOCK TECHNOLOGY:** Allows ultra-light lotion to spread evenly for an invisible non-greasy finish.

**\*NETLOCK TECHNOLOGY:** Permet à la lotion ultra légère de s'étendre uniformément pour un fini non gras et invisible.

**GARNIER®**  
www.ombrelle.ca  
Imp.by/par  
Ombrelle Canada,  
Montréal H4T 1K5  
3366431

FML 919126 4  
FIL W284510/1



**Drug Facts / Info-médicament**

**Active ingredients (w/w) / Ingrédients actifs (p/p)**

Drometrizole trisiloxane /  
Drométrizole trisiloxane  
(Mexoryl® XL) 7%  
Bemotrizinol / Bémotrizinol 5%  
Octisalate 5%  
Octocrylene / Octocrylène 5%  
Avobenzone 3%  
Homosalate 2%  
Ensulizole 0.5%

**Purpose / Utilité**

Sunscreen /  
Écran solaire

**Warnings / Mises en garde For external use only / Pour usage externe seulement**

**Do not use** on broken skin.

**Ne pas utiliser** sur une peau éraflée.

**When using this product** avoid contact with eyes.

If contact occurs, rinse thoroughly with water.

**Lorsque vous utilisez ce produit** éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.

**Stop use and ask a doctor** if rash occurs.

**Cessez d'utiliser et consultez un médecin** si une éruption cutanée se développe.

**Keep out of reach of children.** If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

**Garder hors de la portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

**Directions / Mode d'emploi**

Adults and adolescents 12 to 17 years.

• Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure • Reapply at least every 2 hours • Reapply after 80 minutes of swimming or sweating • Reapply immediately after towel drying • Sun Protection Measures:

Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk: • regularly use a Broad Spectrum SPF 15 or higher sunscreen • limit time in the sun, especially from 10 a.m.

- 2 p.m. • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. /  
Adultes et adolescents de 12 à 17 ans.

• Appliquer généreusement et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures • Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré • Appliquer de nouveau immédiatement après s'être séché à la serviette

3.7090"  
18.009)

4.7440"  
120.498)

"  
")

Mesures de protection contre le soleil: Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque :

- utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS à large spectre d'au moins 15
- limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10 h - 14 h
- porter un haut à manches longues, un pantalon, un chapeau et des lunettes de soleil.

**Inactive ingredients / Ingrédients inactifs**

water / eau, alcohol denat. / alcool dénât., silica / silice, isopropyl myristate / myristate d'isopropyle, glycerin / glycérine, diisopropyl sebacate / sébacate de di-isopropyle, propandiol, c12-22 alkyl acrylate/hydroxyethylacrylate copolymer / copolymère d'acrylate d'alkyle en c12 à 22/hydroxyéthyle d'acrylate, perlitte, di-alpha tocopherol / di-alpha tocophérol, triethanolamine / triéthanolamine, caprylyl glycol, trisodium ethylenediamine disuccinate / disuccinate trisodique d'éthylenediamine, hydroxyethylcellulose / hydroxyéthylcellulose, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer / polymère croisé d'acrylates/acrylate d'alkyle en c10 à 30, pentylene glycol, pentylene glycol, butylene glycol / butylène glycol, citric acid / acide citrique

**Questions?**  
1 888-966-2735  
(9-Ombrel)



**GARNIER®**  
**OMBRELLE®**  
**ULTRA LIGHT®**  
**ADVANCED**  
**LOTION**

Sunscreen / Écran solaire  
HYPOALLERGENIC FACE LOTION /  
LOTION HYPOALLERGÉNIQUE  
POUR LE VISAGE



SPF/FPS  
**60**  
Broad-spectrum  
Protection  
à large spectre

Dry Touch / Sec au toucher  
Non comedogenic / Non comédogène  
Water resistant 80 minutes /  
Résistant à l'eau 80 minutes



50 mL  
DIN 02509237

Ombrelle's patented filtering system with Mexoryl® technology and other sunscreen filters provides effective broad-spectrum UVA/UVB protection.

Le système filtrant breveté de Ombrelle, avec la technologie Mexoryl® et autres filtres solaires, procure une protection UVA/UVB à large spectre efficace.

**\*NETLOCK TECHNOLOGY:** Allows ultra-light lotion to spread evenly for an invisible non-greasy finish.

**\*NETLOCK TECHNOLOGY:** Permet à la lotion ultra légère de s'étendre uniformément pour un fini non gras et invisible.

**GARNIER®**  
www.ombrelle.ca  
Imp.by/par  
Ombrelle Canada,  
Montréal H4T 1K5  
3366431

FML 919126 4  
FIL W284510/1



**Drug Facts / Info-médicament**

**Active ingredients (w/w) / Ingrédients actifs (p/p)**

Drometrizole trisiloxane /  
Drométrizole trisiloxane  
(Mexoryl® XL) 7%  
Bemotrizinol / Bémotrizinol 5%  
Octisalate 5%  
Octocrylene / Octocrylène 5%  
Avobenzone 3%  
Homosalate 2%  
Ensulizole 0.5%

**Purpose/ Utilité**

Sunscreen /  
Écran solaire

**Warnings / Mises en garde For external use only / Pour usage externe seulement**

**Do not use** on broken skin.

**Ne pas utiliser** sur une peau éraflée.

**When using this product** avoid contact with eyes.

If contact occurs, rinse thoroughly with water.

**Lorsque vous utilisez ce produit** éviter tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.

**Stop use and ask a doctor** if rash occurs.

**Cessez d'utiliser et consultez un médecin** si une éruption cutanée se développe.

**Keep out of reach of children.** If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

**Garder hors de la portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

**Directions / Mode d'emploi**

Adults and adolescents 12 to 17 years.

• Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure • Reapply at least every 2 hours • Reapply after 80 minutes of swimming or sweating • Reapply immediately after towel drying • Sun Protection Measures:

Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk: • regularly use a Broad Spectrum SPF 15 or higher sunscreen • limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m. • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses. /

Adultes et adolescents de 12 à 17 ans.

• Appliquer généreusement et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil • Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures • Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré • Appliquer de nouveau immédiatement après s'être séché à la serviette



**Active ingredients (w/w) /  
ingrédients actifs (p/p)**  
Drometrizole trisiloxane /  
Drométrizole trisiloxane (Mexoryl  
XL) 7%, Bemotrizinol / Bémotrizinol  
5%, Octisalate 5%, Octocrylene /  
Octocrylène 5%, Avobenzone 3%,  
Homosalate 2%, Ensulizole 0.5%.

**Warnings For external use only.**

**Keep out of reach of children.**

Consult the carton for important  
warnings and directions.

**Directions** Adults and adolescents  
12 to 17 years. Apply generously  
and evenly 15 minutes before sun  
exposure. Reapply at least every  
2 hours. Reapply after 80 minutes  
of swimming or sweating.

**Mises en garde Pour usage  
externe seulement. Garder hors  
de la portée des enfants.**

Consulter le carton pour le mode d'emploi  
et les mises en garde importants.

**Mode d'emploi** Adultes et  
adolescents de 12 à 17 ans.


Appliquer généreusement  
et uniformément 15 minutes avant  
l'exposition au soleil. Appliquer  
de nouveau au moins toutes les  
2 heures. Appliquer de nouveau  
après 80 minutes de baignade  
ou de transpiration.

**Questions?** 1-888-966-2735  
Imp. by/par Ombrelle Canada,  
Montréal H4T 1K5  
8366448

LOT XXXX  
EXP MM/YYYY

0.3937"  
(10.0)

2.933"  
(74.498)



## GARNIER OMBRELLE ULTRA LIGHT ADVANCED BROAD SPECTRUM SPF 60 SUNSCREEN

drometrizole trisiloxane, bemotrizinol, octisalate, octocrylene, avobenzone, homosalate and ensulizole lotion

### Product Information

**Product Type**

HUMAN OTC DRUG

**Item Code (Source)**

NDC:49967-649

Route of Administration TOPICAL

### Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>DROMETRIZOLE TRISILOXANE</b> (UNII: HC2284511X) (DROMETRIZOLE TRISILOXANE - UNII:HC2284511X)	DROMETRIZOLE TRISILOXANE	70 mg in 1 mL
<b>BEMOTRIZINOL</b> (UNII: PWZ1720CBH) (BEMOTRIZINOL - UNII:PWZ1720CBH)	BEMOTRIZINOL	50 mg in 1 mL
<b>OCTISALATE</b> (UNII: 4X49Y0596W) (OCTISALATE - UNII:4X49Y0596W)	OCTISALATE	50 mg in 1 mL
<b>OCTOCRYLENE</b> (UNII: 5A68WGF6WM) (OCTOCRYLENE - UNII:5A68WGF6WM)	OCTOCRYLENE	50 mg in 1 mL
<b>AVOBENZONE</b> (UNII: G63QQF2NOX) (AVOBENZONE - UNII:G63QQF2NOX)	AVOBENZONE	30 mg in 1 mL
<b>HOMOSALATE</b> (UNII: V06SV4M95S) (HOMOSALATE - UNII:V06SV4M95S)	HOMOSALATE	20 mg in 1 mL
<b>ENSULIZOLE</b> (UNII: 9YQ9DI1W42) (ENSULIZOLE - UNII:9YQ9DI1W42)	ENSULIZOLE	5 mg in 1 mL

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>ALCOHOL</b> (UNII: 3K9958V90M)	
<b>SILICON DIOXIDE</b> (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
<b>ISOPROPYL MYRISTATE</b> (UNII: 0RE8K4LNJS)	
<b>GLYCERIN</b> (UNII: PDC6A3C0OX)	
<b>DIISOPROPYL SEBACATE</b> (UNII: J8T3X564IH)	
<b>PROPANEDIOL</b> (UNII: 5965N8W85T)	
<b>PERLITE</b> (UNII: 0SG101ZGK9)	
<b>.ALPHA.-TOCOPHEROL, DL-</b> (UNII: 7QWA1RIO01)	
<b>TROLAMINE</b> (UNII: 9O3K93S3TK)	
<b>CAPRYLYL GLYCOL</b> (UNII: 00YIU5438U)	
<b>TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE</b> (UNII: YA22H34H9Q)	
<b>HYDROXYETHYL CELLULOSE, UNSPECIFIED</b> (UNII: T4V6TWG28D)	
<b>ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER (60000 MPA.S)</b> (UNII: 8Z5ZAL5H3V)	
<b>PENTYLENE GLYCOL</b> (UNII: 50C1307PZG)	
<b>BUTYLENE GLYCOL</b> (UNII: 3XUS85K0RA)	
<b>CITRIC ACID MONOHYDRATE</b> (UNII: 2968PHW8QP)	

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:49967-649-01	1 in 1 CARTON	02/01/2023	
1		50 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

## Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
export only		02/01/2023	

**Labeler** - L'Oreal USA Products Inc (002136794)

## Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
L'OREAL USA PRODUCTS, INC		624244349	manufacture(49967-649)

Revised: 6/2024

L'Oreal USA Products Inc