

HUMPHREYS BENDITO ALCOHOLADO- menthol liquid

Humphreys Pharmacal, Incorporated

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

Monografía / Drug Facts

Ingrediente activo / Active ingredients

Mentol / Menthol 1.25%

Propósito / Purpose

Analgesia Tópica / Topical Analgescic

Usos / Uses

Para un alivio temporal de dolores musculares y dolores en las articulaciones asociados con:

- artritis
- moretones
- esguinces
- tensión
- achaques de espalda

For the temporary relief of minor aches and pains of muscles and joints associated with:

- arthritis
- bruises
- sprains
- strains
- simple backache

Advertencias / Warnings

Para uso externo solamente. Evite el contacto con los ojos o las membranas mucosas. Si la condición empeora o los síntomas persisten por más de 7 días, o si se alivian y retoman días después, interrumpa el uso del producto y consulte a un médico.

For external use only. Avoid contact with eyes or mucous membranes. If condition worsens, or if symptoms persist for more than 7 days or clear up and occur again within a few days, discontinue use of this product and consult a doctor.

No use este producto si su piel es sensible al aceite de menta-verde (salicilato de metilo). No aplique a heridas ni a la piel maltratada. No ponga un vendaje muy apretado.

Do not use if skin is sensitive to oil of wintergreen (methylsalicylate). Do not apply to wounds or damaged skin. Do not bandage tightly.

Mantenga fuera del alcance de niños. Si se ingiere, consiga asistencia médica o llame al Centro de Control de Venenos inmediatamente.

Keep out of the reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away

Inflamable. Mantenga alejado del fuego, chispas y superficies calientes.

Flammable keep away from fire, sparks and heated surfaces.

Instrucciones / Directions

Adultos y niños de 2 años en adelante: Aplique sobre la zona afectada no más de 3 ó 4 veces al día.

Niños menores de 2 años en edad: consulte a un médico.

Adults and children 2 years of age and older: Apply to affected area not more than 3 to 4 times daily.

Children under 2 years of age: consult a doctor.

Ingredientes inactivos / Inactive ingredients

camphor, eucalyptol, FDC blue #1, FDC yellow #5, isopropyl alcohol, methyl salicylate, and purified water

Otra información / Other information

Almacene debajo de 30C / Store below 86F

Distribuido por / Dist. by:

Humphreys Pharmacal, Inc.

East Hampton, CT 06424

Made in USA

www.humphreysusa.com

The labels shown below represent a sample of that currently in use. Additional packaging may also be available.

HUMPHREYS

BENDITO

ALCOHOLADO

Analgesia Tópica / Topical Analgesic

REFRESCA - CALMA - PENETRA



HUMPHREYS BENDITO ALCOHOLADO

Nuestra loción medicada es especialmente formulada para proveer alivio inmediato a los dolores de los músculos y las articulaciones. Este líquido terapéutico produce una cálida sensación directamente al punto del dolor, facilitando un tratamiento fijo que da alivio durante horas.

Our medicated lotion is specially formulated to quickly provide deep penetrating relief for a variety of joint and muscular pains. This therapeutic liquid pain reliever produces a warming sensation directly at the point of pain — providing targeted treatment that lasts for hours.

Monografía / Drug Facts

Ingredientes activos / Active ingredients
 Menthol 1.25% Analgesia Tópica
 Menthol 1.25% Topical Analgesic

Propósito / Purpose
 Analgesia Tópica
 Topical Analgesic

Usos / Uses
 Para un alivio temporal de dolores musculares y dolores en las articulaciones asociados con:
 For the temporary relief of minor aches and pains of muscles and joints associated with:

- artritis
- esguinces
- achaques de espalda
- moretones
- tensión
- artritis
- sprains
- simple backaches
- bruises
- strains

Distribuido por / Dist. by:
 Humphreys Pharmacal, Inc.
 East Hampton, CT 06424
 Made in USA ©2013
 www.humphreysusa.com

3 02190 20380 4

Monografía (continuada) / Drug Facts (continuada)

Advertencias / Warnings
 Para uso externo solamente. Evite el contacto con los ojos o las membranas mucosas. Si la condición empeora o los síntomas persisten por más de 7 días, o si se alivian y vuelven días después, interrumpa el uso del producto y consulte a un médico.
 For external use only. Avoid contact with eyes or mucous membranes. If condition worsens, or if symptoms persist for more than 7 days or clear up and occur again within a few days, discontinue use of this product and consult a doctor.

No use este producto si su piel es sensible al aceite de menta-verde (salicilato de metilo). No aplique a heridas ni a la piel maltratada. No ponga un vendaje muy apretado.
 Do not use if skin is sensitive to oil of wintergreen (methylsalicylate). Do not apply to wounds or damaged skin. Do not bandage tightly.

Mantenga fuera del alcance de niños. Si se ingiere, consiga asistencia médica o llame al Centro de Control de Venenos inmediatamente.
 Keep out of the reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Inflamable. Mantenga alejado del fuego, chispas y superficies calientes.
 Flammable keep away from fire, sparks and heated surfaces.

Instrucciones / Directions
 Adultos y niños de 2 años de edad en adelante: Aplique sobre la zona afectada no más de 3 o 4 veces al día. Niños menores de 2 años en edad: consulte a un médico.
 Adults and children 2 years of age and older: Apply to affected area not more than 3 to 4 times daily. Children under 2 years of age: consult a doctor.

HUMPHREYS BENDITO ALCOHOLADO

Monografía (continuada) / Drug Facts (continuada)

Ingredientes inactivos / Inactive ingredients
 camphor, eucalyptol, FD&C blue #1, FD&C yellow #5, isopropyl alcohol, methyl salicylate, and purified water

Otra información / Other information
 Almacene debajo de 30° C / Store below 86° F

El Bendito Alcoholado de Humphreys ofrece varios beneficios incluyendo:

- Aplicación fija - directamente a la zona afectada
- Acción rápida - alivia dolores de articulaciones y músculos
- Penetración profunda - llega al origen del dolor
- Alivia picaduras - de insectos y avispas

Busque también los siguientes productos de Humphreys!

Humphreys Loción Alcoholada - Antiséptico
 Humphreys Loción Maravilla - Astringente
 Remedios de confianza desde el 1854

Humphreys Medicated Bendito Lotion offers several benefits including:

- Targeted application - directly to affected area
- Acts quickly - soothes joint and muscular pain
- Penetrates deep - works at the source of pain
- Relieves itching - of insect bites and bee stings

Look for these other products from Humphreys!

Humphreys Alcoholado Lotion - Antiseptic
 Humphreys Maravilla Lotion - Astringent
 Trusted Remedies Since 1854

HUMPHREYS BENDITO ALCOHOLADO

menthol liquid

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:0219-0203
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
MENTHOL, UNSPECIFIED FORM (UNII: L7T10EIP3A) (MENTHOL, UNSPECIFIED FORM - UNII:L7T10EIP3A)	MENTHOL, UNSPECIFIED FORM	12.5 mg in 1 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
CAMPHOR (SYNTHETIC) (UNII: 5TJD82A1ET)	
EUCALYPTOL (UNII: RV6J6604TK)	
FD&C BLUE NO. 1 (UNII: H3R47K3TBD)	
FD&C YELLOW NO. 5 (UNII: I753WB2F1M)	
ISOPROPYL ALCOHOL (UNII: ND2M416302)	
METHYL SALICYLATE (UNII: LAV5U5022Y)	
WATER (UNII: 059QF0K00R)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date

1	NDC:0219-0203-80	237 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC; Type 0: Not a Combination Product	01/11/1972	
----------	------------------	--	------------	--

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC MONOGRAPH NOT FINAL	part348	01/11/1972	

Labeler - Humphreys Pharmacal, Incorporated (124620340)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
American Distilling Inc.		065524738	MANUFACTURE(0219-0203)

Revised: 12/2020

Humphreys Pharmacal, Incorporated