

**LIFE BRAND ALLERGY EYE DROPS- tetrahydrozoline hcl, zinc sulfate solution**  
**KC Pharmaceuticals, Inc.**

**Life Brand Allergy Eye Drops 15 mL MFR**

1-800-746-7737

Teva Canada Ltd, Toronto, ON M1B 2K9  
 Imported by / par :  
 TM/MC ©/MD 911979 Alberta Ltd.  
 TORONTO, M2J 4W8  
**PHARMARIX**  
**SHOPPERS DRUG MART**  
 Manufactured for / Fabriqué pour :

**Warnings / Mises en garde**  
**For use in the eye only / Pour usage ophtalmique seulement**  
**Do not use** • if • you use a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) • solution changes colour or becomes cloudy.  
**Ne pas utiliser** • si • vous prenez un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO) • la solution change de couleur ou devient trouble.  
**Ask a doctor or pharmacist before use if you** • have narrow angle glaucoma • are pregnant or breastfeeding.  
**Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous** • avez un glaucome par fermeture de l'angle • êtes enceinte ou allaitez.  
**When using this product** • pupils may become enlarged temporarily • to avoid contamination, do not touch tip of container to any surface • replace cap after using • overuse of this product may cause increased redness of the eye  
**Lorsque vous utilisez ce produit** • peut causer une dilatation temporaire des pupilles • pour éviter la contamination, éviter que l'embout vienne en contact avec une surface • remettre le bouchon après l'usage • l'usage excessif de ce produit peut intensifier la rougeur oculaire.  
**Stop use and ask a doctor if** • you have headache, eye pain, changes in vision, redness or irritation of the eye • symptoms worsen or last longer than 3 days.  
**Cessez d'utiliser et consultez un médecin si** • vous avez des maux de tête ou une douleur aux yeux , si votre vision change ou que la rougeur ou l'irritation des yeux persistent • les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 3 jours.  
**Keep out of the reach of children.** If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.  
**Garder hors de la portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale immédiate.

**Directions / Mode d'emploi**  
 Adults and children 12 years and over: Remove contact lenses before using. Squeeze 1 or 2 drops in the affected eye(s) up to 4 times a day or as directed by a doctor.  
 Adultes et enfants de 12 ans et plus : Retirez les lentilles de contact avant l'utilisation. Instillez 1 ou 2 gouttes dans l'œil ou les yeux touché(s), jusqu'à 4 fois par jour ou selon les directives d'un médecin.

**Inactive ingredients / Ingrédients inactifs**  
 Benzalkonium Chloride, Boric Acid, Disodium EDTA, Sodium Chloride, Sodium Citrate, Water  
 Acide borique, chlorure de benzalkonium, chlorure de sodium, citrate de sodium, eau, EDTA disodique

**Questions?**  
 Call 1-800-746-7737  
 Composez le 1-800-746-7737



DIN 02290596

**Allergy Eye Drops**  
 Tetrahydrozoline (0.05%) and Zinc Sulphate (0.25%)  
 Ophthalmic Solution

**Gouttes ophtalmiques contre les allergies**  
 Solution ophtalmique de tetrahydrozoline (0,05%) et de sulfate de zinc (0,25%)

**Temporarily Relieves Redness of the Eye due to Minor Eye Irritations**  
**Soulagement temporaire de la rougeur de l'œil due à des irritations mineures**

**15 mL**  
 STERILE/STÉRILE

Store between 15°C and 30°C. Do not use if safety seal around cap is missing or broken.  
 Conserver entre 15 °C et 30 °C. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité autour du bouchon est brisé ou manquant.

**Drug Facts / Info-médicament**

**Active ingredients (w/v)**  
 Tetrahydrozoline hydrochloride 0.05%  
 Zinc sulphate 0.25%

**Ingredients actifs (p/v)**  
 Chlorhydrate de tétrahydrozoline à 0,05 %  
 Sulfate de zinc à 0,25 %

**Purposes**  
 Redness reliever  
 Astringent

**Utilités**  
 Soulagement de la rougeur oculaire  
 Astringent

361-30-139274401 Rev 00



0 57800 19617 4

LOT:  
EXP:

CEDAC0051LF3  
U144799

**LIFE BRAND ALLERGY EYE DROPS**

tetrahydrozoline hcl, zinc sulfate solution

**Product Information**

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:55651-044
<b>Route of Administration</b>	OPHTHALMIC		

**Active Ingredient/Active Moiety**

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE</b> (UNII: 0YZT43HS7D) (TETRAHYDROZOLINE - UNII:S9U025Y077)	TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE	0.05 g in 100 mL
<b>ZINC SULFATE</b> (UNII: 89DS0H96TB) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC CATION	0.25 g in 100 mL

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>BENZALKONIUM CHLORIDE</b> (UNII: F5UM2KM3W7)	
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>EDETATE DISODIUM</b> (UNII: 7FLD91C86K)	
<b>SODIUM CHLORIDE</b> (UNII: 451W47IQ8X)	
<b>SODIUM CITRATE</b> (UNII: 1Q73Q2JULR)	
<b>BORIC ACID</b> (UNII: R57ZHV85D4)	

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:55651-044-01	1 in 1 CARTON	03/24/2023	
1		15 mL in 1 BOTTLE, DROPPER; Type 0: Not a Combination Product		

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		03/24/2023	

**Labeler** - KC Pharmaceuticals, Inc. (174450460)

### Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
K.C. Pharmaceuticals, Inc.		174450460	manufacture(55651-044) , pack(55651-044) , label(55651-044)

Revised: 12/2025

KC Pharmaceuticals, Inc.