ABOVE FOOT PROTECT NEYMAR JR UNISSEX- above foot protect neymar jr unissex aerosol, spray BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA

Above foot Protect Neymar Jr Unissex

FARNESOL

FOOT DEODORANT

SHAKE WELL BEFORE USE. APPLY NA EVEN AMOUNT OF PRODUCT BETWEEN YOUR DRIED FINGERS TWICE A DAY, PREFERABLY AFTER SHOWERING. INCREASE PROTECTION BY USING THE PRODUCT ON THE SHOE

BUTANE(BUTANO)/PROPANE(PROPANO)/ISOBUTANE(ISOBUTANO)/ALCOHOL(ÁLCOOL ETÍLICO)/ISOPROPYL MYRISTATE(MIRISTATO DE

ISOPROPILA)/PHENOXYETHANOL(FENOXIETANOL)/POLYSORBATE 20(POLISSORBATO 20)/CETEARETH-20(CETOMACROGOL 1000) /

CYCLOPENTASILOXANE(DECAMETILCICLOPENTASSILOXANO)GLYCERYL LAURATE(LAURATO DE

GLICERILA)/MENTHOL(MENTOL)/SILICA(SILICA)/EUCALYPTOL(EUCALIPTOL)/MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL(OLEO DE FOLHA DE MELALEUCA)/TOCOPHERYL ACETATE(ACETATO DE TOCOFERILA)/GLYCINE SOJA OIL(OLEO DE SOJA)/CYCLOHEXASILOXANE(CICLOEXASSILOXANO)/PERSEA GRATISSIMA OIL (EXTRATO OLEOSO DE ABACATE)/

FLAMMABLE. DO NOT USE NEAR HEAT, FLAME OR WHILE SMOKING. CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH KEEP AWAY FROM FACE AND MOUTH TO AVOID BREATHING IN AVOID SPRAYING IN EYES. CONTENTS UNDER PRESSURE, DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE. DO NOT EXPOSE TO HEAT, SUNLIGHT OR STORE AT TEMPERATURES ABOVE 120°F/50°C OR IN ENCLOSED PLACES THAT COULD OVERHEAT DO NOT USE ON BROKEN SKIN. STOP USE IF RASH OR IRRITATION OCCURS. GET MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY ASK A DOCTOR BEFORE USING IF YOU HAVE KIDNEY DISEASE KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS USE ONLY AS DIRECTED. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS CAN BE HARMFUL OR FATAL AVOID THE INHALATION OF THE PRODUCT IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE WITH PLENTY OF WATER IF SWALLOWED. DO NOT INDUCE VOMITING: CONSULT YOUR HEALTHCARE PROVIDER IMMEDIATELY DO NOT LEAVE THE AEROSOL CONTAINER IN A VEHICLE. RISK OF LEAKAGE AND EXPLOSION. CONTAINER MATERIAL: ALUMINUM BATCH AND EXPIRATION ON THE BOTTOM OF THE CONTAINER. HELP STOP INHALATION ABUSE: WWW.INHALANT.ORG

FLAMMABLE. DO NOT USE NEAR HEAT, FLAME OR WHILE SMOKING. CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH KEEP AWAY FROM FACE AND MOUTH TO AVOID BREATHING IN AVOID SPRAYING IN EYES. CONTENTS UNDER PRESSURE. DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE. DO NOT EXPOSE TO HEAT, SUNLIGHT OR STORE AT TEMPERATURES ABOVE 120°F/50°C OR IN ENCLOSED PLACES THAT COULD OVERHEAT DO NOT USE ON BROKEN SKIN. STOP USE IF RASH OR IRRITATION OCCURS. GET MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY ASK A DOCTOR BEFORE USING IF YOU HAVE KIDNEY DISEASE KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS USE

ONLY AS DIRECTED. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS CAN BE HARMFUL OR FATAL AVOID THE INHALATION OF THE PRODUCT IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE WITH PLENTY OF WATER IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE VOMITING; CONSULT YOUR HEALTHCARE PROVIDER IMMEDIATELY DO NOT LEAVE THE AEROSOL CONTAINER IN A VEHICLE. RISK OF LEAKAGE AND EXPLOSION. CONTAINER MATERIAL: ALUMINUM BATCH AND EXPIRATION ON THE BOTTOM OF THE CONTAINER. HELP STOP INHALATION ABUSE: WWW.INHALANT.ORG

make use of it whenever you find it necessary

SHAKE WELL BEFORE USE. APPLY NA EVEN AMOUNT OF PRODUCT BETWEEN YOUR DRIED FINGERS TWICE A DAY, PREFERABLY AFTER SHOWERING. INCREASE PROTECTION BY USING THE PRODUCT ON THE SHOE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

MODO DE USAR: AGITE BEM ANTES DE USAR: APLIQUE UMA QUANTIDADE UNIFORME DO PRODUTO ENTRE OS SEUS DEDOS PREVIAMENTE SEOS DUAS VEZES AO DIA, DE PREFERÊNCIA APÓS O BANHO. AUMENTE A PROTEÇÃO USANDO O PRODUTO NO CALÇADO.

INSTRUCCIONES DE USO: AGITE BIEN ANTES DE USAR. APLICAR UNA CANTIDAD UNIFORME DE PRODUCTO ENTRE LOS DEDOS PREVIAMENTE SECOS DOS VECES AL DÍA, PREFERIBLEMENTE DESPUÉS DE LA DUCHA. AUMENTE LA PROTECCIÓN USANDO EL PRODUCTO EN EL ZAPATO.

HOW TO USE: SHAKE WELL BEFORE USE. APPLY AN EVEN AMOUNT OF PRODUCT BETWEEN YOUR DRIED FINGERS TWICE A DAY, PREFERABLY AFTER SHOWERING. INCREASE PROTECTION BY USING THE PRODUCT ON THE SHOE.

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN / INGREDIENTS

BUTANE (BUTANO) / PROPANE (PROPANO) / ISOBUTANE (ISOBUTANO) / ALCOHOL (ÁLCOOL ETÍLICO) / ISOPROPYL MYRISTATE (MIRISTATO DE ISOPROPILA) / PHENDXYETHANOL MATASTALE (MINISTALIO DE ISOPROPILA) / PERONATETRANOL (FENOXIETANOL) / POLYSOBRATE 20 (POLISSORBATO 20) / CETEARETH-20 (CETOMACROGOL 1000) / CYCLOPENTASILOXANE (DECAMETILCICLOPENTASSILOXANO) / FARNESOL (FARNESOL) / GLYCERYL LAURATE (LAURATO DE GLICERILA) / MENTHOL (MENTOL) / SILICA (SILICA) / EUCALYPTOL (EUCALIPTOL) / MELALEUGA ALTERNIFOLIA LEAF OIL (OLEO DE FOLHA DE MELALEUGA / TOCOPHERYL ACETATE (ACETATO DE TOCOFERILA) / GLYCINE SOJA OIL (OLEO DE SOJA) / CYCLOHEXASILOXANE (CICLOEXASSILOXANO) / PERSEA GRATISSIMA OIL (EXTRATO OLEOSO DE ABACATE) / PARFUM (PERFUME) (BENZYL SALICYLATE

BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS LTDA.


AV. DAS PALMEIRAS, 1705 - PALMEIRA - PARANÁ - BRASIL C.N.P.J.: 05.855.974/0001-70 - INSC. EST. 902.96966-72 RESP. TÉC./TECH. RESP.: LUCIULA CAROLINA V. COSTA CRO 09303062 IX REGIÃO A FE./N.S.: 2.05.717-7 Nº DE PROCESSO/ANVISA: 25351118536/2021-64 ATEND. AO CONSUMIDOR / ATENCIÓN AL CONSUMIDOR / CUSTOMER SERVICE: 455 (42) 3252-1705 -DBASTON.COM.BR INDÚSTRIA BRASILEIRA / INDUSTRIA BRASILEÑA / MADE IN BRAZIL











ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

PRECAUÇÕES: CUIDADO PRODUTO INFLAMÁVEL. USO EXTERNO. CONTEÚDO SOB PRESSÃO. NÃO PULVERIZAR PERTO DE FOGO OU CORPOS INCANDESCENTES, NÃO PERFURAR NEM INCINERAR A EMBALAGEM MESMO QUANDO VAZIA. NÃO USAR NEM GUARDAR EM LOCAIS QUENTES OU PERTO DE CHAMAS. NÃO EXPOR AOS RAIOS SOLARES NEM A TEMPERATURAS SUPERIORES A 50°C. EVITAR A INALAÇÃO DESTE PRODUTO. PROTEGER OS OLHOS DURANTE APLICAÇÃO. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, LAVE COM ÁGUA APLORAJO, EM CASO DE COMINIO COM US CHOS, VAVE-COM ABODA EM ABUNDANCIA. NÃO USAS E A PELE ESTIVER IRRITADA OU LESIONADA. CASO OCORRA IRRITAÇÃO OU PRURIDO NO LOCAL DA APLICAÇÃO, DEVERÁ SUSPENDER O USO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. USAR ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. USAR SOMENTE NAS ÁREAS INDICADAS. EM CASO DE INGESTÓN, MÓ PROVOQUE VÔMITO E PROCURE UM MÉDICO. NÃO DEIXAR EMBALAGEM DE ÁRBOSSOL DENTRO DE VEÍCULO. PAÍSCO DE VAZAMENTO E EXPLOSÃO. LOTE E VALIDADE VIDE FUNDO DA EMBALAGEM. PRECAUCIONES: ICUIDADO! PRODUCTO INFLAMBABLE. USO EXTERNO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. POR MEDIDA DE SEQUIRDAD UTILICE EL PRODUCTO CONFORMES SU MODO DE USO. NO PULVERIZAR CERCA DEL FUEGO O CUEPPOS INCANDESCENTES , NO PERFORAR NI INCINERAR EL ENVASE, AUNOUE ESTÉ VACÍO. NO USAR NI GUARDAR EN LUGAR CALIENTE O CERCA DE LAS LLAMAS. NO EXPONER A LOS RAYOS SOLARES NI A TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 50°C. EVITE INHALAR ESTE PRODUCTO. PROTEJA SUS OJOS DURANTE LA APLICACIÓN. EN EL CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS CON ABUNDANTE AGUA. NO USAR SI LA PIEL SE ENCUENTRA IRRITADA O LESIONADA. SI OCURRE IRRITACIÓN O PRURITO EN EL LUGAR DE LA APLICACIÓN, SE DEBERÁ SUSPENDER SU USO. **CONSERVAR LEJOS DEL ALCANCE** SE LIBERRA SUSPENIERA SU DISL. ODISNENVARI EDIOS DEL ALCANCE DE LOS MÍNOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. LUSE SOLAMENTE EN LAS ÁREAS INDICADAS. EN EL CASO DE INFESTIÓN NO PROVOQUE EL VÓMITO Y BUSCAR AYUDA MÉDICA. NO DELE EL ENVASE AFROSOL DENTRO DE UN VEHÍCULO / RIESGO DE ESCAPE Y EXPLOSIÓN. VEA EL LOTE Y FECHA DE VALIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DEL ENVASE. PRECAUTIONS: FLAMMABLE. DO NOT USE NEAR HEAT, FLAME OR WHILE SMOKING, CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH, KEEP AWAY FROM FACE AND MOUTH TO AVOID BREATHING IN. CONTENTS UNDER PRESSURE. DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE. **DO NOT** EXPOSE TO HEAT, SUNLIGHT OR STORE AT TEMPERATURES ABOVE 120°F/50°C OR IN ENCLOSED PLACES THAT COULD **OVERHEAT.** DO NOT USE ON BROKEN SKIN. STOP USE IF RASH OR IRRITATION OCCURS. GET MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY. ASK A DOCTOR BEFORE USING IF YOU HAVE KIDNEY DISEASE. **KEEP OUT** OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS. USE ONLY AS DIRECTED.
INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INTENTIONAL MISSES OF DELEGERATE CONCENTRATION AND INHALINE THE CONTENTS CAN BE HARMFUL OR FATAL. AVOID THE INHALATION OF THE PRODUCT. IN GASE OF CONTACT WITH EVES, RINSE WITH PLENTY OF WATER. IF SWALLDWAY, DO NOT INDUCE VOMITING, CONSULT YOUR HEALTHCARE PROVIDER IMMEDIATELY. DO NOT LEAVE THE AEROSOL CONTAINER IN A VEHICLE. RISK OF LEAKAGE AND EXPLOSION. CONTAINER MATERIAL: ALUMINUM. BATCH AND EXPIRATION ON THE BOTTOM OF THE CONTAINER HELP STOP INHALATION ABUSE: WWW INHALANTORG *MICRORGANISMOS TESTADOS: A. niger, C. albicans, Salmonellasp., S. aureus, Escherichia coli. P. aeruginosa







ABOVE FOOT PROTECT NEYMAR JR UNISSEX

above foot protect neymar jr unissex aerosol, spray

Product Information

Product Type HUMAN OTC DRUG Item Code (Source) NDC:73306-1153

Route	\sim t /	Ndmin	letra	tion
noute	UI F		113 LI C	ILIUII

TOPICAL

Active ingredient/Active Molety	Active	Ingredient/Active	Moiety	,
---------------------------------	---------------	-------------------	--------	----------

ı			
	Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
	FARNESOL (UNII: EB41QIU6JL) (FARNESOL - UNII:EB41QIU6JL)	FARNESOL	3 mg in 100 g

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
ISOBUTANE (UNII: BXR49TP611)	

Product Characteristics					
Color	white	Score			
Shape		Size			
Flavor		Imprint Code			
Contains					

ı	Packaging				
	#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
			90 g in 1 BOTTLE, SPRAY; Type 0: Not a Combination Product	03/09/2023	

MODO DE USAR: AGITE BEM ANTES DE USAR: APLIQUE UMA QUANTIDADE UNIFORME DO PRODUTO ENTRE OS SEUS DEDOS PREVIAMENTE SEOS DUAS VEZES AO DIA, DE PREFERÊNCIA APÓS O BANHO. AUMENTE A PROTEÇÃO USANDO O PRODUTO NO CALÇADO.

INSTRUCCIONES DE USO: AGITE BIEN ANTES DE USAR. APLICAR UNA CANTIDAD UNIFORME DE PRODUCTO ENTRE LOS DEDOS PREVIAMENTE SECOS DOS VECES AL DÍA, PREFERIBLEMENTE DESPUÉS DE LA DUCHA. AUMENTE LA

HOW TO USE: SHAKE WELL BEFORE USE. APPLY AN EVEN AMOUNT OF PRODUCT BETWEEN YOUR DRIED FINGERS TWICE A DAY, PREFERABLY AFTER SHOWERING. INCREASE PROTECTION BY USING THE PRODUCT ON THE SHOE.

COMPOSIÇÃO / COMPOSICIÓN / INGREDIENTS

BUTANE (BUTANO) / PROPANE (PROPANO) / ISOBUTANE (ISOBUTANO) / ALCOHOL (ÁLCOOL ETÍLICO) / ISOPROPHYL MYRISTATE (MIRISTATO DE ISOPROPILA) / PHENDXYETHANOL (FENDXIETANOL) / POLYSORBATO 20) / CETEARENH-20 (SETOMACROBOL 1000) / CYCLOPENTASILOXANE (DEGAMETILICICOPPENTASILOXANO) / FARNESOL (FARNESOL) / GIYGERYL LAURATE (LAURATO DE GLICETILA) / MENTHOL (MENTOL) / SILICA (SILICA) / EUGALYPTOL (EUCALIPTOL) / MELALEUCA ALTERNÍFOLIA LEAF OLI (DEED DE FOLIA DE MELALEUCA) / TOCOPFERILA (ACETATO DE TOCOFFRILA) / GIYCINE SOLA OLI (DIED DE SOLA) / CYCLOHEXASILOXANE (CICLOCXASSILOXANO) / PERSEA GRATISSIMA OLI (EXTRATO DELOCASSILOXANO) / PERSEA GRATISSIMA OLI (EXTRATO DELOCOSO DE ABACATE) / PARFUM (PERFUME) (BENZYL SALICYLATE / LINALOOL).

BAS-TON BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS LTDA.


AV. DAS PALMEIRAS, 1705 - PALMEIRA - PARANÁ - BRASIL C.N.P.I.: 05.855.974/D001-70 - INSC. EST. 9022-69-66-72 RESP. TÉC./TECH. RESP.: LUCILIA CAROLINA V. COSTA CRO 09303062 IX REGIÑO A EE /MS.: 2.05.717-7 N° DE PROCESSO/ANVISA: 25351.118536/2021-64 ATEND. AO CONSUMIDOR / ATENCIÓN AL CONSUMIDOR / CUSTOMER SERVICE: +55 (42) 3252-1705 -SAC@BASTON.COM BR. INDÚSTRIA BRASILERA / INDUSTRIA BRASILEÑA / MADE IN BRAZIL











ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

PRECAUÇÕES: CUIDADO PRODUTO INFLAMÁVEL. USO EXTERNO. CONTEÚDO SOB PRESSÃO. NÃO PULVERIZAR PERTO DE FOGO OU CORPOS INCANDESCENTES, NÃO PEFEURAR PERM INCINERAR A EMBALAGEM MESMO QUANDO VAZIA. NÃO USAR NEM GUARDAR EM LUCAIS QUENTES OU PERTO DE CHAMAS. NÃO EXPORA SOR AIOS SOLARES NEM A TEMPERATURAS SUPERIORES A 50°C. EVITAR A INALAÇÃO DESTE PRODUTO. PROTEGER OS OLHOS. DURANTE APLICAÇÃO. EM CASO DE CONTATO COM SOLHOS, LAVE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. NÃO USAR SE A PELE ESTIVER IRRITADA OU LESIONADA. CASO DECREA IRRITAÇÃO OU PRURIDO NO LOCAL DA APLICAÇÃO, DEVERÁ SUSPENDER O USOL CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. USAR SOMENTE NAS ÁREAS INDICADAS. EM CASO DE INGESTÃO, NÃO PROVOQUE VÓMITO E PRODUCTO EM MÉDICO. NÃO DEXAR EMBALAGEM DE AEROSSOL DENTRO DE VEÍCULO / RISCO DE VAZAMENTO E EXPLOSÃO. LOTE E VALIDADE VIDE FIUNDO DA EMBALAGEM PRECAUCIONES: CUIDADO PRODUCTO INFLAMABLE. USO EXTERNO. CONTENIOD BAIO PRESIÓN POR MEDIDA DE SEGURIDAD UTILICE EL PRODUCTO CONFORME SU MODO DE USO. NO PULVERIZAR CERCA DEL FUEGO O CUERPOS INCANDESCENTES. NO PERFORAR ALIBOR DE INDICIDADE SU LINDOS PRODUCTO INFLAMABLE. USO EXTERNO. CONTENIOD BAIO PRESIÓN POR MEDIDA DE SEGURIDAD UTILICE EL PRODUCTO CONFORME SU MODO DE USO. NO PULVERIZAR CERCA DEL FUEGO O CUERPOS INCANDESCENTES. NO PERFORAR NI INCINERAR EL ENNASE, AUMIDICIS ESTEROS NO PURIOR DA DA DEROS DA CARDA DEL ALIBOR DE LA LUERDA DE LA ELECTRO DA LA LADOR DEL MULLADO DE LA LUERDA DE LA LUERDA DE LA LADOR DE LA L PRECAUÇÕES: CUIDADO PRODUTO INFLAMÁVEL. USO EXTERNO. INCANDESCENTES , NO PERFORAR NI INCINERAR EL ENVASE, AUNQUE ESTÉ VACÍO. NO USAR NI GUARDAR EN LUGAR CALIENTE O CERCA DE LAS LIAMAS, NO EXPONER A LOS RAYOS SOLARES NI A TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 50°C. EVITE INHALAR ESTE PRODUCTO, PROTEJA SUS OJOS DURANȚE LA APLICACIÓN. EN EL CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS CON ABUNDANTE AGUA. NO USAR SI LA PIEL SE ENCUENTRA IRRITADA O LESIONADA. AGUA, NU OSANS I DE PIELS E ENCUENTAS IRRITADA O LESIONADA. SI OCURRE IRRITADA DO PENUENTE DE LL LUGAR DE LA APLICACIÓN, SE DEBERÁ SUSPENDER SU USO. CONSERVAR LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. USE SOLAMENTE EN LAS AREAS INDICADAS. EN EL CASO DE INSESTIÓN NO PROVOQUE EL VÓMITO Y BUSCAR AYUDA MÉDICA. NO DEJE EL ENVASE AFROSOL DENTRO DE UN VEHÍCULO / RIESGO DE ESCAPE Y EXPLOSIÓN, VEA EL LOTE Y FECHA DE VALIDAD EN LA PARTE POSTERIOR DEL ENVASE. PRECAUTIONS: FLAMMABLE. DO NOT USE NEAR HEAT, FLAME OR WHILE SMOKING. CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. KEEP AWAY FROM FACE AND MOUTH TO AVOID BREATHING IN. CONTENTS UNDER PRESSURE. DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE. **DO NOT** EXPOSE TO HEAT, SUNLIGHT OR STORE AT TEMPERATURES ABOVE 120°F/50°C OR IN ENCLOSED PLACES THAT COULD OVERHEAT. DO NOT USE ON BROKEN SKIN. STOP USE IF RASH OR IRRITATION OCCURS. GET MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY. ASK A DOCTOR BEFORE USING IF YOU HAVE KIDNEY DISEASE. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS. USE ONLY AS DIRECTED.
INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INTERTURAL MISSES OF DELEGRATER CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS CAN BE HARMFUL OR FATIL. AVOID THE INHALATION OF THE PRODUCT. IN CASE OF CONTACT WITH YEYS, RINSE WITH PLENTY OF WATER. IF SWALLOWE, DO NOT INDUCE VONITING, CONSULT YOUR HEALTHCARE PROVIDER IMMEDIATELY. DO NOT LEAVE THE AEROSOL CONTAINER IN A VEHICLE. RISK OF LEAKAGE AND EXPLOSION. CONTAINER MATERIAL: ALUMINUM. BATCH AND EXPIRATION ON THE BOTTOM OF THE CONTAINER HELP STOP INHALATION ARIJSE: WWW.INHALANT.ORG *MICRORGANISMOS TESTADOS: A. niger, C. albicans, Salmonellasp., S. aureus, Escherichia coli. P. aeruginosa







Marketing Information

Marketing Category

Application Number or Monograph Citation

Marketing Start **Date**

Marketing End Date

OTC Monograph Drug M019

03/09/2023

Labeler - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA (897727605)

Registrant - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA (897727605)

Establishment			
Name	Address	ID/FEI	Business Operations
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		897727605	manufacture(73306-1153)

Revised: 12/2024 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA