

**REXALL ADVANCED RELIEF EYE DROPS- dextran 70, polyethylene glycol 400, povidone, tetrahydrozoline hydrochloride solution/ drops**  
**K.C. Pharmaceuticals, Inc.**

-----  
**Rexall Advanced Relief Eye Drops (MFR - EXPORT to CANADA)**

**Rexall Advanced Relief Eye Drops**

Advanced Relief  
 Eye Drops  
 Gouttes pour les yeux  
 soulagement  
 optimal

**Warnings / Mises en garde**  
**For use in the eye only / Pour usage ophtalmique seulement**  
**Do not use** • if you use a monoamine oxidase inhibitor (MAOI)  
 • if solution changes colour or becomes cloudy.  
**Ne pas utiliser** • si vous prenez un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO) • si la solution change de couleur ou devient trouble.  
**Ask a doctor or pharmacist before use if you** • have narrow angle glaucoma • are pregnant or breastfeeding.  
**Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous** • avez un glaucome par fermeture de l'angle • êtes enceinte ou allaitez.  
**When using this product** • pupils may become enlarged temporarily • to avoid contamination, do not touch tip of container to any surface • replace cap after using • overuse of this product may cause increased redness of the eye.  
**Lorsque vous utilisez ce produit** • peut causer une dilatation temporaire des pupilles • pour éviter la contamination, il faut éviter que l'embout vienne en contact avec une surface • remettre le bouchon après l'usage • l'usage excessif de ce produit peut intensifier la rougeur oculaire.  
**Stop use and ask a doctor if** • you have headache, eye pain, changes in vision, redness or irritation of the eye • symptoms worsen or last longer than 3 days.  
**Cessez d'utiliser et consultez un médecin si** • vous avez des maux de tête ou une douleur aux yeux, si votre vision change ou que la rougeur ou l'irritation des yeux persistent • les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 3 jours.  
**Keep out of the reach of children.** If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.  
**Garder hors de la portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale immédiate. ▶

**Directions / Mode d'emploi**  
 Adults and children 6 years and over: Remove contact lenses before using. Squeeze 1 or 2 drops in the affected eye(s) up to 4 times a day or as directed by a doctor.  
 Adultes et enfants de 6 ans et plus : Retirez les lentilles de contact avant l'utilisation. Instillez 1 ou 2 gouttes dans l'œil ou les yeux touché(s), jusqu'à 4 fois par jour ou selon les directives d'un médecin.

**Inactive ingredients / Ingrédients inactifs**  
 Benzalkonium Chloride, Boric acid, Disodium EDTA, Sodium Borate, Sodium Chloride, Water  
 Acide borique, borate de sodium, chlorure de benzalkonium, chlorure de sodium, eau, EDTA disodique

**Questions?**  
 Call 1-800-268-4127 ext. 3  
 Composez le 1-800-268-4127, poste 3

DIN 02344319

**Rexall™**

**Advanced Relief Eye Drops**  
**Triple Action Formula**

**Gouttes pour les yeux soulagement optimal**

**Formule à triple action**  
 Solution

Temporarily relieves  
 • redness of the eye due to minor eye irritations  
 • burning and irritation due to dryness of the eyes

Soulagement temporaire  
 • de la rougeur de l'œil due à des irritations mineures  
 • de la sensation de brûlure et de l'irritation causées par la sécheresse de l'œil



sterile • stérile  
**15 mL**

Store between 15°C and 30°C. Do not use if safety seal around cap is missing or broken.  
 Conserver entre 15 °C et 30 °C. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité autour du bouchon est brisé ou manquant.  
 Manufactured for / Fabriqué pour : Rexall Pharmacy Group Ltd, Mississauga, Ontario L4Z 1R9 ©2017  
 www.Rexall.ca Teva Canada Limited / Limitée Toronto, Ontario M1B 2K9

Drug Facts / Info-médicament	Purposes
<b>Active ingredients (w/w)</b> Dextran 70 0.1%, Povidone 1% Polyethylene glycol 400 1% Tetrahydrozoline hydrochloride 0.05%	Lubricant eye drop Redness reliever
<b>Ingredients actifs (p/v)</b> Dextran 70 à 0,1 %, Povidone à 1 % Polyéthylène glycol -400 à 1 % Chlorhydrate de tétrahydrozoline à 0,05 %	Gouttes ophtalmiques lubrifiantes Soulagement de la rougeur oculaire

Seal Area  
 Ink Free Area

361-30-172814301 Rev 00



7 71058 10162 8 CEDAR0051RBZ

Lot:  
 Exp:

**REXALL ADVANCED RELIEF EYE DROPS**

dextran 70, polyethylene glycol 400, povidone, tetrahydrozoline hydrochloride solution/ drops

## Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:55651-009
<b>Route of Administration</b>	OPHTHALMIC		

## Active Ingredient/Active Moiety

<b>Ingredient Name</b>	<b>Basis of Strength</b>	<b>Strength</b>
<b>DEXTRAN 70</b> (UNII: 7SA290YK68) (DEXTRAN 70 - UNII:7SA290YK68)	DEXTRAN 70	0.1 g in 100 mL
<b>POLYETHYLENE GLYCOL 400</b> (UNII: B697894SGQ) (POLYETHYLENE GLYCOL 400 - UNII:B697894SGQ)	POLYETHYLENE GLYCOL 400	1 g in 100 mL
<b>POVIDONE</b> (UNII: FZ989GH94E) (POVIDONE - UNII:FZ989GH94E)	POVIDONE	1 g in 100 mL
<b>TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE</b> (UNII: OYZT43HS7D) (TETRAHYDROZOLINE - UNII:S9U025Y077)	TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE	0.05 g in 100 mL

## Inactive Ingredients

<b>Ingredient Name</b>	<b>Strength</b>
<b>BENZALKONIUM CHLORIDE</b> (UNII: F5UM2KM3W7)	
<b>BORIC ACID</b> (UNII: R57ZHV85D4)	
<b>EDETATE DISODIUM</b> (UNII: 7FLD91C86K)	
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>SODIUM BORATE</b> (UNII: 91MBZ8H3QO)	
<b>SODIUM CHLORIDE</b> (UNII: 451W47IQ8X)	

## Packaging

#	<b>Item Code</b>	<b>Package Description</b>	<b>Marketing Start Date</b>	<b>Marketing End Date</b>
1	NDC:55651-009-01	1 in 1 BOX	03/19/2023	
1		15 mL in 1 BOTTLE, DROPPER; Type 0: Not a Combination Product		

## Marketing Information

<b>Marketing Category</b>	<b>Application Number or Monograph Citation</b>	<b>Marketing Start Date</b>	<b>Marketing End Date</b>
Export only		03/19/2023	

**Labeler** - K.C. Pharmaceuticals, Inc. (174450460)

## Establishment

<b>Name</b>	<b>Address</b>	<b>ID/FEI</b>	<b>Business Operations</b>
KC Pharmaceuticals, Inc		174450460	manufacture(55651-009) , label(55651-009) , pack(55651-009)

